

İŞİK SANATLA BULUŞTU
LIGHT MEETS ART

GOYA®

2024

PRODUCT CATALOGUE



Sizlere en yeni teknolojiyi sunuyoruz

Altun Elektrik 2003 yılında sektörde genç yaşta edinilmiş tecrübelerle sahip ortakları tarafından aydınlatma sektörünün merkezi konumunda olan Karaköy semtinde kurulmuştur. Sektördeki açıkları ve ihtiyaçları iyi gözlemleyerek kalite ve koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir. Ürün çeşitlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek hizmetlerine devam etmektedir.

Aydınlatma teknolojisinin sürekli değişimine paralel olarak Altun Elektrik; Sektörün ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit ederek yeni teknolojiyi GOYA Markası ile sektöre sunmaktadır. Enerji tüketimini azaltan, dayanıklı, uzun ömürlü, doğal ışık veren LED teknolojisi ürünlerle, firmalara ekonomik çözümler de sunuluyor.

Bizim için değerlisiniz

Sektördeki faaliyetlerimizi, değerlere bağlı yönetim anlayışı ile müşteri ve iş ortaklarımız için fark yaratan, topluma ve çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetine önem veren bir yapı ile sürdürmeyi hedefliyoruz.

Neler yapıyoruz

Perakende, hastane, okul, otel, restaurant, fabrika, residence ve AVM gibi projelerde GOYA marka ürünlerimizle konseptte uygun, insanların yaşam kalitesini arttıracak aydınlatma çözümleri sunuyoruz.

Dođru Aydınlatma Deneyim İster

Aydınlatma, insan ile görsel arasında bir iletişim şeklidir. Aydınlatma tasarımının fiziksel ve psikolojik olarak insan üzerinde etkileri vardır. Doğru bir aydınlatma, insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırır. Ticari yapılarda ise aydınlatmanın önemi daha da büyüktür. Yapılan araştırmalarda aydınlatma ile müşterinin alışveriş alışkanlıklarının değışebileceđi, satın alma kararlarının etkilendiđi kanıtlanmıřtır.

Hayalinizdeki mekanlar karřınızda

Goya Aydınlatma Kurumsal Ekibi; DIALux EVO programı ile projenizin gereksinimine göre kaliteli ve ekonomik bir aydınlatma konseptini mekanınızın simülasyonu ile canlandırılmıř bir sunuma dönüřtürüyor. Projelerinizde dođru ürün ve dođru ışık detaylarını kullanarak Sizler için konseptinize uygun aydınlatma tasarımları hazırlıyor.



DIALux evo
made by DIAL.

İçindekiler


KOD SIRALI LİSTELEME

| | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------------|-----|
| GY 1720 | 10 | GY 5412 | 19 | GY 8032 | 45 | GY 9040 | 155 |
| GY 1722 | 11 | GY 6215 | 140 | GY 8032 | 47 | GY 9041 | 155 |
| GY 1728 | 4 | GY 6216 | 140 | GY 8033 | 45 | GY 9043 | 155 |
| GY 1738 | 4 | GY 6217 | 140 | GY 8034 | 46 | GY 9044 | 155 |
| GY 1740 | 10 | GY 6218 | 140 | GY 8035 | 51 | GY 9045 | 155 |
| GY 1748 | 4 | GY 6219 | 141 | GY 8036 | 51 | GY 9088 | 117 |
| GY 1758 | 4 | GY 6220 | 141 | GY 8037 | 54 | GY 100/2080-S | 29 |
| GY 1768 | 5 | GY 6221 | 144 | GY 8038 | 54 | GY 1730-14 | 12 |
| GY 1778 | 5 | GY 6222 | 144 | GY 8039 | 60 | GY 1730-8 | 12 |
| GY 1798 | 5 | GY 6223 | 144 | GY 8040 | 60 | GY 1731-14 | 13 |
| GY 1852 | 21 | GY 6224 | 142 | GY 8041 | 61 | GY 1731-8 | 13 |
| GY 1853 | 21 | GY 6225 | 142 | GY 8042 | 61 | GY 1732-14 | 13 |
| GY 1854 | 21 | GY 6226 | 142 | GY 8043 | 63 | GY 1732-8 | 13 |
| GY 1855 | 21 | GY 6227 | 142 | GY 8044 | 63 | GY 1735-8 | 15 |
| GY 1856 | 24 | GY 6229 | 143 | GY 8045 | 46 | GY 1736-8 | 15 |
| GY 1865 | 20 | GY 6230 | 143 | GY 8046 | 53 | GY 1737-8 | 15 |
| GY 2006 | 29 | GY 6231 | 143 | GY 8047 | 50 | GY 1741-8 | 17 |
| GY 2007 | 29 | GY 6232 | 143 | GY 8049 | 50 | GY 1742-8 | 17 |
| GY 2009 | 30 | GY 6233 | 141 | GY 8050 | 66 | GY 1743-8 | 17 |
| GY 2010 | 30 | GY 6234 | 141 | GY 8051 | 66 | GY 1750-14 | 11 |
| GY 2011 | 30 | GY 6235 | 146 | GY 8052 | 67 | GY 1750-8 | 11 |
| GY 2012 | 30 | GY 6236 | 146 | GY 8053 | 67 | GY 1773-16 | 8 |
| GY 2013 | 31 | GY 6237 | 146 | GY 8054 | 43 | GY 1773-24 | 8 |
| GY 2014 | 31 | GY 6238 | 147 | GY 8055 | 43 | GY 1773-32 | 8 |
| GY 2015 | 31 | GY 6239 | 147 | GY 8056 | 41 | GY 1773-7 | 8 |
| GY 2016 | 31 | GY 6240 | 147 | GY 8057 | 41 | GY 1774-14 | 9 |
| GY 2430 | 11 | GY 6241 | 145 | GY 8060 | 57 | GY 1774-18 | 9 |
| GY 3111 | 116 | GY 6242 | 145 | GY 8061 | 57 | GY 1774-8 | 9 |
| GY 3112 | 116 | GY 6243 | 145 | GY 8063 | 58 | GY 1856/S | 24 |
| GY 3659 | 121 | GY 6244 | 145 | GY 8064 | 58 | GY 1857-8 | 23 |
| GY 3617 | 125 | GY 6245 | 145 | GY 8070 | 37 | GY 1861-8 | 23 |
| GY 3618 | 123 | GY 6250 | 148 | GY 8071 | 37 | GY 1862-8 | 23 |
| GY 3632 | 124 | GY 6251 | 148 | GY 8072 | 38 | GY 1883-12 | 6 |
| GY 3633 | 119 | GY 6252 | 149 | GY 8073 | 38 | GY 1883-18 | 6 |
| GY 3635 | 20 | GY 6253 | 149 | GY 8074 | 38 | GY 1883-24 | 6 |
| GY 3637 | 124 | GY 6254 | 148 | GY 8075 | 38 | GY 1884-18 | 7 |
| GY 3638 | 124 | GY 6255 | 148 | GY 8076 | 39 | GY 1884-24 | 7 |
| GY 3639 | 124 | GY 6256 | 150 | GY 8077 | 39 | GY 200/4200-S | 29 |
| GY 3640 | 121 | GY 6257 | 150 | GY 8080 | 44 | GY 2001-2 | 30 |
| GY 3641 | 120 | GY 6258 | 150 | GY 8090 | 59 | GY 2001-3 | 30 |
| GY 3644 | 118 | GY 6259 | 149 | GY 8091 | 59 | GY 2002-2 | 30 |
| GY 3645 | 119 | GY 6260 | 149 | GY 8092 | 59 | GY 2002-3 | 30 |
| GY 3646 | 118 | GY 6261 | 150 | GY 8093 | 59 | GY 2003-2 | 31 |
| GY 3647 | 120 | GY 6262 | 151 | GY 8094 | 59 | GY 2003-3 | 31 |
| GY 3650 | 123 | GY 6263 | 151 | GY 8095 | 59 | GY 2004-2 | 31 |
| GY 3654 | 118 | GY 7217 | 152 | GY 8110 | 69 | GY 2004-3 | 31 |
| GY 3656 | 122 | GY 7221 | 152 | GY 8111 | 69 | GY 2050-30 | 28 |
| GY 3657 | 122 | GY 7223 | 152 | GY 9007 | 117 | GY 2050-60 | 28 |
| GY 3658 | 121 | GY 7229 | 153 | GY 9009 | 117 | GY 2050-90 | 28 |
| GY 3660 | 121 | GY 7230 | 153 | GY 9010 | 154 | GY 2051-12 | 28 |
| GY 3663 | 119 | GY 7231 | 153 | GY 9011 | 154 | GY 2051-18 | 28 |
| GY 3664 | 120 | GY 7232 | 153 | GY 9012 | 154 | GY 2051-6 | 28 |
| GY 4206 | 130 | GY 7246 | 152 | GY 9013 | 154 | GY 2052-12 | 29 |
| GY 4207 | 130 | GY 7247 | 153 | GY 9014 | 154 | GY 2053-10 | 29 |
| GY 4208 | 131 | GY 7258 | 151 | GY 9015 | 154 | GY 2054-10 | 29 |
| GY 4209 | 131 | GY 7259 | 151 | GY 9016 | 154 | GY 2835-60/12 | 126 |
| GY 4210 | 132 | GY 8020 | 49 | GY 9017 | 154 | GY 2835-60/24 | 126 |
| GY 4211 | 131 | GY 8021 | 49 | GY 9018 | 154 | GY 3030-8 | 10 |
| GY 4314 | 136 | GY 8022 | 49 | GY 9019 | 154 | GY 3041-30 | 115 |
| GY 4317 | 137 | GY 8023 | 49 | GY 9020 | 154 | GY 3050-14 | 110 |
| GY 4319 | 134 | GY 8024 | 65 | GY 9022 | 154 | GY 3050-30 | 110 |
| GY 4320 | 134 | GY 8025 | 65 | GY 9023 | 154 | GY 3050-42 | 110 |
| GY 5102 | 10 | GY 8026 | 49 | GY 9031 | 155 | GY 3050-57 | 110 |
| GY 5108 | 18 | GY 8027 | 68 | GY 9032 | 155 | GY 3051-14 | 112 |
| GY 5111 | 18 | GY 8028 | 68 | GY 9033 | 155 | GY 3051-30 | 113 |
| GY 5113 | 18 | GY 8030 | 44 | GY 9034 | 155 | GY 3051-42 | 114 |
| GY 5115 | 19 | GY 8031 | 45 | GY 9036 | 155 | GY 3052-14 | 112 |
| GY 5409 | 19 | GY 8031 | 47 | GY 9039 | 155 | GY 3052-30 | 113 |

| | | | | | |
|---------------|-----|----------------------|-----|-----------------------|-----|
| GY 3052-42 | 114 | GY 8115-90 | 83 | RB 2835-72/15-244 | 127 |
| GY 3150-14 | 111 | GY 8116-60 | 79 | RB 2835-144/24-12 | 127 |
| GY 3150-30 | 111 | GY 8116-90 | 79 | SARB 2835-144/24-12 | 129 |
| GY 3150-42 | 111 | GY 8117-60 | 79 | SARB 2835-72/15-12 | 129 |
| GY 3151-14 | 112 | GY 8117-90 | 79 | SARB 2835-72/15-24 | 129 |
| GY 3151-30 | 113 | GY 8118-60x120 | 87 | YRB 2835-144/24-12 | 128 |
| GY 3151-42 | 114 | GY 8118-60x150 | 87 | YRB 2835-72/15-12 | 128 |
| GY 3152-14 | 112 | GY 8118-60x180 | 87 | YRB 2835-72/15-24 | 128 |
| GY 3152-30 | 113 | GY 8118-60x90 | 87 | OUTLET ÜRÜNLER | |
| GY 3152-42 | 114 | GY 8119-60x120 | 89 | GY 1739-D | 156 |
| GY 3251-36 | 115 | GY 8119-60x150 | 89 | GY 1768-D | 156 |
| GY 3625-42 | 123 | GY 8119-60x180 | 89 | GY 1770-12 | 156 |
| GY 3625-57 | 123 | GY 8119-60x90 | 89 | GY 1770-18 | 156 |
| GY 3633 SAR | 119 | GY 8120-40 | 85 | GY 1770-24 | 156 |
| GY 3633 SÜR | 119 | GY 8120-60 | 85 | GY 1770-15 | 157 |
| GY 3641 SAR | 120 | GY 8121-45 | 71 | GY 1748 | 157 |
| GY 3641 SÜR | 120 | GY 8121-60 | 71 | GY 1885-16 | 157 |
| GY 3644 SAR | 118 | GY 8122-120 | 73 | GY 3034-22 | 157 |
| GY 3644 SÜR | 118 | GY 8122-45 | 73 | GY 3024 | 157 |
| GY 3653-30 | 122 | GY 8122-60 | 73 | GY 3061-30 | 158 |
| GY 3653-40 | 122 | GY 8122-90 | 73 | GY 3071 | 158 |
| GY 3655-20 | 125 | GY 8123-1 | 91 | GY 3103 | 158 |
| GY 3665-10 | 125 | GY 8123-2 | 91 | GY 3052 | 158 |
| GY 4316-36 | 137 | GY 8123-4 | 91 | GY 3043-16 | 159 |
| GY 4316-52 | 137 | GY 8210-40 | 94 | GY 3073 | 159 |
| GY 4321-135 | 135 | GY 8210-60 | 94 | GY 3123-20 | 159 |
| GY 4321-90 | 135 | GY 8210-80 | 94 | GY 3123-40 | 159 |
| GY 4322-135 | 135 | GY 8211-40 | 95 | GY 3560 | 159 |
| GY 4322-90 | 135 | GY 8211-60 | 95 | GY 3595 | 160 |
| GY 4323-105 | 134 | GY 8211-80 | 95 | GY 3629 | 160 |
| GY 4323-145 | 134 | GY 8212-40 | 96 | GY 3631 | 160 |
| GY 5252-36 | 115 | GY 8212-60 | 96 | GY 3586-8 | 160 |
| GY 6030-30 | 133 | GY 8212-80 | 96 | GY 3599-42 | 160 |
| GY 6030-60 | 133 | GY 8213-3 | 91 | GY 2211 | 161 |
| GY 6052-20 | 25 | GY 8213-40 | 97 | GY 6021-250 | 161 |
| GY 6052-30 | 25 | GY 8213-60 | 97 | GY 1793-30X60 | 161 |
| GY 6052-40 | 25 | GY 8213-80 | 97 | GY 1739-30X120 | 161 |
| GY 6052-50 | 25 | GY 8214-406080 | 106 | GY 1891-30X60 | 161 |
| GY 8010-1 | 33 | GY 8214-6060 | 106 | | |
| GY 8010-2 | 33 | GY 8215-120 | 106 | | |
| GY 8010-3 | 33 | GY 8216-50 | 107 | | |
| GY 8010-4 | 33 | GY 8217-70 | 107 | | |
| GY 8011-1 | 34 | GY 8218-90 | 107 | | |
| GY 8011-2 | 34 | GY 8219-20120 | 106 | | |
| GY 8011-3 | 34 | GY 8220-100 | 99 | | |
| GY 8011-4 | 34 | GY 8220-40 | 99 | | |
| GY 8012-1 | 35 | GY 8220-60 | 99 | | |
| GY 8012-2 | 35 | GY 8220-80 | 99 | | |
| GY 8012-3 | 35 | GY 8221-100 | 101 | | |
| GY 8012-4 | 35 | GY 8221-40 | 101 | | |
| GY 8057-17+17 | 41 | GY 8221-60 | 101 | | |
| GY 8058-25 | 42 | GY 8221-80 | 101 | | |
| GY 8058-50 | 42 | GY 82600-60 | 104 | | |
| GY 8059-25 | 42 | GY 8260-100 | 104 | | |
| GY 8059-50 | 42 | GY 8260-40 | 104 | | |
| GY 8112-120 | 75 | GY 8260-80 | 104 | | |
| GY 8112-45 | 75 | GY 8261-100 | 105 | | |
| GY 8112-60 | 75 | GY 8261-40 | 105 | | |
| GY 8112-90 | 75 | GY 8261-60 | 105 | | |
| GY 8113-120 | 77 | GY 8261-80 | 105 | | |
| GY 8113-45 | 77 | GY 8262-35x120 | 102 | | |
| GY 8113-60 | 77 | GY 8262-35x150 | 102 | | |
| GY 8113-90 | 77 | GY 8262-35x180 | 102 | | |
| GY 8114-40 | 81 | GY 9173-14 | 116 | | |
| GY 8114-60 | 81 | GY 9173-20 | 116 | | |
| GY 8114-90 | 81 | RB 2835-72/15-12 | 127 | | |
| GY 8115-40 | 83 | RB 2835-72/15-12 Pcb | 126 | | |
| GY 8115-60 | 83 | RB 2835-72/15-24 Pcb | 126 | | |

GY 1728


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>90 | 240 LM |
| 3 W | 4000K | RA>90 | 246 LM |
| 3 W | 6500K | RA>90 | 252 LM |



On - Off
Fiyat:
8,00 \$

GY 1738


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>90 | 480 LM |
| 6 W | 4000K | RA>90 | 492 LM |
| 6 W | 6500K | RA>90 | 504 LM |



On - Off
Fiyat:
9,50 \$

GY 1748


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 9 W | 3000K | RA>90 | 720 LM |
| 9 W | 4000K | RA>90 | 738 LM |
| 9 W | 6500K | RA>90 | 756 LM |



On - Off
Fiyat:
11,50 \$


GY 1758

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>90 | 960 LM |
| 12 W | 4000K | RA>90 | 984 LM |
| 12 W | 6500K | RA>90 | 1008 LM |



On - Off
Fiyat:
13,00 \$

GY 1768




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 3000K | RA>90 | 1200 LM |
| 15 W | 4000K | RA>90 | 1230 LM |
| 15 W | 6500K | RA>90 | 1260 LM |



On - Off
Fiyat:
15,00 \$

GY 1778




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>90 | 1440 LM |
| 18 W | 4000K | RA>90 | 1476 LM |
| 18 W | 6500K | RA>90 | 1512 LM |



On - Off
Fiyat:
17,00 \$

GY 1798




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 3000K | RA>90 | 1920 LM |
| 24 W | 4000K | RA>90 | 1968 LM |
| 24 W | 6500K | RA>90 | 2016 LM |



On - Off
Fiyat:
27,00 \$

GY 1883-12




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>90 | 960 LM |
| 12 W | 4000K | RA>90 | 984 LM |
| 12 W | 6500K | RA>90 | 1008 LM |



On - Off
Fiyat:
14,50 \$

GY 1883-18




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>90 | 1440 LM |
| 18 W | 4000K | RA>90 | 1476 LM |
| 18 W | 6500K | RA>90 | 1512 LM |



On - Off
Fiyat:
17,50 \$

GY 1883-24





| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 3000K | RA>90 | 1920 LM |
| 24 W | 4000K | RA>90 | 1968 LM |
| 24 W | 6500K | RA>90 | 2016 LM |



On - Off
Fiyat:
29,50 \$



GY 1884-18





| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>90 | 1440 LM |
| 18 W | 4000K | RA>90 | 1476 LM |
| 18 W | 6500K | RA>90 | 1512 LM |



On - Off
Fiyat:
19,00 \$

GY 1884-24




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 3000K | RA>90 | 1920 LM |
| 24 W | 4000K | RA>90 | 1968 LM |
| 24 W | 6500K | RA>90 | 2016 LM |



On - Off
Fiyat:
34,00 \$

GY 1773-7



* Backlight



Ø 70 mm



Triac Dim

Fiyat:


24,50 \$

On - Off

Fiyat:

12,50 \$

GY 1773-16



* Backlight



Ø 105 mm



Triac Dim

Fiyat:


27,00 \$

On - Off

Fiyat:

16,00 \$

GY 1773-24



* Backlight




Ø 155 mm



Fiyat:

24,50 \$

GY 1773-32



* Backlight



Ø 205 mm



Triac Dim


Fiyat:

43,50 \$

On - Off

Fiyat:

31,00 \$



GY 1774-8

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 3000K | RA>90 | 800 LM |
| 8 W | 4000K | RA>90 | 840 LM |
| 8 W | 6500K | RA>90 | 880 LM |




Triac Dim

Fiyat:

25,50 \$

On - Off

Fiyat:

13,50 \$

GY 1774-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1400 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 1470 LM |
| 14 W | 6500K | RA>90 | 1540 LM |




Triac Dim

Fiyat:

28,00 \$

On - Off

Fiyat:

17,00 \$

GY 1774-18

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>90 | 1800 LM |
| 18 W | 4000K | RA>90 | 1890 LM |
| 18 W | 6500K | RA>90 | 1980 LM |




Triac Dim

Fiyat:


37,50 \$

On - Off

Fiyat:

26,50 \$

GY 1720




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 5 W | 3000K | RA>80 | 400 LM |
| 5 W | 4000K | RA>80 | 415 LM |
| 5 W | 6500K | RA>80 | 425 LM |



On - Off
Fiyat:
4,75 \$

GY 1740




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 7 W | 3000K | RA>90 | 700 LM |
| 7 W | 4000K | RA>90 | 735 LM |
| 7 W | 6500K | RA>90 | 770 LM |



On - Off
Fiyat:
7,00 \$

GY 5102




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1380 LM |
| 12 W | 4000K | RA>80 | 1440 LM |
| 12 W | 6500K | RA>80 | 1500 LM |



Triac Dim
Fiyat:
57,00 \$

On - Off
Fiyat:
46,00 \$

GY 3030-8




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>90 | 996 LM |
| 8 W | 3000K | RA>90 | 1032 LM |
| 8 W | 4000K | RA>90 | 1052 LM |
| 8 W | 5000K | RA>90 | 1103 LM |



Triac Dim
Fiyat:
31,50 \$

On - Off
Fiyat:
19,50 \$



GY 1750-8

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 3000K | RA>90 | 1032 LM |
| 8 W | 4000K | RA>90 | 1052 LM |
| 8 W | 5000K | RA>90 | 1103 LM |


Triac Dim

Fiyat:

27,50 \$

On - Off

Fiyat:

15,50 \$

GY 1750-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



Triac Dim

Fiyat:

34,00 \$

On - Off

Fiyat:

23,00 \$


GY 1722

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 660 LM |



On - Off

Fiyat:

9,50 \$

GY 2430


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off

Fiyat:

7,00 \$



GY 1730-8

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |




Triac Dim

Fiyat:

36,00 \$

On - Off

Fiyat:

24,00 \$

GY 1730-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>80 | 1540 LM |
| 14 W | 3000K | RA>80 | 1610 LM |
| 14 W | 4000K | RA>80 | 1680 LM |
| 14 W | 6500K | RA>80 | 1750 LM |



Triac Dim


Fiyat:

36,00 \$

On - Off

Fiyat:

24,50 \$



GY 1731-8

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |


Triac Dim

Fiyat:

38,50 \$

On - Off

Fiyat:

26,50 \$

GY 1731-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>80 | 1540 LM |
| 14 W | 3000K | RA>80 | 1610 LM |
| 14 W | 4000K | RA>80 | 1680 LM |
| 14 W | 6500K | RA>80 | 1750 LM |



Triac Dim

Fiyat:

38,50 \$

On - Off

Fiyat:

27,00 \$

GY 1732-8

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 2x8 W | 2700K | RA>80 | 1760 LM |
| 2x8 W | 3000K | RA>80 | 1840 LM |
| 2x8 W | 4000K | RA>80 | 1920 LM |
| 2x8 W | 6500K | RA>80 | 2000 LM |



Triac Dim

Fiyat:

58,00 \$

On - Off

Fiyat:

47,00 \$

GY 1732-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 2x14 W | 2700K | RA>80 | 3080 LM |
| 2x14 W | 3000K | RA>80 | 3220 LM |
| 2x14 W | 4000K | RA>80 | 3360 LM |
| 2x14 W | 6500K | RA>80 | 3500 LM |

Triac Dim

Fiyat:

62,50 \$


On - Off

Fiyat:

50,00 \$



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



Ø 80 mm



2 YIL GARANTİ

8 WATT

50.000

IP 20

40



GY 1735-8

On - Off
Fiyat:

12,00 \$

Triac Dim
Fiyat:

24,00 \$


On - Off
Fiyat:

14,00 \$

Triac Dim
Fiyat:

26,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



80 x 80 mm



2 YIL GARANTİ

8 WATT

50.000

IP 20

40



GY 1736-8

On - Off
Fiyat:

12,00 \$

Triac Dim
Fiyat:

24,00 \$


On - Off
Fiyat:

14,00 \$

Triac Dim
Fiyat:

26,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 8 W | 2700K | RA>80 | 1760 LM |
| 2 x 8 W | 3000K | RA>80 | 1840 LM |
| 2 x 8 W | 4000K | RA>80 | 1920 LM |
| 2 x 8 W | 6500K | RA>80 | 2000 LM |



80 x 167 mm



2 YIL GARANTİ

16 WATT

50.000

IP 20

20



GY 1737-8

On - Off
Fiyat:

21,00 \$

Triac Dim
Fiyat:

32,00 \$

On - Off
Fiyat:


24,00 \$

Triac Dim
Fiyat:

35,00 \$



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



Ø 90 mm



2 YIL GARANTİ

8 WATT


50.000

IP 20

40



GY 1741-8



On - Off
Fiyat:
13,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
25,00 \$



On - Off
Fiyat:
15,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
27,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



90 x 90 mm



2 YIL GARANTİ

8 WATT


50.000

IP 20

40



GY 1742-8



On - Off
Fiyat:
13,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
25,00 \$



On - Off
Fiyat:
15,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
27,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 8 W | 2700K | RA>80 | 1760 LM |
| 2 x 8 W | 3000K | RA>80 | 1840 LM |
| 2 x 8 W | 4000K | RA>80 | 1920 LM |
| 2 x 8 W | 6500K | RA>80 | 2000 LM |



90 x 170 mm



2 YIL GARANTİ

16 WATT

50.000

IP 20

20



GY 1743-8



On - Off
Fiyat:
22,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
33,00 \$



On - Off
Fiyat:
25,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
36,00 \$

GY 5108



45 x 195 mm



Siyah



2 YIL GARANTİ



10 WATT



50.000



IP 20



CE

Triac Dim

Fiyat:


49,00 \$

On - Off

Fiyat:

38,00 \$

GY 5111



45 x 388 mm



Siyah



2 YIL GARANTİ



20 WATT



50.000



IP 20



CE

Triac Dim

Fiyat:


77,50 \$

On - Off

Fiyat:

65,00 \$

GY 5113



120 x 234 mm



Siyah



2 YIL GARANTİ



36 WATT



50.000



IP 20



CE

Triac Dim

Fiyat:


111,50 \$

On - Off

Fiyat:

99,00 \$

GY 5115



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 2700K | RA>90 | 1400 LM |
| 10 W | 3000K | RA>90 | 1510 LM |
| 10 W | 4000K | RA>90 | 1570 LM |
| 10 W | 6500K | RA>90 | 1570 LM |


Triac Dim
Fiyat:

39,00 \$

On - Off
Fiyat:

28,00 \$

GY 5409




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 9 W | 3000K | RA>80 | 1080 LM |
| 9 W | 4000K | RA>80 | 1107 LM |
| 9 W | 6500K | RA>80 | 1134 LM |

On - Off
Fiyat:

35,00 \$



GY 5412



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1440 LM |
| 12 W | 4000K | RA>80 | 1476 LM |
| 12 W | 6500K | RA>80 | 1512 LM |

On - Off
Fiyat:

55,00 \$




GY 1865

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 2700K | RA>90 | 1250 LM |
| 10 W | 3000K | RA>90 | 1300 LM |
| 10 W | 4000K | RA>90 | 1350 LM |
| 10 W | 6500K | RA>90 | 1400 LM |


Triac Dim
Fiyat:**47,00 \$**On - Off
Fiyat:**36,00 \$**

GY 3635

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 14 W | 2700K | RA>90 | 3826 LM |
| 2 x 14 W | 3000K | RA>90 | 3984 LM |
| 2 x 14 W | 4000K | RA>90 | 4044 LM |
| 2 x 14 W | 5000K | RA>90 | 4072 LM |

Triac Dim
Fiyat:**72,50 \$**On - Off
Fiyat:**60,00 \$**

GY 1855




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
27,50 \$

GY 1853




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



Triac Dim
Fiyat:
47,50 \$

On - Off
Fiyat:
38,50 \$

GY 1852




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
34,00 \$

GY 1854



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |




Triac Dim
Fiyat:
60,50 \$

On - Off
Fiyat:
48,00 \$



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



GY 1857-8



On - Off
Fiyat:
23,50 \$


Triac Dim
Fiyat:
35,50 \$



On - Off
Fiyat:
25,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
37,50 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>80 | 880 LM |
| 8 W | 3000K | RA>80 | 920 LM |
| 8 W | 4000K | RA>80 | 960 LM |
| 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



GY 1861-8



On - Off
Fiyat:
26,50 \$


Triac Dim
Fiyat:
38,50 \$



On - Off
Fiyat:
28,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
40,50 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 8 W | 2700K | RA>80 | 1760 LM |
| 2 x 8 W | 3000K | RA>80 | 1840 LM |
| 2 x 8 W | 4000K | RA>80 | 1920 LM |
| 2 x 8 W | 6500K | RA>80 | 1000 LM |



GY 1862-8




On - Off
Fiyat:
44,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
55,00 \$




On - Off
Fiyat:
47,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
58,00 \$




GY 1856


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
GY 1856-13
Fiyat:
26,00 \$



Triac Dim
Fiyat:
37,00 \$
On - Off
GY 1856-20
Fiyat:
28,00 \$




Triac Dim
Fiyat:
39,00 \$
On - Off
GY 1856-27
Fiyat:
30,00 \$




GY 1856/S


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |




On - Off
GY 1856/S-13
Fiyat:
32,50 \$



Triac Dim
Fiyat:
43,50 \$
On - Off
GY 1856/S-20
Fiyat:
34,50 \$



Triac Dim
Fiyat:
45,50 \$
On - Off
GY 1856/S-27
Fiyat:
36,50 \$




GY 6052-20

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 2700K | RA>90 | 1000 LM |
| 10 W | 3000K | RA>90 | 1050 LM |
| 10 W | 4000K | RA>90 | 1100 LM |
| 10 W | 6500K | RA>90 | 1150 LM |



On - Off
Fiyat:
34,00 \$




GY 6052-30

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 2700K | RA>90 | 1500 LM |
| 15 W | 3000K | RA>90 | 1575 LM |
| 15 W | 4000K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 6500K | RA>90 | 1725 LM |



On - Off
Fiyat:
41,00 \$




GY 6052-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 2700K | RA>90 | 2000 LM |
| 20 W | 3000K | RA>90 | 2100 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2200 LM |
| 20 W | 6500K | RA>90 | 2300 LM |



On - Off
Fiyat:
51,00 \$




GY 6052-50


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 25 W | 2700K | RA>90 | 2500 LM |
| 25 W | 3000K | RA>90 | 2650 LM |
| 25 W | 4000K | RA>90 | 2750 LM |
| 25 W | 6500K | RA>90 | 2875 LM |



On - Off
Fiyat:
58,00 \$









GY 2050-30

| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |
| 12 W | 4000K | RA>80 | 1380 LM |



Fiyat:



8,00 \$

GY 2050-60

| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>80 | 2200 LM |
| 20 W | 4000K | RA>80 | 2300 LM |



Fiyat:


12,00 \$

GY 2050-90

| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 3000K | RA>80 | 3300 LM |
| 30 W | 4000K | RA>80 | 3450 LM |




Fiyat:


17,00 \$

GY 2051-6

| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 660 LM |
| 6 W | 4000K | RA>80 | 690 LM |




Fiyat:


8,00 \$

GY 2051-12

| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |
| 12 W | 4000K | RA>80 | 1380 LM |




Fiyat:

11,00 \$

GY 2051-18


| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>80 | 1980 LM |
| 18 W | 4000K | RA>80 | 2070 LM |



Fiyat:

13,50 \$

GY 2052-12



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |
| 12 W | 4000K | RA>80 | 1380 LM |



Fiyat:

31,00 \$

GY 2053-10




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |
| 10 W | 4000K | RA>80 | 1150 LM |



Fiyat:

20,50 \$


GY 2054-10



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |
| 10 W | 4000K | RA>80 | 1150 LM |




Fiyat:

27,50 \$

GY 100/2080-S




Fiyat:

27,50 \$

GY 200/4200-S



Fiyat:


39,50 \$

GY 2006

*Ara Bağlantı



Fiyat:

5,00 \$

GY 2007


*Esnek Dönüş



Fiyat:

6,00 \$

Sıva Üstü Magnet Ray ve Aparatları



GY 2001-2

(2 Metre)


Fiyat:

31,50 \$

GY 2001-3

(3 Metre)


Fiyat:

45,00 \$

GY 2009

*Sıva üzeri L dönüş aparatı (tavan)

Fiyat:

10,00 \$


GY 2010

*Sıva üzeri L dönüş aparatı (duvar)

Fiyat:

10,00 \$

Sıva Altı Magnet Ray ve Aparatları



GY 2002-2

(2 Metre)


Fiyat:

49,50 \$

GY 2002-3

(3 Metre)


Fiyat:

63,00 \$

GY 2011

*Sıva altı L dönüş aparatı (tavan)

Fiyat:

10,00 \$


GY 2012

*Sıva altı L dönüş aparatı (duvar)

Fiyat:

10,00 \$

Sıva Altı Trimless Magnet Ray ve Aparatları



GY 2003-2

(2 Metre)

Fiyat:

33,50 \$

GY 2003-3

(3 Metre)



Fiyat:

48,50 \$

GY 2013

* Sıva Altı Trimless L dönüş aparatı (tavan)


Fiyat:

6,50 \$


GY 2014

* Sıva Altı Trimless L dönüş aparatı (duvar)

Fiyat:

6,50 \$

Trimless Magnet Ray ve Aparatları



GY 2004-2

(2 Metre)

Fiyat:

34,50 \$

GY 2004-3

(3 Metre)


Fiyat:

49,50 \$

GY 2015

* Trimless L dönüş aparatı (tavan)


Fiyat:


6,50 \$

GY 2016


* Trimless L dönüş aparatı (duvar)

Fiyat:

6,50 \$



GY 8010-1




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>90 | 1050 LM |
| 10 W | 4000K | RA>90 | 1100 LM |
| 10 W | 6500K | RA>90 | 1150 LM |



On - Off
Fiyat:
48,00 \$

GY 8010-2




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 3000K | RA>90 | 1575 LM |
| 15 W | 4000K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 6500K | RA>90 | 1725 LM |



On - Off
Fiyat:
49,00 \$

GY 8010-3




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 3000K | RA>90 | 1575 LM |
| 15 W | 4000K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 6500K | RA>90 | 1725 LM |



On - Off
Fiyat:
49,00 \$


GY 8010-4



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 25 W | 3000K | RA>90 | 2625 LM |
| 25 W | 4000K | RA>90 | 2750 LM |
| 25 W | 6500K | RA>90 | 2875 LM |



On - Off
Fiyat:
54,00 \$




GY 8011-1

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 3000K | RA>90 | 1575 LM |
| 15 W | 4000K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 6500K | RA>90 | 1725 LM |



On - Off
Fiyat:
56,00 \$




GY 8011-2

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>90 | 2100 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2200 LM |
| 20 W | 6500K | RA>90 | 2300 LM |



On - Off
Fiyat:
60,00 \$




GY 8011-3

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>90 | 2100 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2200 LM |
| 20 W | 6500K | RA>90 | 2300 LM |



On - Off
Fiyat:
60,00 \$




GY 8011-4

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3150 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 3300 LM |
| 30 W | 6500K | RA>90 | 3450 LM |



On - Off
Fiyat:
63,00 \$




GY 8012-1

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>90 | 2100 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2200 LM |
| 20 W | 6500K | RA>90 | 2300 LM |



On - Off
Fiyat:
68,00 \$




GY 8012-2

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 25 W | 3000K | RA>90 | 2625 LM |
| 25 W | 4000K | RA>90 | 2750 LM |
| 25 W | 6500K | RA>90 | 2875 LM |



On - Off
Fiyat:
69,00 \$




GY 8012-3

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 25 W | 3000K | RA>90 | 2625 LM |
| 25 W | 4000K | RA>90 | 2750 LM |
| 25 W | 6500K | RA>90 | 2875 LM |



On - Off
Fiyat:
69,00 \$





GY 8012-4

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 45 W | 3000K | RA>90 | 4725 LM |
| 45 W | 4000K | RA>90 | 4950 LM |
| 45 W | 6500K | RA>90 | 5175 LM |



On - Off
Fiyat:
73,00 \$






| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8070-34 | 9 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 990 LM | 340 mm | 36,00 \$ |
| GY 8070-64 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 640 mm | 50,00 \$ |
| GY 8070-94 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 940 mm | 65,00 \$ |
| GY 8070-123 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1230 mm | 79,00 \$ |
| GY 8070-153 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1530 mm | 94,00 \$ |
| GY 8070-182 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1820 mm | 108,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8071-34 | 15 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1800 LM | 340 mm | 49,00 \$ |
| GY 8071-64 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3600 LM | 640 mm | 77,00 \$ |
| GY 8071-94 | 45 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5400 LM | 940 mm | 106,00 \$ |
| GY 8071-123 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7200 LM | 1230 mm | 137,00 \$ |
| GY 8071-153 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 9000 LM | 1530 mm | 169,00 \$ |
| GY 8071-182 | 90 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 10800 LM | 1820 mm | 196,00 \$ |



Karanlık Bölge




| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-----------------|
| GY 8072-34 | 340 mm | 27,00 \$ |
| GY 8072-64 | 640 mm | 38,00 \$ |
| GY 8072-94 | 940 mm | 50,00 \$ |
| GY 8072-123 | 1230 mm | 61,00 \$ |
| GY 8072-153 | 1530 mm | 73,00 \$ |
| GY 8072-182 | 1820 mm | 85,00 \$ |

↻ Açı ayarlanabilir

Ek Aparatı
GY 8073


Fiyat:
13,00 \$




↻ Açı ayarlanabilir

Enerji Girişi
GY 8074

Fiyat:
15,00 \$

Sonlama Aparatı
GY 8075

Fiyat:
1,50 \$



| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.



| KOD | GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8076-64 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 640 mm | 45,00 \$ |
| GY 8076-94 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 940 mm | 59,00 \$ |
| GY 8076-123 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1230 mm | 72,00 \$ |
| GY 8076-153 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1530 mm | 87,00 \$ |
| GY 8076-182 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1820 mm | 100,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8077-63 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3600 LM | 630 mm | 73,00 \$ |
| GY 8077-92 | 45 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5400 LM | 920 mm | 100,00 \$ |
| GY 8077-121 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7200 LM | 1210 mm | 131,00 \$ |
| GY 8077-149 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 9000 LM | 1490 mm | 163,00 \$ |
| GY 8077-178 | 90 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 10800 LM | 1780 mm | 190,00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |


| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.





| KOD | GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8056-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 57,00 \$ |
| GY 8056-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 74,00 \$ |
| GY 8056-119 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1190 mm | 91,00 \$ |
| GY 8056-149 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1490 mm | 109,00 \$ |
| GY 8056-178 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1780 mm | 126,00 \$ |
| GY 8057-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 59,00 \$ |
| GY 8057-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 76,00 \$ |
| GY 8057-119 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1190 mm | 95,00 \$ |
| GY 8057-149 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1490 mm | 117,00 \$ |
| GY 8057-178 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1780 mm | 134,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|---------------|---------|-------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------|
| GY 8057-17+17 | 12 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1320 LM | 170 x170 mm | 48,00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1.00 \$ |


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1.50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.




GY 8058-25

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:

55,00 \$



GY 8058-50

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 14 W | 2700K | RA>90 | 3826 LM |
| 2 x 14 W | 3000K | RA>90 | 3984 LM |
| 2 x 14 W | 4000K | RA>90 | 4044 LM |
| 2 x 14 W | 5000K | RA>90 | 4072 LM |



On - Off
Fiyat:

100,00 \$




GY 8059-25

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |



On - Off
Fiyat:

67,00 \$




GY 8059-50

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 30 W | 2700K | RA>90 | 7686 LM |
| 2 x 30 W | 3000K | RA>90 | 7990 LM |
| 2 x 30 W | 4000K | RA>90 | 8110 LM |
| 2 x 30 W | 5000K | RA>90 | 8208 LM |



On - Off
Fiyat:

124,00 \$



Siyah
 Beyaz
 3 YIL GARANTİ
220 VOLT
50.000
IP 20
CE
 * Kamaşma önleyicinin siyah ve beyaz renk seçeneği vardır

| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8054-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 53,00 \$ |
| GY 8054-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 71,00 \$ |
| GY 8054-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 88,00 \$ |
| GY 8054-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 106,00 \$ |
| GY 8054-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 123,00 \$ |
| GY 8055-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 55,00 \$ |
| GY 8055-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 73,00 \$ |
| GY 8055-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 92,00 \$ |
| GY 8055-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 114,00 \$ |
| GY 8055-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 132,00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1.00 \$ |


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1.50 \$ |


* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



| KOD | GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|-----------------|
| GY 8080-60 | 15 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1650 LM | 615 mm | 36,00 \$ |
| GY 8080-90 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2200 LM | 915 mm | 52,00 \$ |
| GY 8080-120 | 28 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3080 LM | 1215 mm | 64,00 \$ |
| GY 8080-150 | 37 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4070 LM | 1515 mm | 77,00 \$ |
| GY 8080-180 | 43 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4730 LM | 1815 mm | 82,00 \$ |




| KOD | GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8030-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 48,00 \$ |
| GY 8030-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 64,00 \$ |
| GY 8030-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 78,00 \$ |
| GY 8030-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 94,00 \$ |
| GY 8030-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 109,00 \$ |




* Prizmatik lens seçeneği bulunmaktadır.


| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8031-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 51,00 \$ |
| GY 8031-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 68,00 \$ |
| GY 8031-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 84,00 \$ |
| GY 8031-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 102,00 \$ |
| GY 8031-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 118,00 \$ |
| GY 8032-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 53,00 \$ |
| GY 8032-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 70,00 \$ |
| GY 8032-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 88,00 \$ |
| GY 8032-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 109,00 \$ |
| GY 8032-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 126,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8033-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 56,00 \$ |
| GY 8033-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 75,00 \$ |
| GY 8033-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 94,00 \$ |
| GY 8033-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 116,00 \$ |
| GY 8033-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 135,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8034-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 60,00 \$ |
| GY 8034-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 80,00 \$ |
| GY 8034-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 102,00 \$ |
| GY 8034-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 125,00 \$ |
| GY 8034-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 145,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8045-60 | 35 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3850 LM | 600 mm | 73.00 \$ |
| GY 8045-90 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 900 mm | 100.00 \$ |
| GY 8045-120 | 58 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6380 LM | 1200 mm | 129.00 \$ |
| GY 8045-150 | 64 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7040 LM | 1500 mm | 154.00 \$ |
| GY 8045-180 | 74 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8140 LM | 1800 mm | 180.00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1.00 \$ |


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1.50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8031-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 64,00 \$ |
| GY 8031-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 87,00 \$ |
| GY 8031-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 109,00 \$ |
| GY 8031-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 133,00 \$ |
| GY 8031-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 155,00 \$ |
| GY 8032-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 66,00 \$ |
| GY 8032-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 89,00 \$ |
| GY 8032-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 114,00 \$ |
| GY 8032-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 141,00 \$ |
| GY 8032-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 163,00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1.00 \$ |


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.


| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.


| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1.50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.







| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8020-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 40 x 600 | 620 mm | 49,00 \$ |
| GY 8020-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 40 x 900 | 920 mm | 62,00 \$ |
| GY 8020-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 40 x 1200 | 1220 mm | 75,00 \$ |
| GY 8020-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 40 x 1500 | 1520 mm | 92,00 \$ |
| GY 8020-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 40 x 1800 | 1820 mm | 104,00 \$ |




| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8021-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 50 x 600 | 620 mm | 50,00 \$ |
| GY 8021-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 50 x 900 | 920 mm | 64,00 \$ |
| GY 8021-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 50 x 1200 | 1220 mm | 77,00 \$ |
| GY 8021-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 50 x 1500 | 1520 mm | 94,00 \$ |
| GY 8021-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 50 x 1800 | 1820 mm | 107,00 \$ |
| GY 8022-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 50 x 600 | 620 mm | 53,00 \$ |
| GY 8022-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 50 x 900 | 920 mm | 66,00 \$ |
| GY 8022-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 50 x 1200 | 1220 mm | 81,00 \$ |
| GY 8022-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 50 x 1500 | 1520 mm | 101,00 \$ |
| GY 8022-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 50 x 1800 | 1820 mm | 115,00 \$ |





| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8023-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 62 x 600 | 620 mm | 54,00 \$ |
| GY 8023-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 62 x 900 | 920 mm | 68,00 \$ |
| GY 8023-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 62 x 1200 | 1220 mm | 85,00 \$ |
| GY 8023-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 62 x 1500 | 1520 mm | 105,00 \$ |
| GY 8023-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 62 x 1800 | 1820 mm | 120,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8026-60 | 35 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3850 LM | 100 x 600 | 620 mm | 70,00 \$ |
| GY 8026-90 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 100 x 900 | 920 mm | 93,00 \$ |
| GY 8026-120 | 58 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6380 LM | 100 x 1200 | 1220 mm | 118,00 \$ |
| GY 8026-150 | 64 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7040 LM | 100 x 1500 | 1520 mm | 139,00 \$ |
| GY 8026-180 | 74 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8140 LM | 100 x 1800 | 1820 mm | 160,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8047-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 64.00 \$ |
| GY 8047-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 84.00 \$ |
| GY 8047-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 106.00 \$ |
| GY 8047-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 130.00 \$ |
| GY 8047-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 151.00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|-------------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8049-60 | 26 W + 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4840 LM | 600 mm | 86.00 \$ |
| GY 8049-90 | 39 W + 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 900 mm | 115.00 \$ |
| GY 8049-120 | 52 W + 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 10340 LM | 1200 mm | 144.00 \$ |
| GY 8049-150 | 65 W + 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 11770 LM | 1500 mm | 178.00 \$ |
| GY 8049-180 | 75 W + 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 13860 LM | 1800 mm | 206.00 \$ |


| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |



* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8035-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 59,00 \$ |
| GY 8035-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 78,00 \$ |
| GY 8035-120 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1200 mm | 99,00 \$ |
| GY 8035-150 | 65 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7150 LM | 1500 mm | 122,00 \$ |
| GY 8035-180 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8250 LM | 1800 mm | 141,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8036-60 | 35 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3850 LM | 600 mm | 55,00 \$ |
| GY 8036-90 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 900 mm | 74,00 \$ |
| GY 8036-120 | 58 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6380 LM | 1200 mm | 95,00 \$ |
| GY 8036-150 | 64 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7040 LM | 1500 mm | 112,00 \$ |
| GY 8036-180 | 74 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8140 LM | 1800 mm | 129,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



Gri Mermer Desenli


Siyah Mermer Desenli

Oxide Gold Desenli

Oxide Mirror Desenli

Petek Saç Desenli

Ahşap (Ceviz) Desenli



GRİ MERMER DESENİLİ - SİYAH MERMER DESENİLİ - AHŞAP (CEVİZ) DESENİLİ

| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8046-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 65,00 \$ |
| GY 8046-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 88,00 \$ |
| GY 8046-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 111,00 \$ |
| GY 8046-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 135,00 \$ |
| GY 8046-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 158,00 \$ |

OXIDE GOLD DESENİLİ - OXIDE MİRROR DESENİLİ

| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8046-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 75,00 \$ |
| GY 8046-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 103,00 \$ |
| GY 8046-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 131,00 \$ |
| GY 8046-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 160,00 \$ |
| GY 8046-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 187,00 \$ |

PETEK SAÇ DESENİLİ

| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8046-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 72,00 \$ |
| GY 8046-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 99,00 \$ |
| GY 8046-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 125,00 \$ |
| GY 8046-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 153,00 \$ |
| GY 8046-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 179,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.


| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8038-60 | 24 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2640 LM | 600 mm | 64,00 \$ |
| GY 8038-90 | 36 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3960 LM | 900 mm | 84,00 \$ |
| GY 8038-120 | 48 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5280 LM | 1200 mm | 103,00 \$ |
| GY 8038-150 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6600 LM | 1500 mm | 129,00 \$ |
| GY 8038-180 | 72 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7920 LM | 1800 mm | 148,00 \$ |

Sarkıt aparatı fiyata dahildir.



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8037-60 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 600 mm | 45,00 \$ |
| GY 8037-90 | 39 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4290 LM | 900 mm | 58,50 \$ |
| GY 8037-120 | 49 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5390 LM | 1200 mm | 74,00 \$ |
| GY 8037-150 | 62 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6820 LM | 1500 mm | 92,00 \$ |
| GY 8037-180 | 73 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8030 LM | 1800 mm | 105,00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |


| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1.80 \$ |


* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.








*Hareketli gövde
*Eklenebilir modüler yapı




| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8061-30 | 10 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1400 LM | 300 mm | 46,00 \$ |
| GY 8061-60 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 600 mm | 68,00 \$ |
| GY 8061-90 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 900 mm | 91,00 \$ |
| GY 8061-120 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 1200 mm | 112,00 \$ |
| GY 8061-150 | 50 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7000LM | 1500 mm | 138,00 \$ |



*Hareketli gövde
*Eklenebilir modüler yapı



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8060-30 | 14 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1540 LM | 300 mm | 39,00 \$ |
| GY 8060-38 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 380 mm | 42,00 \$ |
| GY 8060-45 | 22 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2420 LM | 450 mm | 45,00 \$ |
| GY 8060-60 | 28 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3080 LM | 600 mm | 52,00 \$ |
| GY 8060-68 | 32 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3520 LM | 680 mm | 57,00 \$ |
| GY 8060-75 | 36 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3960 LM | 750 mm | 60,00 \$ |
| GY 8060-90 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 900 mm | 67,00 \$ |
| GY 8060-97 | 46 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5060 LM | 970 mm | 73,00 \$ |
| GY 8060-112 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 1120 mm | 80,00 \$ |
| GY 8060-120 | 56 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6160 LM | 1200 mm | 82,00 \$ |
| GY 8060-126 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6600 LM | 1260 mm | 85,00 \$ |
| GY 8060-141 | 66 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7260 LM | 1410 mm | 96,00 \$ |
| GY 8060-150 | 70 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7700 LM | 1500 mm | 100,00 \$ |
| GY 8060-180 | 86 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 9460 LM | 1800 mm | 114,00 \$ |



*Hareketli gövde
*Eklenebilir modüler yapı



Karanlık Bölge

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-----------------|
| GY 8064-30 | 300 mm | 23,00 \$ |
| GY 8064-38 | 380 mm | 25,00 \$ |
| GY 8064-45 | 450 mm | 28,00 \$ |
| GY 8064-60 | 600 mm | 33,00 \$ |
| GY 8064-68 | 680 mm | 35,00 \$ |
| GY 8064-75 | 750 mm | 38,00 \$ |
| GY 8064-90 | 900 mm | 43,00 \$ |
| GY 8064-97 | 970 mm | 45,00 \$ |
| GY 8064-112 | 1120 mm | 50,00 \$ |
| GY 8064-120 | 1200 mm | 52,00 \$ |
| GY 8064-126 | 1260 mm | 54,00 \$ |
| GY 8064-141 | 1410 mm | 59,00 \$ |
| GY 8064-150 | 1500 mm | 62,00 \$ |
| GY 8064-180 | 1800 mm | 71,00 \$ |


Yuvarlak Monofaze Ray

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-----------------|
| GY 8063-30 | 300 mm | 25,00 \$ |
| GY 8063-38 | 380 mm | 28,00 \$ |
| GY 8063-45 | 450 mm | 31,00 \$ |
| GY 8063-60 | 600 mm | 37,00 \$ |
| GY 8063-68 | 680 mm | 40,00 \$ |
| GY 8063-75 | 750 mm | 43,00 \$ |
| GY 8063-90 | 900 mm | 49,00 \$ |
| GY 8063-97 | 970 mm | 52,00 \$ |
| GY 8063-112 | 1120 mm | 58,00 \$ |
| GY 8063-120 | 1200 mm | 60,00 \$ |
| GY 8063-126 | 1260 mm | 63,00 \$ |
| GY 8063-141 | 1410 mm | 69,00 \$ |
| GY 8063-150 | 1500 mm | 72,00 \$ |
| GY 8063-180 | 1800 mm | 84,00 \$ |




L Dönüş Aparatı
GY 8090

Fiyat:
33,00 \$




T Dönüş Aparatı
GY 8091

Fiyat:
41,00 \$




+ Dönüş Aparatı
GY 8092

Fiyat:
62,00 \$




Ek Aparatı
GY 8093

Fiyat:
10,00 \$




Enerji Girişi
GY 8094


Fiyat:
13,00 \$



Sonlama Kapağı
GY 8095

Fiyat:
11,00 \$






*Hareketli gövde yapısı



| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8039-60 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 600 mm | 89,00 \$ |
| GY 8039-90 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 900 mm | 122,00 \$ |
| GY 8039-120 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 1200 mm | 156,00 \$ |
| GY 8039-150 | 50 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7000 LM | 1500 mm | 189,00 \$ |
| GY 8039-180 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 1800 mm | 226,00 \$ |



*Hareketli gövde yapısı



| KOD | GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8040-15 | 10 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1400 LM | 150 mm | 42,00 \$ |
| GY 8040-30 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 300 mm | 62,00 \$ |
| GY 8040-45 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 450 mm | 81,00 \$ |
| GY 8040-60 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 600 mm | 102,00 \$ |
| GY 8040-90 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 900 mm | 145,00 \$ |
| GY 8040-120 | 80 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 11200 LM | 1200 mm | 193,00 \$ |
| GY 8040-150 | 100 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 14000 LM | 1500 mm | 232,00 \$ |
| GY 8040-180 | 120 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 16800 LM | 1800 mm | 280,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |


* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8041-60 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 600 mm | 72,00 \$ |
| GY 8041-90 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 900 mm | 98,00 \$ |
| GY 8041-120 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 1200 mm | 126,00 \$ |
| GY 8041-150 | 50 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7000 LM | 1500 mm | 152,00 \$ |
| GY 8041-180 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 1800 mm | 182,00 \$ |



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8042-15 | 10 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1400 LM | 150 mm | 36,00 \$ |
| GY 8042-30 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 300 mm | 52,00 \$ |
| GY 8042-45 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 450 mm | 68,00 \$ |
| GY 8042-60 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 600 mm | 85,00 \$ |
| GY 8042-90 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 900 mm | 121,00 \$ |
| GY 8042-120 | 80 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 11200 LM | 1200 mm | 163,00 \$ |
| GY 8042-150 | 100 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 14000 LM | 1500 mm | 195,00 \$ |
| GY 8042-180 | 120 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 16800 LM | 1800 mm | 236,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |


* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.






*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8043-60 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 600 mm | 61,00 \$ |
| GY 8043-90 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 900 mm | 82,00 \$ |
| GY 8043-120 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 1200 mm | 104,00 \$ |
| GY 8043-150 | 50 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7000 LM | 1500 mm | 125,00 \$ |
| GY 8043-180 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 1800 mm | 150,00 \$ |



*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8044-15 | 10 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1400 LM | 150 mm | 33,00 \$ |
| GY 8044-30 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 300 mm | 47,00 \$ |
| GY 8044-45 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 450 mm | 60,00 \$ |
| GY 8044-60 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 600 mm | 75,00 \$ |
| GY 8044-90 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 900 mm | 105,00 \$ |
| GY 8044-120 | 80 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 11200 LM | 1200 mm | 141,00 \$ |
| GY 8044-150 | 100 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 14000 LM | 1500 mm | 168,00 \$ |
| GY 8044-180 | 120 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 16800 LM | 1800 mm | 204,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |


* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.





MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI




Siyah



Beyaz



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8024-60 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 38 x 610 | 640 mm | 65,00 \$ |
| GY 8024-90 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 38 x 910 | 940 mm | 86,00 \$ |
| GY 8024-120 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 38 x 1210 | 1240 mm | 110,00 \$ |
| GY 8024-150 | 50 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7000 LM | 38 x 1510 | 1540 mm | 131,00 \$ |
| GY 8024-180 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 38 x 1810 | 1840 mm | 155,00 \$ |



MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI



Siyah




Beyaz




| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8025-15 | 10 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1400 LM | 38 x 160 | 190 mm | 36,00 \$ |
| GY 8025-30 | 20 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2800 LM | 38 x 310 | 340 mm | 50,00 \$ |
| GY 8025-45 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4200 LM | 38 x 460 | 490 mm | 64,00 \$ |
| GY 8025-60 | 40 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5600 LM | 38 x 610 | 640 mm | 79,00 \$ |
| GY 8025-90 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8400 LM | 38 x 910 | 940 mm | 111,00 \$ |
| GY 8025-120 | 80 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 11200 LM | 38 x 1210 | 1240 mm | 148,00 \$ |
| GY 8025-150 | 100 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 14000 LM | 38 x 1510 | 1540 mm | 175,00 \$ |
| GY 8025-180 | 120 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 16800 LM | 38 x 1810 | 1840 mm | 211,00 \$ |

*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8050-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 50,00 \$ |
| GY 8050-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 66,00 \$ |
| GY 8050-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 81,00 \$ |
| GY 8050-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 98,00 \$ |
| GY 8050-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 113,00 \$ |



ULTRA SLİM LENSİLİ LINEAR



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8051-58 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3600 LM | 580 mm | 77,00 \$ |
| GY 8051-87 | 45 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5400 LM | 870 mm | 107,00 \$ |
| GY 8051-116 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7200 LM | 1150 mm | 139,00 \$ |
| GY 8051-144 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 9000 LM | 1440 mm | 173,00 \$ |
| GY 8051-173 | 90 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 10800LM | 1730 mm | 200,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.
* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|-----------------|
| GY 8052-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 600 mm | 39,00 \$ |
| GY 8052-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 900 mm | 50,00 \$ |
| GY 8052-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 1200 mm | 60,00 \$ |
| GY 8052-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 1500 mm | 71,00 \$ |
| GY 8052-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 1800 mm | 81,00 \$ |



*Driverlar harici olarak monte edilmektedir

ULTRA SLİM LENSİLİ LİNEAR



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8053-30 | 15 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1800 LM | 300 mm | 40,00 \$ |
| GY 8053-58 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3600 LM | 580 mm | 60,00 \$ |
| GY 8053-87 | 45 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5400 LM | 870 mm | 81,00 \$ |
| GY 8053-116 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7200 LM | 1150 mm | 105,00 \$ |
| GY 8053-144 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 9000 LM | 1440 mm | 131,00 \$ |
| GY 8053-173 | 90 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 10800 LM | 1730 mm | 151,00 \$ |

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9001 | 3,15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.
* Kablo boyu 1200 mm.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9002 | 1,80 \$ |


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9003 | 1,00 \$ |

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

| KOD | FİYAT |
|---------|----------------|
| GY 9004 | 1,50 \$ |

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| GY 8027-60 | 18 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1980 LM | 35 x 600 | 630 mm | 44,00 \$ |
| GY 8027-90 | 26 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 2860 LM | 35 x 900 | 930 mm | 56,00 \$ |
| GY 8027-120 | 34 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3740 LM | 35 x 1200 | 1230 mm | 66,00 \$ |
| GY 8027-150 | 42 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 4620 LM | 35 x 1500 | 1530 mm | 79,00 \$ |
| GY 8027-180 | 51 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5610 LM | 35 x 1800 | 1830 mm | 92,00 \$ |





ULTRA SLİM LENSİLİ LINEAR

MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI





| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | KESİM ÇAPI | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|------------|---------|------------------|
| GY 8028-30 | 15 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 1800 LM | 35 x 300 | 330 mm | 46,00 \$ |
| GY 8028-58 | 30 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3600 LM | 35 x 580 | 610 mm | 70,00 \$ |
| GY 8028-87 | 45 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5400 LM | 35 x 870 | 900 mm | 96,00 \$ |
| GY 8028-116 | 60 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7200 LM | 35 x 1160 | 1190 mm | 123,00 \$ |
| GY 8028-145 | 75 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 9000 LM | 35 x 1445 | 1480 mm | 152,00 \$ |
| GY 8028-173 | 90 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 10800 LM | 35 x 1730 | 1760 mm | 178,00 \$ |

*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8110-60 | 35 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 3850 LM | 600 mm | 91.00 \$ |
| GY 8110-90 | 52 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 5720 LM | 900 mm | 112.00 \$ |
| GY 8110-120 | 58 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 6380 LM | 1200 mm | 134.00 \$ |
| GY 8110-150 | 64 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7040 LM | 1500 mm | 166.00 \$ |
| GY 8110-180 | 74 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8140 LM | 1800 mm | 179.00 \$ |




Bir armatüre dört adet montaj aparatı kullanılmaktadır.


| KOD | GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ (K) | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) | UZUNLUK | FİYAT |
|-------------|---------|-------------------|----------|-----------------|---------|------------------|
| GY 8111-60 | 67 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 7370 LM | 600 mm | 118.00 \$ |
| GY 8111-90 | 73 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 8030 LM | 900 mm | 156.00 \$ |
| GY 8111-120 | 116 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 12760 LM | 1200 mm | 200.00 \$ |
| GY 8111-150 | 128 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 14080 LM | 1500 mm | 249.00 \$ |
| GY 8111-180 | 148 W | 3000K-4000K-6500K | RA>90 | 16280 LM | 1800 mm | 292.00 \$ |

| KOD | UZUNLUK | FİYAT |
|---------|---------------------|----------------|
| GY 9001 | 1500 mm (asansörlü) | 3.15 \$ |

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.





GY 8121-45


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 41 W | 3000K | RA>90 | 4305 LM |
| 41 W | 4000K | RA>90 | 4510 LM |
| 41 W | 6500K | RA>90 | 4715 LM |


Triac Dim
Fiyat:**162,00 \$**On - Off
Fiyat:**147,00 \$**

GY 8121-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 82 W | 3000K | RA>90 | 8610 LM |
| 82 W | 4000K | RA>90 | 9020 LM |
| 82 W | 6500K | RA>90 | 9430 LM |


Triac Dim
Fiyat:**216,00 \$**On - Off
Fiyat:**186,00 \$**






GY 8122-45

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 41 W | 3000K | RA>90 | 4305 LM |
| 41 W | 4000K | RA>90 | 4510 LM |
| 41 W | 6500K | RA>90 | 4715 LM |

Triac Dim
Fiyat:**179,00 \$**On - Off
Fiyat:**164,00 \$**


GY 8122-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 82 W | 3000K | RA>90 | 8610 LM |
| 82 W | 4000K | RA>90 | 9020 LM |
| 82 W | 6500K | RA>90 | 9430 LM |

Triac Dim
Fiyat:**241,00 \$**On - Off
Fiyat:**211,00 \$**

GY 8122-90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 122 W | 3000K | RA>90 | 12810 LM |
| 122 W | 4000K | RA>90 | 13420 LM |
| 122 W | 6500K | RA>90 | 14030 LM |


Triac Dim
Fiyat:**371,00 \$**On - Off
Fiyat:**326,00 \$**

GY 8122-120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 163 W | 3000K | RA>90 | 17115 LM |
| 163 W | 4000K | RA>90 | 17930 LM |
| 163 W | 6500K | RA>90 | 18745 LM |


Triac Dim
Fiyat:**490,00 \$**On - Off
Fiyat:**430,00 \$**






GY 8112-45

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 41 W | 3000K | RA>90 | 4305 LM |
| 41 W | 4000K | RA>90 | 4510 LM |
| 41 W | 6500K | RA>90 | 4715 LM |

Triac Dim
Fiyat:**176,00 \$**On - Off
Fiyat:**161,00 \$**


GY 8112-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 82 W | 3000K | RA>90 | 8610 LM |
| 82 W | 4000K | RA>90 | 9020 LM |
| 82 W | 6500K | RA>90 | 9430 LM |

Triac Dim
Fiyat:**240,00 \$**On - Off
Fiyat:**210,00 \$**

GY 8112-90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 122 W | 3000K | RA>90 | 12810 LM |
| 122 W | 4000K | RA>90 | 13420 LM |
| 122 W | 6500K | RA>90 | 14030 LM |


Triac Dim
Fiyat:**372,00 \$**On - Off
Fiyat:**327,00 \$**

GY 8112-120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 163 W | 3000K | RA>90 | 17115 LM |
| 163 W | 4000K | RA>90 | 17930 LM |
| 163 W | 6500K | RA>90 | 18745 LM |

Triac Dim
Fiyat:**495,00 \$**On - Off
Fiyat:**435,00 \$**





GY 8113-45

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>90 | 3780 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3960 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 4140 LM |




Sıva Üzeri On-Off Fiyat:

107,00 \$

Sarkıt On-Off Fiyat:

135,00 \$

Sarkıt Triac Dim Fiyat:

150,00 \$

GY 8113-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 73 W | 3000K | RA>90 | 7665 LM |
| 73 W | 4000K | RA>90 | 8030 LM |
| 73 W | 6500K | RA>90 | 8395 LM |




Sıva Üzeri On-Off Fiyat:

141,00 \$

Sarkıt On-Off Fiyat:

170,00 \$

Sarkıt Triac Dim Fiyat:

200,00 \$

GY 8113-90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 109 W | 3000K | RA>90 | 11445 LM |
| 109 W | 4000K | RA>90 | 11990 LM |
| 109 W | 6500K | RA>90 | 12535 LM |




Sıva Üzeri On-Off Fiyat:

262,00 \$

Sarkıt On-Off Fiyat:

291,00 \$

Sarkıt Triac Dim Fiyat:

336,00 \$

GY 8113-120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 153 W | 3000K | RA>90 | 16065 LM |
| 153 W | 4000K | RA>90 | 16830 LM |
| 153 W | 6500K | RA>90 | 17595 LM |



Sıva Üzeri On-Off Fiyat:

326,00 \$


Sarkıt On-Off Fiyat:

355,00 \$

Sarkıt Triac Dim Fiyat:

415,00 \$






GY 8116-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>90 | 3780 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3960 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 4140 LM |



On - Off
Fiyat:

178,00 \$




GY 8116-90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 73 W | 3000K | RA>90 | 7665 LM |
| 73 W | 4000K | RA>90 | 8030 LM |
| 73 W | 6500K | RA>90 | 8395 LM |



On - Off
Fiyat:

306,00 \$




GY 8117-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 73 W | 3000K | RA>90 | 7665 LM |
| 73 W | 4000K | RA>90 | 8030 LM |
| 73 W | 6500K | RA>90 | 8395 LM |



On - Off
Fiyat:

183,00 \$




GY 8117-90


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 109 W | 3000K | RA>90 | 11445 LM |
| 109 W | 4000K | RA>90 | 11990 LM |
| 109 W | 6500K | RA>90 | 12535 LM |



On - Off
Fiyat:


305,00 \$






GY 8114-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 28 W | 3000K | RA>90 | 2940 LM |
| 28 W | 4000K | RA>90 | 3080 LM |
| 28 W | 6500K | RA>90 | 3220 LM |

On - Off
Fiyat:**152,00 \$**

GY 8114-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>90 | 3780 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3960 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 4140 LM |


On - Off
Fiyat:**182,00 \$**

GY 8114-90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 73 W | 3000K | RA>90 | 7665 LM |
| 73 W | 4000K | RA>90 | 8030 LM |
| 73 W | 6500K | RA>90 | 8395 LM |

On - Off
Fiyat:**323,00 \$**






GY 8115-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>90 | 3780 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3960 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 4140 LM |



On - Off
Fiyat:

125,00 \$




GY 8115-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 73 W | 3000K | RA>90 | 7665 LM |
| 73 W | 4000K | RA>90 | 8030 LM |
| 73 W | 6500K | RA>90 | 8395 LM |



On - Off
Fiyat:

182,00 \$




GY 8115-90


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 109 W | 3000K | RA>90 | 11445 LM |
| 109 W | 4000K | RA>90 | 11990 LM |
| 109 W | 6500K | RA>90 | 12535 LM |



On - Off
Fiyat:

333,00 \$






GY 8120-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 28 W | 3000K | RA>90 | 2940 LM |
| 28 W | 4000K | RA>90 | 3080 LM |
| 28 W | 6500K | RA>90 | 3220 LM |



On - Off
Fiyat:

129,00 \$



GY 8120-60


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>90 | 3780 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3960 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 4140 LM |




On - Off
Fiyat:

158,00 \$








GY 8118-60x90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 68 W | 3000K | RA>90 | 7140 LM |
| 68 W | 4000K | RA>90 | 7480 LM |
| 68 W | 6500K | RA>90 | 7820 LM |



On - Off
Fiyat:

266,00 \$




GY 8118-60x120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 74 W | 3000K | RA>90 | 7770 LM |
| 74 W | 4000K | RA>90 | 8140 LM |
| 74 W | 6500K | RA>90 | 8510 LM |



On - Off
Fiyat:

319,00 \$




GY 8118-60x150

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 87 W | 3000K | RA>90 | 9135 LM |
| 87 W | 4000K | RA>90 | 9570 LM |
| 87 W | 6500K | RA>90 | 10005 LM |



On - Off
Fiyat:

374,00 \$



GY 8118-60x180


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 112 W | 3000K | RA>90 | 11760 LM |
| 112 W | 4000K | RA>90 | 12320 LM |
| 112 W | 6500K | RA>90 | 12880 LM |



On - Off
Fiyat:

446,00 \$






GY 8119-60x90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 144 W | 3000K | RA>90 | 15120 LM |
| 144 W | 4000K | RA>90 | 15840 LM |
| 144 W | 6500K | RA>90 | 16560 LM |



On - Off
Fiyat:

234,00 \$




GY 8119-60x120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 193 W | 3000K | RA>90 | 20265 LM |
| 193 W | 4000K | RA>90 | 21230 LM |
| 193 W | 6500K | RA>90 | 22195 LM |



On - Off
Fiyat:

339,00 \$




GY 8119-60x150

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 228 W | 3000K | RA>90 | 23940 LM |
| 228 W | 4000K | RA>90 | 25080 LM |
| 228 W | 6500K | RA>90 | 26220 LM |



On - Off
Fiyat:

395,00 \$




GY 8119-60x180


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 288 W | 3000K | RA>90 | 30240 LM |
| 288 W | 4000K | RA>90 | 31680 LM |
| 288 W | 6500K | RA>90 | 33120 LM |



On - Off
Fiyat:

475,00 \$





GY 8123-1


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1470 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 1540 LM |
| 14 W | 6500K | RA>90 | 1610 LM |



On-Off Fiyat:

62,00 \$

Triac Dim Fiyat:

73,00 \$

GY 8123-2


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 28 W | 3000K | RA>90 | 2940 LM |
| 28 W | 4000K | RA>90 | 3080 LM |
| 28 W | 6500K | RA>90 | 3220 LM |



On-Off Fiyat:

73,00 \$

Triac Dim Fiyat:

85,50 \$

GY 8123-3


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 42 W | 3000K | RA>90 | 4410 LM |
| 42 W | 4000K | RA>90 | 4620 LM |
| 42 W | 6500K | RA>90 | 4830 LM |



On-Off Fiyat:

90,00 \$

Triac Dim Fiyat:

105,00 \$

GY 8123-4

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 56 W | 3000K | RA>90 | 5880 LM |
| 56 W | 4000K | RA>90 | 6160 LM |
| 56 W | 6500K | RA>90 | 6440 LM |







On-Off Fiyat:

109,00 \$

Triac Dim Fiyat:


134,00 \$17x17 mm
GY 9006-1 (1'li Rozans) Fiyat:**22,00 \$**22x22 mm
GY 9006-2 (2'li Rozans) Fiyat:**31,00 \$**33x33 mm
GY 9006-3 (3'lü Rozans) Fiyat:**38,00 \$**33x33 mm
GY 9006-4 (4'lü Rozans) Fiyat:**46,00 \$**





GY 8210-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 35 W | 3000K | RA>90 | 3675 LM |
| 35 W | 4000K | RA>90 | 3850 LM |
| 35 W | 6500K | RA>90 | 4025 LM |



On-Off Fiyat:


114,00 \$

Triac Dim Fiyat:

129,00 \$

GY 8210-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 40 W | 3000K | RA>90 | 4200 LM |
| 40 W | 4000K | RA>90 | 4400 LM |
| 40 W | 6500K | RA>90 | 4600 LM |



On-Off Fiyat:


135,00 \$

Triac Dim Fiyat:

150,00 \$

GY 8210-80

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 70 W | 3000K | RA>90 | 7350 LM |
| 70 W | 4000K | RA>90 | 7700 LM |
| 70 W | 6500K | RA>90 | 8050 LM |



On-Off Fiyat:

195,00 \$

Triac Dim Fiyat:

225,00 \$

Ø 17 mm
GY 9005-1 (1'li Rozans) Fiyat:

22,00 \$

Ø 30 mm
GY 9005-2 (2'li Rozans) Fiyat:

31,00 \$


Ø 34 mm
GY 9005-3 (3'lü Rozans) Fiyat:

38,00 \$



GY 8211-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 35 W | 3000K | RA>90 | 3675 LM |
| 35 W | 4000K | RA>90 | 3850 LM |
| 35 W | 6500K | RA>90 | 4025 LM |



Siyah



Beyaz



On-Off Fiyat:


168,00 \$

Triac Dim Fiyat:

183,00 \$

GY 8211-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 40 W | 3000K | RA>90 | 4200 LM |
| 40 W | 4000K | RA>90 | 4400 LM |
| 40 W | 6500K | RA>90 | 4600 LM |



Siyah



Beyaz



On-Off Fiyat:


208,00 \$

Triac Dim Fiyat:

223,00 \$

GY 8211-80

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 70 W | 3000K | RA>90 | 7350 LM |
| 70 W | 4000K | RA>90 | 7700 LM |
| 70 W | 6500K | RA>90 | 8050 LM |



Siyah



Beyaz



On-Off Fiyat:

288,00 \$

Triac Dim Fiyat:

318,00 \$

Ø 17 mm
GY 9005-1 (1'li Rozans) Fiyat:


22,00 \$

Ø 30 mm
GY 9005-2 (2'li Rozans) Fiyat:

31,00 \$

Ø 34 mm
GY 9005-3 (3'lü Rozans) Fiyat:

38,00 \$



GY 8212-40


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 35 W | 3000K | RA>90 | 3675 LM |
| 35 W | 4000K | RA>90 | 3850 LM |
| 35 W | 6500K | RA>90 | 4025 LM |

On-Off Fiyat:

114,00 \$

Triac Dim Fiyat:

129,00 \$



GY 8212-60


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 52 W | 3000K | RA>90 | 5460 LM |
| 52 W | 4000K | RA>90 | 5720 LM |
| 52 W | 6500K | RA>90 | 5980 LM |

On-Off Fiyat:

154,00 \$

Triac Dim Fiyat:

184,00 \$



GY 8212-80

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 78 W | 3000K | RA>90 | 8190 LM |
| 78 W | 4000K | RA>90 | 8580 LM |
| 78 W | 6500K | RA>90 | 8970 LM |

On-Off Fiyat:

208,00 \$

Triac Dim Fiyat:



238,00 \$




17x17 mm
GY 9006-1 (1'li Rozans) Fiyat:
22,00 \$

22x22 mm
GY 9006-2 (2'li Rozans) Fiyat:
31,00 \$

33x33 mm
GY 9006-3 (3'li Rozans) Fiyat:
38,00 \$





GY 8213-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 35 W | 3000K | RA>90 | 3675LM |
| 35 W | 4000K | RA>90 | 3850 LM |
| 35 W | 6500K | RA>90 | 4025 LM |

On-Off Fiyat:


180,00 \$

Triac Dim Fiyat:

195,00 \$

Siyah

Beyaz



GY 8213-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 52 W | 3000K | RA>90 | 5460 LM |
| 52 W | 4000K | RA>90 | 5720 LM |
| 52 W | 6500K | RA>90 | 5980LM |

On-Off Fiyat:


241,00 \$

Triac Dim Fiyat:

256,00 \$

Siyah

Beyaz



GY 8213-80

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 78 W | 3000K | RA>90 | 8190 LM |
| 78 W | 4000K | RA>90 | 8580 LM |
| 78 W | 6500K | RA>90 | 8970 LM |

On-Off Fiyat:



330,00 \$


Triac Dim Fiyat:


360,00 \$

Siyah

Beyaz


17x17 mm
GY 9006-1 (1'li Rozans) Fiyat:**22,00 \$**22x22 mm
GY 9006-2 (2'li Rozans) Fiyat:**31,00 \$**33x33 mm
GY 9006-3 (3'lü Rozans) Fiyat:**38,00 \$**






GY 8220-40

| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>90 | 1900 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2000 LM |
| 20 W | 6500K | RA>90 | 2100 LM |

On - Off
Fiyat:**112,00 \$**


GY 8220-60

| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 3000K | RA>90 | 2850 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 3000 LM |
| 30 W | 6500K | RA>90 | 3150 LM |

On - Off
Fiyat:**135,00 \$**

GY 8220-80


| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 40 W | 3000K | RA>90 | 3800 LM |
| 40 W | 4000K | RA>90 | 4000 LM |
| 40 W | 6500K | RA>90 | 4200 LM |


On - Off
Fiyat:**169,00 \$**

GY 8220-100

| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 50 W | 3000K | RA>90 | 4750 LM |
| 50 W | 4000K | RA>90 | 5000 LM |
| 50 W | 6500K | RA>90 | 5250 LM |

On - Off
Fiyat:**197,00 \$**Ø 17 mm
GY 9007-1 (1'li Rozans) Fiyat:**27,00 \$**Ø 30 mm
GY 9007-2 (2'li Rozans) Fiyat:**37,00 \$**Ø 34 mm
GY 9007-3 (3'lü Rozans) Fiyat:**47,00 \$**Ø 40 mm
GY 9007-4 (4'lü Rozans) Fiyat:**57,00 \$**





GY 8221-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 40 W | 3000K | RA>90 | 3800 LM |
| 40 W | 4000K | RA>90 | 4000 LM |
| 40 W | 6500K | RA>90 | 4200 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

2 YIL GARANTİ


40 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20

CE

On - Off
Fiyat:**131,00 \$**

GY 8221-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 60 W | 3000K | RA>90 | 5700 LM |
| 60 W | 4000K | RA>90 | 6000 LM |
| 60 W | 6500K | RA>90 | 6300 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

2 YIL GARANTİ


60 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20

CE

On - Off
Fiyat:**160,00 \$**

GY 8221-80

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 80 W | 3000K | RA>90 | 7600 LM |
| 80 W | 4000K | RA>90 | 8000 LM |
| 80 W | 6500K | RA>90 | 8400 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

2 YIL GARANTİ


80 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20

CE

On - Off
Fiyat:**201,00 \$**

GY 8221-100

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 100 W | 3000K | RA>90 | 9500 LM |
| 100 W | 4000K | RA>90 | 10000 LM |
| 100 W | 6500K | RA>90 | 10500 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

2 YIL GARANTİ

100 WATT



220 VOLT

50.000

IP 20

CE

On - Off
Fiyat:**236,00 \$**Ø 17 mm
GY 9007-1 (1'li Rozans) Fiyat:**27,00 \$**Ø 30 mm
GY 9007-2 (2'li Rozans) Fiyat:**37,00 \$**Ø 34 mm
GY 9007-3 (3'li Rozans) Fiyat:**47,00 \$**Ø 40 mm
GY 9007-4 (4'li Rozans) Fiyat:**57,00 \$**



GY 8262-35x120

| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 110 W | 3000K | RA>90 | 10400 LM |
| 110 W | 4000K | RA>90 | 11000 LM |
| 110 W | 6500K | RA>90 | 11500 LM |



Siyah



Beyaz



2 YIL GARANTİ



110 WATT



220 VOLT



50.000




IP 20



CE

On - Off
Fiyat:

299,00 \$



GY 8262-35x150

| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 130 W | 3000K | RA>90 | 12350 LM |
| 130 W | 4000K | RA>90 | 13000 LM |
| 130 W | 6500K | RA>90 | 13650 LM |



Siyah



Beyaz



2 YIL GARANTİ



130 WATT



220 VOLT



50.000




IP 20



CE

On - Off
Fiyat:

343,00 \$



GY 8262-35x180

| GÜÇ (W) | İŞİK RENGİ | CRI (RA) | İŞİK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 150 W | 3000K | RA>90 | 14250 LM |
| 150 W | 4000K | RA>90 | 15000 LM |
| 150 W | 6500K | RA>90 | 15750 LM |



Siyah



Beyaz



2 YIL GARANTİ



150 WATT



220 VOLT



50.000





IP 20




CE

On - Off
Fiyat:

377,00 \$






GY 8260-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 40 W | 3000K | RA>90 | 3800 LM |
| 40 W | 4000K | RA>90 | 4000 LM |
| 40 W | 6500K | RA>90 | 4200 LM |



On - Off
Fiyat:

143,00 \$




GY 8260-60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 60 W | 3000K | RA>90 | 5700 LM |
| 60 W | 4000K | RA>90 | 6000 LM |
| 60 W | 6500K | RA>90 | 6300 LM |



On - Off
Fiyat:

179,00 \$




GY 8260-80

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 80 W | 3000K | RA>90 | 7600 LM |
| 80 W | 4000K | RA>90 | 8000 LM |
| 80 W | 6500K | RA>90 | 8400 LM |



On - Off
Fiyat:

229,00 \$



GY 8260-100

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 100 W | 3000K | RA>90 | 9500 LM |
| 100 W | 4000K | RA>90 | 10000 LM |
| 100 W | 6500K | RA>90 | 10500 LM |



On - Off
Fiyat:

271,00 \$

Ø 17 mm
GY 9007-1 (1'li Rozans) Fiyat:

27,00 \$

Ø 30 mm
GY 9007-2 (2'li Rozans) Fiyat:


37,00 \$

Ø 34 mm
GY 9007-3 (3'lü Rozans) Fiyat:

47,00 \$

Ø 40 mm
GY 9007-4 (4'lü Rozans) Fiyat:

57,00 \$



GY 8261-40


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 80 W | 3000K | RA>90 | 7600 LM |
| 80 W | 4000K | RA>90 | 8000 LM |
| 80 W | 6500K | RA>90 | 8400 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

On - Off
Fiyat:**188,00 \$**

GY 8261-60


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 120 W | 3000K | RA>90 | 11400 LM |
| 120 W | 4000K | RA>90 | 12000 LM |
| 120 W | 6500K | RA>90 | 12600 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

On - Off
Fiyat:**243,00 \$**

GY 8261-80


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 160 W | 3000K | RA>90 | 15200 LM |
| 160 W | 4000K | RA>90 | 16000 LM |
| 160 W | 6500K | RA>90 | 16800 LM |



Gold

Siyah

Beyaz

On - Off
Fiyat:**308,00 \$**

GY 8261-100

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 200 W | 3000K | RA>90 | 19000 LM |
| 200 W | 4000K | RA>90 | 20000 LM |
| 200 W | 6500K | RA>90 | 21000 LM |




Gold

Siyah

Beyaz

On - Off
Fiyat:**383,00 \$**Ø 17 mm
GY 9007-1 (1'li Rozans) Fiyat:**27,00 \$**Ø 30 mm
GY 9007-2 (2'li Rozans) Fiyat:**37,00 \$**Ø 34 mm
GY 9007-3 (3'lü Rozans) Fiyat:**47,00 \$**Ø 40 mm
GY 9007-4 (4'lü Rozans) Fiyat:**57,00 \$**




GY 8214-6060

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 110 W | 3000K | RA>80 | 11000 LM |



On - Off
Fiyat:
312,00 \$




GY 8214-406080

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 135 W | 3000K | RA>80 | 13500 LM |



On - Off
Fiyat:
410,00 \$




GY 8219-20120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 48 W | 3000K | RA>80 | 4800 LM |



On - Off
Fiyat:
252,00 \$



GY 8215-120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 3000K | RA>80 | 2400 LM |



On - Off
Fiyat:
138,00 \$

Tel yüksekliđi
1200 mm



GY 8216-50

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1000 LM |



On - Off
Fiyat:

96,00 \$





GY 8217-70

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 3000K | RA>80 | 1400 LM |



On - Off
Fiyat:

102,00 \$



GY 8218-90

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 48 W | 3000K | RA>80 | 4800 LM |



On - Off
Fiyat:

258,00 \$



GOYA®

Göz kamaştırıcı aydınlatma deneyimi
Make the dazzling lighting experience happen




Goya Aydınlatma ılık tasarım modelleri ve en güncel teknolojiyi sizlere sunar

Süpermarketler, mağazalar ve diğer tüm satış noktalarında tercih edilen yüksek CRI'lı LED'ler ile ürünlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

Renksel geriverim, objelerin belli bir ışık kaynağı altında nasıl görüldüğü ile ilgilidir. Ölçü birimi "renksel geriverim indisi" veya CRI olarak adlandırılır. Yüksek CRI değerine sahip ışık kaynağı ile aydınlatılan bir objenin renkleri çok doğal görünür. Düşük CRI değerine sahip ışık kaynağı ile aydınlatma, objelerin doğal görünmemesine sebep olur. Bir ışık kaynağının CRI değeri en fazla 100'dür. Yüksek CRI değeri, daha iyi renksel geriverim anlamına gelir. 80'nin üzerindeki CRI değeri sunan ışık kaynakları, renkleri ayırt etme açısından mükemmel olarak kabul edilir.

GY 3050-14




Triac Dim
Fiyat:
44,00 \$

On - Off
Fiyat:
33,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

GY 3050-30




Triac Dim
Fiyat:
62,50 \$

On - Off
Fiyat:
50,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |

GY 3050-42




Triac Dim
Fiyat:
80,00 \$

On - Off
Fiyat:
65,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |


GY 3050-57



On - Off
Fiyat:
80,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 57 W | 2700K | RA>90 | 7302 LM |
| 57 W | 3000K | RA>90 | 7590 LM |
| 57 W | 4000K | RA>90 | 7705 LM |
| 57 W | 5000K | RA>90 | 7798 LM |

GY 3150-14



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



Triac Dim
Fiyat: **45,00 \$**

On - Off
Fiyat: **34,00 \$**

GY 3150-30



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |



Triac Dim
Fiyat: **66,50 \$**

On - Off
Fiyat: **54,00 \$**

GY 3150-42





| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |




Triac Dim
Fiyat: **86,00 \$**

On - Off
Fiyat: **71,00 \$**



GY 3051-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |




Triac Dim
Fiyat:
49,00 \$

On - Off
Fiyat:
38,00 \$

GY 3052-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 14 W | 2700K | RA>90 | 3826 LM |
| 2 x 14 W | 3000K | RA>90 | 3984 LM |
| 2 x 14 W | 4000K | RA>90 | 4044 LM |
| 2 x 14 W | 5000K | RA>90 | 4072 LM |




Triac Dim
Fiyat:
76,50 \$

On - Off
Fiyat:
64,00 \$

GY 3151-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |




Triac Dim
Fiyat:
49,00 \$

On - Off
Fiyat:
38,00 \$

GY 3152-14


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 14 W | 2700K | RA>90 | 3826 LM |
| 2 x 14 W | 3000K | RA>90 | 3984 LM |
| 2 x 14 W | 4000K | RA>90 | 4044 LM |
| 2 x 14 W | 5000K | RA>90 | 4072 LM |



Triac Dim
Fiyat:
77,50 \$

On - Off
Fiyat:
65,00 \$

GY 3051-30




Triac Dim
Fiyat:
67,50 \$

On - Off
Fiyat:
55,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |

GY 3052-30




Triac Dim
Fiyat:
125,00 \$

On - Off
Fiyat:
100,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 30 W | 2700K | RA>90 | 7686 LM |
| 2 x 30 W | 3000K | RA>90 | 7990 LM |
| 2 x 30 W | 4000K | RA>90 | 8110 LM |
| 2 x 30 W | 5000K | RA>90 | 8208 LM |

GY 3151-30




Triac Dim
Fiyat:
69,50 \$

On - Off
Fiyat:
57,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |

GY 3152-30




Triac Dim
Fiyat:
129,00 \$

On - Off
Fiyat:
104,00 \$

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 30 W | 2700K | RA>90 | 7686 LM |
| 2 x 30 W | 3000K | RA>90 | 7990 LM |
| 2 x 30 W | 4000K | RA>90 | 8110 LM |
| 2 x 30 W | 5000K | RA>90 | 8208 LM |

GY 3051-42




Triac Dim
Fiyat:

86,00 \$

On - Off
Fiyat:

71,00 \$

GY 3052-42




Triac Dim
Fiyat:

160,00 \$

On - Off
Fiyat:

130,00 \$

GY 3151-42




Triac Dim
Fiyat:

89,00 \$

On - Off
Fiyat:

74,00 \$

GY 3152-42




Triac Dim
Fiyat:

167,00 \$

On - Off
Fiyat:

137,00 \$



GY 3251-36

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |




Triac Dim
Fiyat:

83,00 \$

On - Off
Fiyat:

68,00 \$



GY 3252-36

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 36 W | 2700K | RA>90 | 9524 LM |
| 2 x 36 W | 3000K | RA>90 | 9926 LM |
| 2 x 36 W | 4000K | RA>90 | 10070 LM |
| 2 x 36 W | 5000K | RA>90 | 10032 LM |




Triac Dim
Fiyat:

154,00 \$

On - Off
Fiyat:

124,00 \$



GY 3041-30

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |



Triac Dim
Fiyat:



62,50 \$

On - Off
Fiyat:


50,00 \$



GY 3111


Fiyat:
10,00 \$

GY 3112

Fiyat:
15,00 \$


GY 9173-14

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

Triac Dim
Fiyat:On - Off
Fiyat:**33,50 \$****22,50 \$**

GY 9173-20

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 2700K | RA>90 | 2733 LM |
| 20 W | 3000K | RA>90 | 2846 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2889 LM |
| 20 W | 5000K | RA>90 | 2909 LM |

On - Off
Fiyat:**25,50 \$**




Kamaşma Önleyici GY 9007

Fiyat:
2,00 \$



Kullanılabilir Ürünler

GY 3050-14 / GY 3150-14 / GY 3051-14 / GY 3151-14
GY 3152-14 / GY 3654 / GY 3645 / GY 3646 / GY 3647 / GY 3664
GY 3644 / GY 3644 SAR / GY 3644 SÜR / GY 3633 / GY 3633 SAR
GY 3633 SÜR / GY 3663 / GY 3640 / GY 3641 / GY 3641 SAR
GY 3641 SÜR / GY 1855 / GY 1856 / 1856-S



Kamaşma Önleyici GY 9008

Fiyat:
4,00 \$



Kullanılabilir Ürünler

GY 3050-30 / GY 3150-30 / GY 3051-30 / GY 3052-30
GY 3151-30 / GY 3152-30 / GY 3251-36 / GY 3252-36
GY 3650 / GY 3653 / GY 3618 / GY 3637 / GY 3632
GY 3638 / GY 1852 / GY 1853



GY 9009


Fiyat:
6,00 \$



Işık Açısı Ayarlanabilir Lens

Kullanılabilir Ürünler

GY 3050-30 / GY 3150-30 / GY 3051-30 / GY 3052-30
GY 3151-30 / GY 3152-30 / GY 3650 / GY 3653 / GY 3618
GY 3637 / GY 1852



GY 3644

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
30,00 \$




GY 3654

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



Triac Dim
Fiyat:
42,00 \$

On - Off
Fiyat:
32,00 \$




GY 3646

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
40,00 \$




GY 3644 SAR

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



Triac Dim
Fiyat:
43,00 \$

On - Off
Fiyat:
32,00 \$



GY 3644 SÜR


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
30,00 \$

GY 3633

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |


On - Off
Fiyat:**31,00 \$**

GY 3663

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

Triac Dim
Fiyat:**43,00 \$**On - Off
Fiyat:**33,00 \$**

* Driverli Monofaze Soket




GY 3645

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |


On - Off
Fiyat:**41,00 \$**

* Driverli Trifaze Soket




GY 3633 SAR


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

Triac Dim
Fiyat:**44,00 \$**On - Off
Fiyat:**33,00 \$**

GY 3633 SÜR

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

On - Off
Fiyat:**31,00 \$**




GY 3641

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
32,00 \$



GY 3664


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



* Driverli Monofaze Soket

Triac Dim
Fiyat:
44,00 \$

On - Off
Fiyat:
34,00 \$




GY 3647

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

* Driverli Trifaze Soket



On - Off
Fiyat:
42,00 \$




GY 3641 SAR

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



Triac Dim
Fiyat:
45,00 \$

On - Off
Fiyat:
34,00 \$




GY 3641 SÜR

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |



On - Off
Fiyat:
32,00 \$



GY 3640

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 2700K | RA>90 | 1913 LM |
| 14 W | 3000K | RA>90 | 1992 LM |
| 14 W | 4000K | RA>90 | 2022 LM |
| 14 W | 5000K | RA>90 | 2036 LM |

Triac Dim
Fiyat:**43,00 \$**On - Off
Fiyat:**32,00 \$**

GY 3660

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 2700K | RA>90 | 996 LM |
| 8 W | 3000K | RA>90 | 1032 LM |
| 8 W | 4000K | RA>90 | 1052 LM |
| 8 W | 5000K | RA>90 | 1103 LM |

On - Off
Fiyat:**20,00 \$**

GY 3658

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 23 W | 2700K | RA>90 | 3143 LM |
| 23 W | 3000K | RA>90 | 3273 LM |
| 23 W | 4000K | RA>90 | 3322 LM |
| 23 W | 5000K | RA>90 | 3345 LM |

Triac Dim
Fiyat:**52,00 \$**On - Off
Fiyat:**41,00 \$**


GY 3659

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 23 W | 2700K | RA>90 | 3143 LM |
| 23 W | 3000K | RA>90 | 3273 LM |
| 23 W | 4000K | RA>90 | 3322 LM |
| 23 W | 5000K | RA>90 | 3345 LM |



* Driverli Trifaze Soket

On - Off
Fiyat:**47,00 \$**



GY 3656

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |

3 YIL
GARANTİ30
WATT

50.000

IP
20

18

CE

Triac Dim
Fiyat:

52,50 \$

On - Off
Fiyat:

42,50 \$



GY 3657

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |

* Driverli Trifaze Soket



Siyah Beyaz

3 YIL
GARANTİ30
WATT

50.000

IP
20

18

CE

On - Off
Fiyat:

49,00 \$



GY 3653-30

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 2700K | RA>90 | 3843 LM |
| 30 W | 3000K | RA>90 | 3995 LM |
| 30 W | 4000K | RA>90 | 4055 LM |
| 30 W | 5000K | RA>90 | 4104 LM |

3 YIL
GARANTİ30
WATT

50.000

IP
20

18


CE

Triac Dim
Fiyat:

53,00 \$

On - Off
Fiyat:

43,00 \$



GY 3653-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |



Siyah Beyaz

3 YIL
GARANTİ36
WATT

50.000

IP
20

18

CE

On - Off
Fiyat:

46,00 \$



GY 3650

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |

On - Off
Fiyat:**51,00 \$**

* Driverli Trifaze Soket



GY 3618

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |

Triac Dim
Fiyat:**63,00 \$**On - Off
Fiyat:**48,00 \$**

GY 3625-42


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |

Triac Dim
Fiyat:**75,00 \$**On - Off
Fiyat:**60,00 \$**

GY 3625-57

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 57 W | 2700K | RA>90 | 7302 LM |
| 57 W | 3000K | RA>90 | 7590 LM |
| 57 W | 4000K | RA>90 | 7705 LM |
| 57 W | 5000K | RA>90 | 7798 LM |

On - Off
Fiyat:**73,00 \$**



Siyah



Beyaz



3 YIL GARANTİ



36 WATT



50.000



IP 20



18




CE

Triac Dim
Fiyat:**68,00 \$**On - Off
Fiyat:**53,00 \$**

GY 3632

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |



GY 3638

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |



Siyah



Beyaz



3 YIL GARANTİ



36 WATT



50.000




IP 20



18



CE

On - Off
Fiyat:**66,00 \$**

GY 3637

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |



Siyah



Beyaz



3 YIL GARANTİ



36 WATT



50.000




IP 20



18



CE

On - Off
Fiyat:**59,00 \$**

GY 3639

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |



Siyah



Beyaz



3 YIL GARANTİ



36 WATT



50.000



IP 20




18



CE

On - Off
Fiyat:**70,00 \$**




GY 3617

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 2700K | RA>90 | 4762 LM |
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |
| 36 W | 5000K | RA>90 | 5016 LM |



On - Off

Fiyat:

40,00 \$


GY 3655-10

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 2700K | RA>90 | 1250 LM |
| 10 W | 3000K | RA>90 | 1300 LM |
| 10 W | 4000K | RA>90 | 1350 LM |
| 10 W | 6500K | RA>90 | 1400 LM |



On - Off

Fiyat:

48,00 \$

GY 3655-20

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 2700K | RA>90 | 2500 LM |
| 20 W | 3000K | RA>90 | 2600 LM |
| 20 W | 4000K | RA>90 | 2700 LM |
| 20 W | 6500K | RA>90 | 2800 LM |



On - Off

Fiyat:

71,00 \$



12V

60 LEDLİ



| KOD | IŞIK AKISI (LM) | GERİLİM | IŞIK RENGİ | FİYAT |
|---------------|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| GY 2835-60/12 | 1875 LM | 12 V | 2700K-3000K-4000K-6500K | 4,50 \$ |

24V

60 LEDLİ



| KOD | IŞIK AKISI (LM) | GERİLİM | IŞIK RENGİ | FİYAT |
|---------------|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| GY 2835-60/24 | 1500 LM | 24 V | 2700K-3000K-4000K-6500K | 4,50 \$ |



RB 2835-72/15-12 Pcb

* Kablosuz ve bantsız



On - Off
Fiyat:
4,75 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |


RB 2835-72/15-24 Pcb

* Kablosuz ve bantsız



On - Off
Fiyat:
4,75 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 24 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 24 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 24 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |



RB 2835-72/15-12

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak ve şeffaf pleksi seçenekleri bulunmaktadır.



Fiyat:

13,25 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |

RB 2835-72/15-24

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak ve şeffaf pleksi seçenekleri bulunmaktadır.

On - Off
Fiyat:

13,25 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 24 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 24 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 24 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |

RB 2835-144/24-12

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak ve şeffaf pleksi seçenekleri bulunmaktadır.

On - Off
Fiyat:

15,25 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 2520 LM |
| 24 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 2640 LM |
| 24 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 2760 LM |



YRB 2835-72/15-12

● Eloksal ● Siyah ● Beyaz

15 WATT 2 YIL GARANTİ IP 20 12 VOLT

On - Off
Fiyat:
15,00 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilmektedir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

YRB 2835-72/15-24

● Eloksal ● Siyah ● Beyaz

15 WATT 2 YIL GARANTİ IP 20 24 VOLT

On - Off
Fiyat:
15,00 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 24 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 24 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 24 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilmektedir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

YRB 2835-144/24-12


● Eloksal ● Siyah ● Beyaz

24 WATT 2 YIL GARANTİ IP 20 12 VOLT

On - Off
Fiyat:
17,00 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 2520 LM |
| 24 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 2640 LM |
| 24 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 2760 LM |

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilmektedir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.



SARB 2835-72/15-12



On - Off
Fiyat:
15,00 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

SARB 2835-72/15-24



On - Off
Fiyat:
15,00 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 15 W | 24 V | 3000 K | RA>90 | 1650 LM |
| 15 W | 24 V | 4000 K | RA>90 | 1725 LM |
| 15 W | 24 V | 6500 K | RA>90 | 1800 LM |

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

SARB 2835-144/24-12



On - Off
Fiyat:
17,00 \$

| GÜÇ (W) | VOLT (V) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|----------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 12 V | 3000 K | RA>90 | 2520 LM |
| 24 W | 12 V | 4000 K | RA>90 | 2640 LM |
| 24 W | 12 V | 6500 K | RA>90 | 2760 LM |

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.



Krom




Gold



Siyah




Eskitme



GY 4206

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 540 LM |

On - Off
Fiyat:
29,00 \$



Krom



Gold



Siyah




Eskitme

GY 4207

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1080 LM |

On - Off
Fiyat:
39,00 \$





GY 4208

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1080 LM |



On - Off
Fiyat:
39,00 \$



Krom




Gold



Siyah



Eskitme




GY 4209

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1080 LM |



On - Off
Fiyat:
46,00 \$



Beyaz



Siyah



Antracit

GY 4210

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>80 | 1800 LM |

20
WATT2 YIL
GARANTİ

35.000

IP
20


10

CE

On - Off
Fiyat:

43,00 \$

* Anahtarlı



Siyah/Gold



Siyah/Siyah



Siyah/Gri

GY 4211

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 900 LM |
| 10 W | 4000K | RA>80 | 990 LM |

10
WATT2 YIL
GARANTİ

35.000

IP
20


10

CE

On - Off
Fiyat:

28,00 \$

GY 6030-30



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1308 LM |
| 12 W | 4000K | RA>80 | 1368 LM |
| 12 W | 6500K | RA>80 | 1452 LM |
| 12 W | YEŞİL | RA>80 | 1056 LM |
| 12 W | MAVİ | RA>80 | 1224 LM |
| 12 W | AMBER | RA>80 | 1080 LM |




On - Off

Fiyat:

52,00 \$

GY 6030-60




| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 3000K | RA>80 | 2616 LM |
| 24 W | 4000K | RA>80 | 2736 LM |
| 24 W | 6500K | RA>80 | 2904 LM |
| 24 W | YEŞİL | RA>80 | 2112 LM |
| 24 W | MAVİ | RA>80 | 2448 LM |
| 24 W | AMBER | RA>80 | 2106 LM |



On - Off

Fiyat:



74,00 \$



GY 4323-105

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 105 W | 6500K | RA>90 | 15225 LM |



*Temperli cam

On - Off
Fiyat:**129,00 \$**

GY 4323-145


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 145 W | 6500K | RA>90 | 21025 LM |

*Temperli cam

On - Off
Fiyat:**183,00 \$**

GY 4319

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 60 W | 4000K | RA>90 | 6900LM |
| 60 W | 6500K | RA>90 | 7200 LM |


On - Off
Fiyat:**105,00 \$**

GY 4320

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 120 W | 4000K | RA>90 | 13800 LM |
| 120 W | 6500K | RA>90 | 14400 LM |

On - Off
Fiyat:**143,00 \$**


GY 4321-90



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 90 W | 4000K | RA>90 | 9450 LM |
| 90 W | 6500K | RA>90 | 9900 LM |

On - Off
Fiyat:**98,50 \$**


GY 4321-135



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 135 W | 4000K | RA>90 | 14175 LM |
| 135 W | 6500K | RA>90 | 14850 LM |

On - Off
Fiyat:**138,00 \$**


GY 4322-90



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 90 W | 4000K | RA>90 | 10350 LM |
| 90 W | 6500K | RA>90 | 10800 LM |


On - Off
Fiyat:**101,00 \$**

GY 4322-135



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 135 W | 4000K | RA>90 | 15525 LM |
| 135 W | 6500K | RA>90 | 16200 LM |

On - Off
Fiyat:**141,00 \$**




GY 4314



On - Off
Fiyat:
29,00 \$

| GÜÇ (W) | İŞIK RENGİ | CRI (RA) | İŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3240 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 3420 LM |




GY 4316-36



On - Off
Fiyat:
30,00 \$

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3240 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 3420 LM |




GY 4316-52



On - Off
Fiyat:
44,00 \$

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 52 W | 4000K | RA>90 | 5720 LM |
| 52 W | 6500K | RA>90 | 5980 LM |



GY 4317



On - Off
Fiyat:
40,00 \$

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 4000K | RA>90 | 3240 LM |
| 36 W | 6500K | RA>90 | 3420 LM |





GY 6215


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 7 W | 3000K | RA>80 | 770 LM |



Siyah



On - Off
Fiyat:
44,00 \$



GY 6216


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



Siyah



On - Off
Fiyat:
56,50 \$



GY 6217


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



Siyah



On - Off
Fiyat:
45,00 \$



GY 6218



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |




Siyah



On - Off
Fiyat:
45,00 \$






GY 6219

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |



On - Off
Fiyat:
57,50 \$




GY 6220

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |



On - Off
Fiyat:
47,50 \$




GY 6233

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 660 LM |



On - Off
Fiyat:
34,00 \$





GY 6234

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off
Fiyat:
30,00 \$






GY 6224

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off
Fiyat:
22,50 \$




GY 6225

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 660 LM |



On - Off
Fiyat:
28,50 \$




GY 6226

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
52,50 \$




GY 6227

| GÜÇ (w) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 660 LM |



On - Off
Fiyat:
45,00 \$






GY 6229

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 7 W | 3000K | RA>80 | 770 LM |



On - Off
Fiyat:
30,00 \$




GY 6230

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 3000K | RA>80 | 1540 LM |



On - Off
Fiyat:
34,00 \$




GY 6231

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 7 W | 3000K | RA>80 | 770 LM |



On - Off
Fiyat:
30,00 \$



GY 6232

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 14 W | 3000K | RA>80 | 1540 LM |




On - Off
Fiyat:
34,00 \$



GY 6221


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 600 LM |



On - Off
Fiyat:
32,50 \$

GY 6222


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |



On - Off
Fiyat:
34,00 \$


GY 6223

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 610 LM |



On - Off
Fiyat:
32,50 \$






GY 6241

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |




On - Off
Fiyat:
25,00 \$




GY 6242

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off
Fiyat:
25,00 \$




GY 6243

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off
Fiyat:
31,50 \$




GY 6244

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off
Fiyat:
45,00 \$




GY 6245

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 3000K | RA>80 | 330 LM |



On - Off
Fiyat:
45,00 \$

GY 6235



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |



Siyah

2 YIL
GARANTİ220
VOLT12
WATT

35.000


IP
65

20

CE

On - Off
Fiyat:**47,50 \$**

GY 6236



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |

Bakır
Siyah

Siyah

2 YIL
GARANTİ220
VOLT10
WATT

35.000


IP
65

20

CE

On - Off
Fiyat:**33,00 \$**

GY 6237



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



Siyah


2 YIL
GARANTİ220
VOLT10
WATT


35.000

IP
65

20

CE

On - Off
Fiyat:**51,00 \$**



GY 6238

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |




On - Off
Fiyat:
74,00 \$




GY 6239

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
51,00 \$





GY 6240

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1320 LM |



On - Off
Fiyat:
64,00 \$






On - Off
Fiyat:
62,00 \$

GY 6250  Siyah  **7 WATT**  **220 VOLT**  **2 YIL GARANTİ**  **35.000**  **IP 65**  **CE**


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 7 W | 3000K | RA>80 | 973 LM |



On - Off
Fiyat:
81,50 \$

GY 6251  Siyah  **12 WATT**  **220 VOLT**  **2 YIL GARANTİ**  **35.000**  **IP 65**  **CE**


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1668 LM |



On - Off
Fiyat:
66,50 \$

GY 6254  Siyah  **12 WATT**  **220 VOLT**  **2 YIL GARANTİ**  **35.000**  **IP 65**  **CE**


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1668 LM |



On - Off
Fiyat:
97,00 \$

GY 6255  Siyah  **12 WATT**  **220 VOLT**  **2 YIL GARANTİ**  **35.000**  **IP 65**  **CE**


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1668 LM |



On - Off
Fiyat:
64,50 \$

GY 6252  Siyah  12 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTİ  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1668 LM |



On - Off
Fiyat:
83,00 \$

GY 6253  Siyah  12 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTİ  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1668 LM |



On - Off
Fiyat:
64,00 \$

GY 6259  Siyah  7 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTİ  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 7 W | 3000K | RA>80 | 973 LM |



On - Off
Fiyat:
86,50 \$

GY 6260  Siyah  12 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTİ  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 1668 LM |



On - Off
Fiyat:
113,00 \$

GY 6256 Siyah 10 WATT 220 VOLT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 65 CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
106,50 \$

GY 6257 Siyah 10 WATT 220 VOLT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 65 CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
83,50 \$

GY 6258 Siyah 10 WATT 220 VOLT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 65 CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
64,50 \$

GY 6261 Siyah 5 WATT 220 VOLT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 65 CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 5 W | 3000K | RA>80 | 550 LM |



On - Off
Fiyat:
66,50 \$

GY 6262  Siyah  5 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTI  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 5 W | 3000K | RA>80 | 550 LM |



On - Off
Fiyat:
62,00 \$

GY 6263  Siyah  5 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTI  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 5 W | 3000K | RA>80 | 550 LM |



On - Off
Fiyat:
39,00 \$

GY 7258  Siyah  10 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTI  35.000  IP 65  CE


| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
58,00 \$

GY 7259  Siyah  10 WATT  220 VOLT  2 YIL GARANTI  35.000  IP 65  CE

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |




GY 7221

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
23,00 \$




GY 7223

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 6 W | 3000K | RA>80 | 660 LM |



On - Off
Fiyat:
18,00 \$




GY 7217

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
29,00 \$




GY 7246

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>80 | 1980 LM |



On - Off
Fiyat:
24,50 \$




GY 7229

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 5 W | 3000K | RA>80 | 550 LM |



On - Off
Fiyat:
13,50 \$




GY 7230

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 9 W | 3000K | RA>80 | 990 LM |



On - Off
Fiyat:
20,00 \$




GY 7231

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 5 W | 3000K | RA>80 | 550 LM |



On - Off
Fiyat:
13,50 \$




GY 7232

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 9 W | 3000K | RA>80 | 990 LM |



On - Off
Fiyat:
20,00 \$



GY 7247

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 10 W | 3000K | RA>80 | 1100 LM |



On - Off
Fiyat:
25,50 \$



GY 9011

Fiyat:
9,50 \$ (1 mt)

GY 9012

Fiyat:
17,50 \$ (2 mt)

GY 9013

Fiyat:
24,50 \$ (3 mt)



GY 9010

Fiyat:
2,20 \$



GY 9014

Fiyat:
4,50 \$



GY 9015

Fiyat:
2,00 \$




GY 9016

Fiyat:
5,50 \$



GY 9017

Fiyat:
8,50 \$



GY 9018

Fiyat:
9,50 \$



Asansörlü
Tel Uzunluğu:200 cm

GY 9019

Fiyat:
7,00 \$



GY 9020

Fiyat:
11,00 \$



GY 9022

Fiyat:
4,50 \$



GY 9023

Fiyat:
0,50 \$








GY 9031
Fiyat:
22,00 \$ (1 mt)

GY 9032
Fiyat:
44,00 \$ (2 mt)


GY 9033
Fiyat:
66,00 \$ (3 mt)




GY 9034
Fiyat:
9,00 \$




GY 9036
Fiyat:
6,00 \$




GY 9040
Fiyat:
17,00 \$




GY 9041
Fiyat:
9,00 \$



GY 9043
Fiyat:
32,00 \$



GY 9044
Fiyat:
35,00 \$





GY 9045
Fiyat:
29,00 \$



Asansörlü
Tel Uzunluğu:200 cm




GY 9038
Fiyat:
8,00 \$



GY 9039
Fiyat:
0,70 \$






* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 1739-D

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|--------------|----------|-----------------|
| 6+3 W | 3000K / MAVİ | RA>80 | 600 LM |



On - Off
Fiyat:
6,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 1768-D

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|--------------|----------|-----------------|
| 12+2 W | 3000K / MAVİ | RA>80 | 960 LM |



On - Off
Fiyat:
8,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 1770-12

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 12 W | 3000K | RA>80 | 840 LM |
| 12 W | 6500K | RA>80 | 900 LM |



On - Off
Fiyat:
8,00 \$



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 1770-18

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 18 W | 3000K | RA>80 | 1260 LM |



On - Off
Fiyat:
10,00 \$



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz


GY 1770-24

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 24 W | 3000K | RA>80 | 1680 LM |
| 24 W | 6500K | RA>80 | 1800 LM |



On - Off
Fiyat:
12,00 \$

GY 1770-15



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz


* Backlight

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 15W | 3000K | RA>80 | 1275 LM |



On - Off
Fiyat:
10,00 \$

GY 1748



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 9 W | 6500K | RA>90 | 756 LM |



On - Off
Fiyat:
8,00 \$

GY 1885-16




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 16 W | 3000K | RA>80 | 1280 LM |



On - Off
Fiyat:
10,00 \$

GY 3034-22



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 20 W | 3000K | RA>80 | 2653 LM |
| 20 W | 4000K | RA>80 | 2733 LM |



On - Off
Fiyat:
24,00 \$

GY 3024




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz



| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 57 W | 3000K | RA>80 | 6036 LM |
| 57 W | 4000K | RA>80 | 6318 LM |



On - Off
Fiyat:
45,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3061-30

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 30 W | 3000K | RA>80 | 3499 LM |
| 30 W | 4000K | RA>80 | 3605 LM |



On - Off
Fiyat:
40,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3071

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>80 | 4237 LM |
| 36 W | 4000K | RA>80 | 4364 LM |



On - Off
Fiyat:
40,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3103

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 23 W | 3000K | RA>90 | 2300 LM |



On - Off
Fiyat:
25,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3052

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 36 W | 3000K | RA>90 | 5918 LM |
| 2 x 36 W | 4000K | RA>90 | 6992 LM |



On - Off
Fiyat:
70,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3042-30

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 2 x 30 W | 3000K | RA>80 | 7060 LM |
| 2 x 30 W | 4000K | RA>80 | 7272 LM |



On - Off
Fiyat:
70,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3043-16

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 3 x 14 W | 3000K | RA>80 | 5841 LM |
| 3 x 14 W | 4000K | RA>80 | 6015 LM |

110 x 290 mm


On - Off
Fiyat:**80,00 \$**

* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3073

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 3 x 36 W | 3000K | RA>80 | 12711 LM |
| 3 x 36 W | 4000K | RA>80 | 13092 LM |

155 x 465 mm


On - Off
Fiyat:**100,00 \$**

* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3123-20

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 3 x 20 W | 3000K | RA>80 | 7959 LM |
| 3 x 20 W | 4000K | RA>80 | 8199 LM |

110 x 350 mm


On - Off
Fiyat:**80,00 \$**

* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3123-40

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|----------|------------|----------|-----------------|
| 3 x 36 W | 3000K | RA>80 | 12711 LM |
| 3 x 36 W | 4000K | RA>80 | 13092 LM |

122 x 392 mm

On - Off
Fiyat:**100,00 \$**

* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3560

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>80 | 4237 LM |
| 36 W | 4000K | RA>80 | 4364 LM |

On - Off
Fiyat:**26,00 \$**



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3595

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>80 | 4718 LM |
| 36 W | 4000K | RA>80 | 4860 LM |



On - Off
Fiyat:
38,00 \$




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3629

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 28 W | 3000K | RA>80 | 3499 LM |
| 28 W | 4000K | RA>80 | 3605 LM |



On - Off
Fiyat:
26,00 \$




* Trifaze Soketli

GY 3599-42

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>90 | 4963 LM |
| 36 W | 4000K | RA>90 | 5035 LM |



On - Off
Fiyat:
50,00 \$



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

*Derece ayarlanan ray spot

GY 3631

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 36 W | 3000K | RA>80 | 4237 LM |
| 36 W | 4000K | RA>80 | 4364 LM |



On - Off
Fiyat:
30,00 \$



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz

GY 3586-8

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 8 W | 3000K | RA>80 | 800 LM |



On - Off
Fiyat:
8,00 \$



GY 2211

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 3 W | 6500K | RA>80 | 330 LM |

On - Off
Fiyat:**4,00 \$**

* Ürünlerle ilgili stok sorunuz



GY 6021-250

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 250 W | 3000K | RA>80 | 27500 LM |


On - Off
Fiyat:**120,00 \$**

* Ürünlerle ilgili stok sorunuz



GY 1793-30x60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 32 W | 6500K | RA>80 | 3200 LM |




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz * 30x60 taşıyın tavanlar için

On - Off
Fiyat:**18,00 \$**

GY 1793-30x120

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 48 W | 6500K | RA>80 | 4800 LM |




* Ürünlerle ilgili stok sorunuz * 30x120 taşıyın tavanlar için

On - Off
Fiyat:**26,00 \$**

GY 1891-30x60

| GÜÇ (W) | IŞIK RENGİ | CRI (RA) | IŞIK AKISI (LM) |
|---------|------------|----------|-----------------|
| 32 W | 6500K | RA>80 | 3200 LM |



* Ürünlerle ilgili stok sorunuz * 30x60 siva üzeri

On - Off
Fiyat:**22,00 \$**

