Molwex

Fiyat Listesi
Kasım 2026



www.molwex.com


Molwex

Molwex olarak, enerji ve elektrik endüstrisi sektörüne yönelik klemens, röle, markalama çözümleri ile vb. ürünlerde destek vermek üzere uzmanlaşmış bir markayız.

20 yılı aşkın ulusal ve uluslararası sektör tecrübemizin yanında; deneyimli, genç ve uzman yönetim ve teknik kadrosuyla; iyi üne sahip, güvenilir ve profesyonel uluslararası tedarikçilerimizle, faaliyetlerimizi sürdürürken sektördeki yeni fırsatları da değerlendirerek ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Elektriğin üretim, iletim ve dağıtım alanlarında en çok güvenilen Pano içi malzemeleri ile sizlere piyasada bulabileceğiniz en iyi ürünleri en iyi fiyata alma imkanı sağlayacaktır.

Neden Molwex?

En karmaşık sorunları çözmeye yardımcı olacak zengin ürün yelpazesi ile projelerinizi çözümlendiriyoruz. Yeni özellikler, yenilikçi ürünlerinizi üretime daha hızlı hazırlamanız için ürün geliştirme sürecinizi iyileştirmenize yardımcı olur.

- Uluslararası Ortaklarımız
- 7/24 Teknik Destek
- Çözüm Odaklı Yapı
- Tüm Türkiye'deki referanslarımız Global Tecrübe

Partnerlerimizin global tecrübesini lokal tecrübemizle birleştiriyoruz.
Saha ve ürün tecrübemizi her iki tarafa yansıtarak en doğru sonuca gitmeyi hedefliyoruz.

İçindekiler

4-7 Ray Klemensleri ve Aksesuarları

8-9 Yay Baskılı Klemensler ve Aksesuarları

10-14 Pushin Klemensler ve Aksesuarları

15 Trafo Klemensleri - Bara Klemensleri

16-18 Yazılı Klemens Etiketleri

19-35 Yazıcılar ve Etiketleme Çözümleri

36-46 Buton Grupları

47-50 Kablo Bağları ve Kroşeler

51 Müşterek W Otomat Baraları

52 Topraklama Klemensleri

53-55 Dağıtıcı Üniteler

56 Pushin Dağıtım Blokları

57-61 Yüksük - Pabuç

62-66 Kablo Pabuçları

67 Kablo Çorapları

68-83 El Aletleri ve Kablolama Makineleri

84-87 PCB Röleler ve Aksesuarları

88 Endüstriyel Röleler ve Aksesuarları (Kalın) MLX Serisi


89-93 Güç Kaynakları

94-97 Koruma Kontrol Röleleri


98-103 Sensör Aktüatör Kabloları

104-111 Kablo Birleştirme Konnektörleri

Vidalı
Ray Klemensleri



Yay Baskılı
Klemensler



Push-in
Klemensler



RAY KLEMENSLERİ VE AKSESUARLARI



Pabuç Bağlantılı
Ray Klemensleri




Pano
Aksesuarları

www.molwex.com


Molwex

Sertifika Bilgileri



Vidalı Ray Klemensleri

- Polyemide 66 V0 Hammadde
- Pratik Üst Köprü
- Şerit ve Dekafix Markalamaya Uygun



DC2.5

Ray Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 000	DC2.5	2.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	32,58
150 010	DC4	4	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	37,92
150 020	DC6	6	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	50	54,94
150 030	DC10	10	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	50	74,10
150 040	DC16	16	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	20	120,42
150 050	DC35	35	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	25	246,53
150 060	PC50	50	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	10	793,73
150 150	PC95	95	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	5	1.287,50

Renk Skalası										
DC Serisi	150 000 (Renk Kodu)	**1	**2	**3	**4	**5	**6	**7	**8	**9



DC2.5 PE


Topraklama Ray Klemensleri


Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Paket)
150 070	DC2.5-PE	2.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	136,25
150 071	DC4-PE	4	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	155,63
150 072	DC6-PE	6	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	50	203,75
150 073	DC10-PE	10	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	50	238,75
150 074	DC16-PE	16	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	20	329,18
150 075	DC35-PE	35	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	25	591,38
150 076	PC50-PE	50	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	10	1.657,28
150 077	PC95-PE	95	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	5	2.270,03

Sertifika Bilgileri

İki Katlı Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 080	DCKKB2.5	2.5	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış	Gri	50	100,32
150 081	DCKKB2.5	2.5	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış	Mavi	50	100,32
150 160	DCKKB2.5-A	2.5	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış / Diotlu PNP	Gri	50	211,00
150 170	DCKKB2.5-B	2.5	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış / Diotlu NPN	Gri	50	211,00
150 090	DCKKB4	4	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış	Gri	50	118,20
150 091	DCKKB4	4	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış	Mavi	50	118,20
150 180	DCKKB10	10	V0, 2 Giriş - 2 Çıkış	Gri	50	302,00


DCKKB2.5


DCKKB2.5-LD

Çok İşlevli Klemensler


Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adeti	Birim Fiyat (TL)
150 370	DC2.5-TW	2.5	Vidalı, 1 Giriş-2 Çıkış	Gri	100	84,08
150 380	DC4-TW	4	Vidalı, 1 Giriş-2 Çıkış	Gri	50	99,75
150 390	DC2.5-QU	2.5	Vidalı, 2 Giriş-2 Çıkış	Gri	25	99,75
150 400	DC4-QU	4	Vidalı, 2 Giriş-2 Çıkış	Gri	25	121,13


DC2.5-TW


DC4-QU

Sigortalı Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 100	DC4-HE	4	Sigortalı Klemens	Gri	50	135,60
150 101	DC4-HE	4	LED'Lİ - 24 V AC / DC	Siyah	50	321,60
150 102	DC4-HE	4	LED'Lİ - 110 V AC / DC	Siyah	50	321,60
150 103	DC4-HE	4	LED'Lİ - 220 V AC / DC	Siyah	50	321,60


DC4-HE

Sigortalı Klemensler İçin Buşon


Malzeme Kodu	Tip	Kesit mmxmm	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 120	MCS	5x20	0.5A Minyatür Buşon	100	18,13
150 121	MCS	5x20	1A Minyatür Buşon	100	18,13
150 123	MCS	5x20	3A Minyatür Buşon	100	18,13
150 126	MCS	5x20	6A Minyatür Buşon	100	18,13
150 130	MCS	5x20	10A Minyatür Buşon	100	18,13



MCS



TK1 Test Kovanı

Ölçme / Ayırma Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 690	DCTK6N	6	Kovansız	Gri	50	256,50
150 691	DCTK6N	6	Tek Kovanlı	Gri	50	309,23
150 692	DCTK6N	6	Çift Kovanlı	Gri	50	361,96
150 715	TK1		Test Kovanı, DCTK6N için	Kırmızı	50	52,73
150 694	DCTK6-S	6	Çift Kovanlı	Kırmızı	30	370,00
150 680	DC4-MT	4	Bıçaklı ayırma klemensi	Gri	50	118,00


DCTK6N Kovansız


DCTK6N Çift Kovanlı


DCTK6-S


DC4-MT

Molwex



Pabuç Bağlantılı Ray Klemensleri

- UL94 Uyumlu, V0 yanmazlık sınıfı
- Farklı standartlardaki kablo pabuçlarına uygun
- İzolasyon kapağı ve gövde yapısı ile tam yalıtımlı
- 25 - 300 mm² kesit aralığında kablo bağlantısı
- Demiryolu EB45545-2 Standardına uygun
- Yüksek akım kapasitesi ve güvenli bağlantı



MDL-35



L1 L2 L3
R S T
N
PE
L1 L2 L3
R S T
N
PE

Pabuç Bağlantılı Ray Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
050 010	MDL-35	35	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 125 A	Gri	10	595,42
050 020	MDL-50	50	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 150 A	Gri	10	645,56
050 030	MDL-70	70	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 192 A	Gri	10	846,88
050 040	MDL-95	95	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 232 A	Gri	10	970,48
050 050	MDL-120	120	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 269 A	Gri	5	1.675,43
050 060	MDL-150	150	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 309 A	Gri	4	1.725,94
050 070	MDL-185	185	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 353 A	Gri	5	1.876,93
050 080	MDL-240	240	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 415 A	Gri	4	2.243,10
050 090	MDL-300	300	Pabuç Bağlantılı, Baralı, Kapaklı 1000 V / 520 A	Gri	5	2.462,20

Renk Skalası

MDL Serisi 050 010 **1
Renk Kodu

MDL Serisi İkaz Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Ölçü mm x mm	Birim Fiyat (TL)
048 100	BLE-1.5	L1-L2-L3 Bara Yapıştırma Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 108	BRE-1.5	R-S-T Bara Yapıştırma Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 101	BNE-1.5	N Bara Yapıştırma Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 102	BTE-1.5	Topraklama Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 103	DL-5	Tehlike İşareti	280	5x5x5 cm	15,84
048 104	BLE-3	L1-L2-L3 Bara Yapıştırma Etiketi	360	3 cm	8,06
048 109	BRE-3	R-S-T Bara Yapıştırma Etiketi	360	3 cm	8,06
048 105	BNE-3	N Bara Yapıştırma Etiketi	360	3 cm	8,06
048 106	BTE-3	Topraklama Etiketi	360	3 cm	8,06
048 107	DL-8	Tehlike İşareti	200	8x8x8 cm	27,62

Geçme Üst Köprüler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 402	DFA2.5-02P	2.5	DC2.5 & DCKKB2.5 İçin, 2' li	Gri	25	34,33
150 403	DFA2.5-03P	2.5	DC2.5 & DCKKB2.5 İçin, 3' lü	Gri	20	52,35
150 404	DFA2.5-04P	2.5	DC2.5 & DCKKB2.5 İçin, 4' lü	Gri	15	68,19
150 410	DFA2.5-10P	2.5	DC2.5 & DCKKB2.5 İçin, 10' lu	Gri	5	171,42
150 411	DFA2.5-20P	2.5	DC2.5 & DCKKB2.5 İçin, 20' li	Gri	5	350,55
150 412	DFA4-02P	4	DC4 İçin, 2' li	Gri	25	40,93
150 413	DFA4-03P	4	DC4 İçin, 3' lü	Gri	20	53,65
150 414	DFA4-04P	4	DC4 İçin, 4' lü	Gri	15	72,34
150 420	DFA4-10P	4	DC4 İçin, 10' lu	Gri	5	184,60
150 422	DFA6-02P	6	DC6 İçin, 2' li	Gri	25	62,02
150 423	DFA6-03P	6	DC6 İçin, 3' lü	Gri	20	87,53
150 424	DFA6-04P	6	DC6 İçin, 4' lü	Gri	15	137,13
150 430	DFA6-10P	6	DC6 İçin, 10' lu	Gri	5	250,49
150 432	DFA10-02P	10	DC10 İçin, 2' li	Gri	25	83,68
150 433	DFA10-03P	10	DC10 İçin, 3' lü	Gri	20	114,80
150 434	DFA10-04P	10	DC10 İçin, 4' lü	Gri	15	160,32
150 440	DFA10-10P	10	DC10 İçin, 10' lu	Gri	5	327,89
150 442	DFA16-02P	16	DC16 İçin, 2' li	Gri	15	113,29
150 443	DFA16-03P	16	DC16 İçin, 3' lü	Gri	5	146,44
150 452	DFA35-02P	35	DC35 İçin, 2'li	Gri	15	155,27
150 453	DFA35-03P	35	DC35 İçin, 3'lü	Gri	5	340,24
150 712	SJ2-8.2	6	DCTK-6N İçin, 2'li	Turuncu	25	57,00
150 713	SJ3-8.2	6	DCTK-6N İçin, 3'lü	Turuncu	15	74,10
150 714	SJ4-8.2	6	DCTK-6N İçin, 4'lü	Turuncu	10	104,30



DFA2.5-02P





DFA2.5-10P



DCTK-6N İçin, 2'li

Sonlandırıcı Plakalar

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 300	D-DC2.5	2.5 - 4	DC2.5 / DC4 İçin	Gri	100	22,74
150 310	D-DC6	6 - 10	DC6 / DC10 İçin	Gri	50	22,74
150 320	D-DC16	16	DC16 İçin	Gri	25	33,18
150 330	D-DCKKB2.5	2.5 - 4	DCKKB2.5 / DCKKB4 İçin	Gri	50	43,09
150 362	D-DCKKB10	10	DCKKB10 İçin	Gri	50	44,00
150 695	D-DCTK6-S	6	DCTK6-S İçin	Gri	30	39,00
150 340	D-DC4-HE	4	DC4-HE İçin	Gri	20	35,40
150 686	D-DC4-MT	4	DC4-MT İçin	Gri	100	18,75
150 375	D-DC2.5-TW	2.5	DC2.5-TW İçin	Gri	25	22,80
150 385	D-DC4-TW	4	DC4-TW İçin	Gri	25	24,23
150 395	D-DC2.5-QU	2.5	DC2.5-QU İçin	Gri	25	25,65
150 401	D-DC4-QU	4	DC4-QU İçin	Gri	25	27,08
150 693	D-DCTK6N	6	DCTK6N İçin	Gri	50	23,94



D-DC2.5




D-DCKKB2.5

Molwex

Sertifika Bilgileri

CE EAC RoHS REACH



Yay Baskılı Klemensler

- Polyemide 66 V0 Hammadde
- Geçmeli Üst Köprü
- Şerit ve Dekafix Markalamaya Uygun




STB2.5

Ray Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
180 010	STB2.5	2.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	28,18
180 020	STB4	4	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	37,38
180 030	STB6	6	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	50	61,64
180 040	STB10	10	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	50	97,75

Renk Skalası										
STB Serisi	180 01* Renk Kodu_	**1	**2	**3	**4	**5	**6	**7	**8	**9




STB6-PE

Topraklama Ray Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
180 061	STB2.5-PE	2.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	114,00
180 062	STB4-PE	4	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	135,60
180 063	STB6-PE	6	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	50	188,40
180 064	STB10-PE	10	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	50	249,60

İki Katlı Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
180 160	STB2.5-2L	2.5	Yay Baskılı, Çift Katlı Klemens	Gri	50	86,53
180 161	STB2.5-2L	2.5	Yay Baskılı, Çift Katlı Klemens	Mavi	50	86,53
180 154	STB2.5-2L-PE	2.5	Yay Baskılı, İki Katlı Topraklama Klemensi	Sarı-Yeşil	50	217,63



STB2.5-2L



STB2.5-2L-PE

Sonlandırıcı Plakalar

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
180 210	D-STB1.5	1.5	STB1.5 / STB1.5PE İçin	Gri	100	21,64
180 220	D-STB2.5	2.5	STB2.5 / STB2.5PE İçin	Gri	100	21,64
180 230	D-STB4	4	STB4 / STB4PE İçin	Gri	100	22,63
180 240	D-STB6	6	STB6 / STB6PE İçin	Gri	50	23,36
180 340	D-STB2.5-2L	2.5	STB2.5-2L / STB 2.5-2L-PE İçin	Gri	50	22,68



D-STB2.5

Geçme Üst Köprüler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 372N	DFBS1.5-02P	1.5	STB1.5 & STB1.5-TW & STB1.5-QU & STB1.5-2L İçin / 2'li Üst Köprü	Turuncu	25	44,62
160 373N	DFBS1.5-03P	1.5	STB1.5 & STB1.5-TW & STB1.5-QU & STB1.5-2L İçin / 3'lü Üst Köprü	Turuncu	20	58,82
160 374N	DFBS1.5-04P	1.5	STB1.5 & STB1.5-TW & STB1.5-QU & STB1.5-2L İçin / 4'lü Üst Köprü	Turuncu	15	86,40
160 375N	DFBS1.5-05P	1.5	STB1.5-TW & STB1.5-QU & STB1.5-2L İçin / 5'li Üst Köprü	Turuncu	15	111,15
160 380N	DFBS1.5-10P	1.5	STB1.5-TW & STB1.5-QU & STB1.5-2L İçin / 10'lu Üst Köprü	Turuncu	5	212,77
160 382N	DFBS2.5-02P	2.5	STB2.5-TW & STB2.5-QU & STB2.5-2L İçin / 2'li Üst Köprü	Turuncu	25	34,33
160 383N	DFBS2.5-03P	2.5	STB2.5 & STB2.5-TW & STB2.5-QU & STB2.5-2L İçin / 3'lü Üst Köprü	Turuncu	20	52,35
160 384N	DFBS2.5-04P	2.5	STB2.5 & STB2.5-TW & STB2.5-QU & STB2.5-2L İçin / 4'lü Üst Köprü	Turuncu	15	68,19
160 385N	DFBS2.5-05P	2.5	STB2.5 & STB2.5-TW & STB2.5-QU & STB2.5-2L İçin / 5'li Üst Köprü	Turuncu	15	94,05
160 390N	DFBS2.5-10P	2.5	STB2.5 & STB2.5-TW & STB2.5-QU & STB2.5-2L İçin / 10'lu Üst Köprü	Turuncu	5	171,42
160 391N	DFBS2.5-20P	2.5	STB2.5 & STB2.5-TW & STB2.5-QU & STB2.5-2L İçin / 20'li Üst Köprü	Turuncu	5	350,55
160 392N	DFBS4-02P	4	STB4 & STB4-TW & STB4-QU & STB4-2L İçin / 2'li Üst Köprü	Turuncu	25	36,20
160 393N	DFBS4-03P	4	STB4 & STB4-TW & STB4-QU & STB4-2L İçin / 3'lü Üst Köprü	Turuncu	20	54,63
160 394N	DFBS4-04P	4	STB4 & STB4-TW & STB4-QU & STB4-2L İçin / 4'lü Üst Köprü	Turuncu	15	72,13
160 395N	DFBS4-05P	4	STB4 & STB4-TW & STB4-QU & STB4-2L İçin / 5'li Üst Köprü	Turuncu	15	111,15
160 400N	DFBS4-10P	4	STB4 & STB4-TW & STB4-QU & STB4-2L İçin / 10'lu Üst Köprü	Turuncu	5	184,60
160 402N	DFBS6-02P	6	STB6 & STB6-TW & STB6-QU İçin / 2'li Üst Köprü	Turuncu	25	48,87
160 403N	DFBS6-03P	6	STB6 & STB6-TW & STB6-QU İçin / 3'lü Üst Köprü	Turuncu	20	71,65
160 404N	DFBS6-04P	6	STB6 & STB6-TW & STB6-QU İçin / 4'lü Üst Köprü	Turuncu	15	94,23
160 405N	DFBS6-05P	6	STB6 & STB6-TW & STB6-QU İçin / 5'li Üst Köprü	Turuncu	15	119,70
160 410N	DFBS6-10P	6	STB6 & STB6-TW & STB6-QU İçin / 10'lu Üst Köprü	Turuncu	5	232,93



DFBS2.5-02P



DFBS2.5-04P




DFBS2.5-10P


Molwex

Sertifika Bilgileri

Push-in Klemensler

- Polyemide 66 V0 Hammadde
- Geçmeli Üst Köprü
- Şerit ve Dekafix Markalamaya Uygun






DS1.5

Ray Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 000	DS1.5	1.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	41,50
160 010	DS2.5	2.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	35,52
160 020	DS4	4	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	100	48,39
160 030	DS6	6	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	50	82,69
160 040	DS10	10	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	20	133,00
160 050	DS16	16	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Gri	20	242,25


Renk Skalası										
DS Serisi	160 000 (Renk Kodu)	**1	**2	**3	**4	**5	**6	**7	**8	**9




DS1.5-PE

Topraklama Ray Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 060	DS1.5-PE	1.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	152,48
160 061	DS2.5-PE	2.5	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	152,50
160 062	DS4-PE	4	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	100	193,75
160 063	DS6-PE	6	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	50	273,75
160 064	DS10-PE	10	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	20	342,00
160 065	DS16-PE	16	V0, 1 Giriş - 1 Çıkış	Sarı - Yeşil	20	442,50



DSKKS2.5



DSKK2.5



DSKK2.5-PV

İki Katlı Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 460	DSKK1.5	1.5	Push-in, Çift Katlı Klemens	Gri	50	125,40
160 160	DSKK2.5	2.5	Push-in, Çift Katlı Klemens	Gri	50	104,25
160 500	DSKKS2.5	2.5	Push-in, Çift Katlı Klemens, Açılı	Gri	50	100,08
160 520	DSKKS2.5-PV	2.5	Push-in, Çift Katlı Klemens, Açılı, Köprülü	Gri	50	150,10
160 170	DSKK4	4	Push-in, Çift Katlı Klemens	Gri	50	140,25
160 510	DSKKS4	4	Push-in, Çift Katlı Klemens, AÇILI	Gri	50	138,06

Sertifika Bilgileri

İki Katlı Topraklama Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 157	DSKK1.5-PE	1.5	Push-in, İki Katlı Klemens	Sarı-Yeşil	100	263,63
160 154	DSKK2.5-PE	2.5	Push-in, İki Katlı Klemens	Sarı-Yeşil	50	300,00
160 159	DSKK4-PE	4	Push-in, İki Katlı Klemens	Sarı-Yeşil	50	318,75
160 155	DSKKS2.5-PE	2.5	Push-in, İki Katlı Klemens, AÇILI	Sarı-Yeşil	50	300,00
160 156	DSKKS4-PE	4	Push-in, İki Katlı Klemens, AÇILI	Sarı-Yeşil	50	318,75


DSKKS2.5-PE


DSKK1.5-PE

Üç Katlı Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 470	DS1.5-3L	1.5	Push-in, Üç Katlı Klemens	Gri	50	228,00
160 200	DS2.5-3L	2.5	Push-in, Üç Katlı Klemens	Gri	50	245,82
160 800	DSS2.5-3L	2.5	Push-in, Üç Katlı Klemens, Açılı	Gri	100	245,82
YENİ 160 810	DSS2.5-3L	2.5	Push-in, Üç Katlı, Kompakt Klemens, Açılı	Gri	100	245,82
160 205	DS2.5-3L-PE	2.5	Push-in, Faz+Nötr+Toprak Klemensi	Gri	50	282,87
160 805	DSS2.5-3L-L/N/PE	2.5	Push-in, Linye Klemensi, Açılı	Gri	100	282,87
YENİ 160 820	DSKK2.5/PE/L/L	2.5	Push-in, Linye Klemensi, Kompakt, Açılı	Gri	100	282,84
160 208	DS2.5-PE / 3L	2.5	Push-in, 3 Faz + Toprak Klemensi	Gri	100	438,19


DS2.5-3L


DSS2.5-3L


DSS2.5-3L


DSKK2.5/PE/L/L

Üç Katlı Topraklama Klemensler


Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 158	DSKK1.5-3L-PE	1.5	Push-in, Üç Katlı Topraklama	Gri	50	292,13
160 806	DSS2.5-3L-PE	2.5	Push-in, Üç Katlı Topraklama, Açılı	Gri	100	438,19



DSS2.5-3L-PE


DS1.5-3L-PE

Çok İşlevli Klemensler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 070	DS1.5-TW	1.5	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	100	75,93
160 080	DS2.5-TW	2.5	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	100	92,85
160 090	DS4-TW	4	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	50	128,12
160 100	DS6-TW	6	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	50	235,84
160 440	DS10-TW	10	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	25	272,89
160 120	DS1.5-QU	1.5	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Gri	100	94,77
160 130	DS2.5-QU	2.5	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Gri	50	116,85
160 140	DS4-QU	4	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Gri	50	151,05
160 550	DS6-QU	6	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Gri	25	268,99
160 560	DSC35/6/2.5-10P	6	Giriş/35mm² - Çıkış / 6mm² x4+2mm²x6	Gri	10	1.250,00


DS1.5-TW


DS1.5-QU


DSC35/6/2.5-10P


Renk Skalası

DS/TW Serisi 160 070 (Renk Kodu) **1 **3 **4 **5 **8

Molwex

Sertifika Bilgileri

Çok İşlevli Topraklama Klemensler



DS1.5-TW

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 110	DS1.5-TW-PE	1.5	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	100	200,00
160 111	DS2.5-TW-PE	2.5	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	100	215,00
160 112	DS4-TW-PE	4	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	50	245,00
160 113	DS6-TW-PE	6	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	50	295,00
160 114	DS10-TW-PE	10	Push-in, Bir Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	25	485,00
160 150	DS1.5-QU-PE	1.5	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	100	227,50
160 151	DS2.5-QU-PE	2.5	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	50	256,25
160 152	DS4-QU-PE	4	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	25	287,50
160 153	DS6-QU-PE	6	Push-in, İki Giriş - İki Çıkış	Sarı - Yeşil	25	321,25

Sigortalı Klemensler



DSKK4-HE

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 600	DS4-HE	4	Sigortalı Klemens	Gri	50	264,10
160 601	DS4-HE	4	LED'li - 24 V AC / DC	Siyah	50	568,20
160 603	DS4-HE	4	LED'li - 220 V AC	Siyah	50	568,20
160 605	DSKK4-HE	4	4mm², Sigortalı Klemens, 2 Katlı (F/L)	Siyah	50	700,00
160 606	DSKK4-HE	4	4mm², Sigortalı Klemens, 2 Katlı (F/L) 24 V AC / DC Ledli	Siyah	50	1.420,00
160 607	DSKK4-HE	4	4mm², Sigortalı Klemens, 2 Katlı (F/L) 220 V AC / DC Ledli	Siyah	50	1.420,00

Bıçaklı Ayırmalı Klemensler



DS2.5-MT

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 580	DS2.5-MT	2.5	Bıçaklı Ayırmalı Klemens	Gri	100	203,49

Sensör Klemensleri



DSIO1.5/3

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 700	DSIO1.5/3	1.5	Sensör Klemensi	Gri	100	235,98

Soketli Klemensler



DS2.5/1P



DS2.5/1P-PE



DSP2.5-H-M



DSP2.5-H-R



DSP2.5-H-L

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 590	DS2.5/1P	2.5	Soketli Klemens	Gri	100	59,00
160 595	DS2.5/1P-PE	2.5	Soketli Klemens Topraklama	Sarı-Yeşil	100	172,72
160 596	DSP2.5-H-L	2.5	Soket - SOL	Gri	100	106,03
160 597	DSP2.5-H-M	2.5	Soket - ORTA	Gri	100	106,03
160 598	DSP2.5-H-R	2.5	Soket - SAĞ	Gri	100	106,03
160 599	DSP1.5	2.5	DSP2.5 için Turuncu Tutucu	Turuncu	100	25,65

Geçme Üst Köprüler


Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 372	DFB1.5-02P	1.5	DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin / 2'li Üst Köprü	Kırmızı	25	44,62
160 373	DFB1.5-03P	1.5	DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin / 3'lü Üst Köprü	Kırmızı	20	58,82
160 374	DFB1.5-04P	1.5	DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin / 4'lü Üst Köprü	Kırmızı	15	86,40
160 380	DFB1.5-10P	1.5	DS1.5/DS1.5-TW/DS1.5-QU/DSKK1.5 İçin / 10'lu Üst Köprü	Kırmızı	5	212,77
160 382	DFB2.5-02P	2.5	DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin / 2'li Üst Köprü	Kırmızı	25	34,33
160 383	DFB2.5-03P	2.5	DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin / 3'lü Üst Köprü	Kırmızı	20	52,35
160 384	DFB2.5-04P	2.5	DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin / 4'lü Üst Köprü	Kırmızı	15	68,19
160 390	DFB2.5-10P	2.5	DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin / 10'lu Üst Köprü	Kırmızı	5	171,42
160 391	DFB2.5-20P	2.5	DS2.5/DS2.5-TW/DS2.5-QU/DSKK2.5 İçin / 20'li Üst Köprü	Kırmızı	5	350,55
160 392	DFB4-02P	4	DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin / 2'li Üst Köprü	Kırmızı	25	36,20
160 393	DFB4-03P	4	DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin / 3'lü Üst Köprü	Kırmızı	20	54,63
160 394	DFB4-04P	4	DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin / 4'lü Üst Köprü	Kırmızı	15	72,13
160 400	DFB4-10P	4	DS4/DS4-TW/DS4-QU/DSKK4 İçin / 10'lu Üst Köprü	Kırmızı	5	184,60
160 402	DFB6-02P	6	DS6/DS6-TW/DS6 İçin / 2'li Üst Köprü	Kırmızı	25	48,87
160 403	DFB6-03P	6	DS6/DS6-TW/DS6 İçin / 3'lü Üst Köprü	Kırmızı	20	71,65
160 404	DFB6-04P	6	DS6/DS6-TW/DS6 İçin / 4'lü Üst Köprü	Kırmızı	15	94,23
160 410	DFB6-10P	6	DS6/DS6-TW/DS6 / 10'lu Üst Köprü	Kırmızı	5	232,93
160 422	DFB10-02P	10	DS10 İçin / 2'li Üst Köprü	Kırmızı	25	91,43
160 423	DFB10-03P	10	DS10 İçin / 3'lü Üst Köprü	Kırmızı	20	104,19
160 424	DFB10-04P	10	DS10 İçin / 4'lü Üst Köprü	Kırmızı	15	122,89
160 430	DFB10-10P	10	DS10 İçin / 10'lu Üst Köprü	Kırmızı	5	266,25
160 432	DFB16-02P	16	DS16 İçin / 2'li Üst Köprü	Kırmızı	25	108,14
160 433	DFB16-03P	16	DS16 İçin / 3'lü Üst Köprü	Kırmızı	20	124,72
160 434	DFB16-04P	16	DS16 İçin / 4'lü Üst Köprü	Kırmızı	15	166,25
160 505	DFBS10-5.2	2.5	DS2.5-PE/3L İçin / 10'lu Üst Köprü	Kırmızı	5	187,50



DFB2.5-02P



DFB2.5-04P



DFB2.5-10P

Sonlandırıcı Plakalar

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
160 210	D-DS1.5	1.5	DS1.5 / DS1.5PE İçin	Gri	100	28,22
160 220	D-DS2.5	2.5	DS2.5 / DS2.5PE İçin	Gri	100	28,22
160 230	D-DS4	4	DS4 / DS4PE İçin	Gri	100	29,50
160 240	D-DS6	6	DS6 / DS6PE İçin	Gri	50	30,44
160 250	D-DS10	10	DS10 / DS10PE İçin	Gri	50	31,29
160 260	D-DS16	16	DS16 / DS16PE İçin	Gri	25	36,08
160 270	D-DS1.5-TW	1.5	DS1.5TW / DS1.5TW-PE İçin	Gri	100	28,57
160 280	D-DS2.5-TW	2.5	DS2.5TW / DS2.5TW-PE İçin	Gri	50	29,59
160 290	D-DS4-TW	4	DS4TW/ DS4TW-PE İçin	Gri	50	32,67
160 300	D-DS6-TW	6	DS6TW İçin	Gri	50	34,54
160 310	D-DS1.5-QU	1.5	DS1.5QU / DS1.5QU-PE İçin	Gri	100	29,59
160 320	D-DS2.5-QU	2.5	DS2.5QU / DS2.5QU-PE İçin	Gri	50	29,59
160 330	D-DS4-QU	4	DS4QU / DS4QU-PE İçin	Gri	50	34,54
160 332	D-DS6-QU	6	DS6QU / DS6QU-PE İçin	Gri	50	34,54
160 610	D-DSKKS2.5	2.5	DSKKS2.5 / DSKKS 2.5-PE İçin	Gri	25	28,22
160 620	D-DSKKS4	4	DSKKS4 / DSKKS4-PE İçin	Gri	50	28,39
160 340	D-DSKK2.5	2.5	DSKK2.5 / DSKK 2.5-PE İçin	Gri	50	28,39
160 345	D-DSKK2.5/PE/L/LDS	2.5	DSKK 2.5-PE İçin	Gri	25	28,39
160 342	D-DSKK1.5	1.5	DSKK1.5 / DSKK 1.5-PE İçin	Gri	50	28,64
160 343	D-DS1.5-3L	1.5	DSKK1.5 -3L / DSKK1.5-3L-PV-E İçin	Gri	25	28,64
160 350	D-DSKK4	4	DSKK4 İçin	Gri	50	28,39
160 355	D-DSKK4-HE	4	DSKK4-HE İçin	Gri	50	30,40
160 363	D-DSS2.5-3L	2,5	D-DSS2.5-3L İçin	Gri	30	28,39
160 360	D-DSS2.5-3L	2.5	DSS2.5-3L / 3L-PE İçin	Gri	25	28,39
160 370	D-DS2.5-3L	2.5	DS2.5-3L-PE İçin	Gri	30	27,88
160 368	D-DS2.5-PE/3L	2.5	DS2.5-PE/3L İçin	Gri	25	27,88
160 365	D-DS4-HE	4	DS4-HE İçin	Gri	100	28,39
160 366	D-DS2.5-MT	2.5	DS2.5-MT İçin	Gri	25	28,39
160 750	D-DSIO	1.5	DSIO1.5 İçin	Gri	50	28,43



D-DS2.5



D-DSKK2.5

Durdurucular-Grup Etiketi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
046 005	MVD-1	Vidalı Durdurucu	Gri	100	29,31
046 011	MYD-2	Yaylı Durdurucu	Gri	100	29,31
046 009	ML-1	MVD - MYD İçin Modüler Etiket	Gri	100	19,72
046 003	E-WS N	Yaylı Durdurucu - Büyük Tip	Gri	50	48,12
046 004	KLM3-20x8	E-WS N için 20x8 mm Ayarlanabilir Modüler Etiket	Gri	50	22,56
046 014	E-PC	Vidalı Büyük Boy Durdurucu	Gri	50	34,20
046 013	DLM2	Modüler Etiket, E-PC İle Uyumlu	Şeffaf	100	26,68
046 001	GME	Grup Etiketi, Gri, MR 32/ MR 35 Uygun	Gri	50	30,54



MVD-1



MYD-2



E-WS N



GME



E-PC



DLM2

Trafo Klemensleri

Malzeme Kodu	Tip	Kesit mm²	Açıklama	Renk	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (TL)
150 500	TSCB4-02P	4	İkili Trafo Klemensi	Turuncu	510	53,15
150 505	TSCB4-01P	4	Tekli Trafo Klemensi	Turuncu	100	33,30
150 510	TSCF4-01P	4	Sigortalı Trafo Klemensi	Turuncu	50	318,25
150 900	TZB4	4	7/5 Trafo Klemens Etiketi	Turuncu	100	4,59



TSCB4



TSCF4

Raylar

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
042 001	DR 35x7.5(1m)	35x7.5 Deliksiz 1 metre otomat rayı	20	101,88
042 002	DR 35x7.5(1m)	35x7.5 Delikli 1 metre otomat rayı	50	101,88
042 003	DR 35x7.5(2m)	35x7.5 Deliksiz 2 metre otomat rayı	20	203,72
042 004	DR 35x7.5(2m)	35x7.5 Delikli 2 metre otomat rayı	25	203,49
042 005	DR 35x15(1m)	35x15 Deliksiz 1 metre otomat rayı	10	266,30
042 006	DR 35x15(1m)	35x15 Delikli 1 metre otomat rayı	10	266,30
043 001	DRT	Otomat Ray Taşıyıcı	25	25,98



DR RAY DRT

Yay Baskılı Bara Klemensleri

	Malzeme Kodu	050 001	050 002	050 003	050 004	050 005	050 006
	Tip	MCR5X16	MCR10X16	MCR5X35	MCR10X35	MCR5X70	MCR10X70
	Paket Adedi	10	10	10	10	10	10
Anma Değerleri	Kesit (mm2)	1,5 - 16	1,5 - 16	16 - 35	16 - 35	25 - 50	25 - 50
Anma Değerleri	Bara Ebatları (mm)	... x5	... x10	... x5	... x10	... x5	... x10
Anma Değerleri	Sıkma Torku	4 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	10 Nm	10 Nm
	Fiyat TL/Adet	73,20	81,60	105,60	114,00	228,00	271,20





MCR5X50

Pano Prizi


Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
047 001	PPM-T	Pano Prizi, Toprak	10	269,48
047 002	PPM-LT	Pano Prizi, Led + Toprak	10	461,25
047 003	PPM-U	Pano Prizi, UPS	10	269,48
047 004	PPM-LU	Pano Prizi, Led + UPS	10	461,25
047 005	PPM-KK	Pano Prizi, Koruma Kilitli	10	461,25



PPM-T

YAZICILAR VE ETİKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Yazılı Klemens ve
Kablo Etiketleri



YENİ MCP-4000
Kart Tipi Yazıcı



MTE-200
Rulo Tip Yazıcı






Makaron Yazıcı ve
Aksesuarları



Taşınabilir
Printer

www.molwex.com



MYDE 10x5

Yazılı Klemens Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
071 000	MYDE 10X5	10x5 Baskısız klemens etiketi	300	2,59
071 ...	MYDE 10X5	10x5 Yazılı klemens etiketi	300	2,59

*SI 2000 plotter ile yazdırılır.

Molwex klemenslere uygun etiketlerdir.


Yazılı Klemens Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama
071 001	MYDE 10x5	(0)	071 030	MYDE 10x5	(211-240)	071 059	MYDE 10x5	(D)
071 002	MYDE 10x5	(1)	071 031	MYDE 10x5	(241-270)	071 060	MYDE 10x5	(E)
071 003	MYDE 10x5	(2)	071 032	MYDE 10x5	(271-300)	071 061	MYDE 10x5	(F)
071 004	MYDE 10x5	(3)	071 033	MYDE 10x5	(301-330)	071 062	MYDE 10x5	(G)
071 005	MYDE 10x5	(4)	071 034	MYDE 10x5	(331-360)	071 063	MYDE 10x5	(H)
071 006	MYDE 10x5	(5)	071 035	MYDE 10x5	(361-390)	071 064	MYDE 10x5	(I)
071 007	MYDE 10x5	(6)	071 036	MYDE 10x5	(391-420)	071 065	MYDE 10x5	(J)
071 008	MYDE 10x5	(7)	071 037	MYDE 10x5	(421-450)	071 066	MYDE 10x5	(K)
071 009	MYDE 10x5	(8)	071 038	MYDE 10x5	(451-480)	071 067	MYDE 10x5	(L)
071 010	MYDE 10x5	(9)	071 039	MYDE 10x5	(481-510)	071 068	MYDE 10x5	(M)
071 011	MYDE 10x5	(10)	071 040	MYDE 10x5	(511-540)	071 069	MYDE 10x5	(N)
071 012	MYDE 10x5	(1-10)	071 041	MYDE 10x5	(541-570)	071 070	MYDE 10x5	(O)
071 013	MYDE 10x5	(11-20)	071 042	MYDE 10x5	(571-600)	071 071	MYDE 10x5	(P)
071 014	MYDE 10x5	(21-30)	071 043	MYDE 10x5	(601-630)	071 072	MYDE 10x5	(Q)
071 015	MYDE 10x5	(31-40)	071 044	MYDE 10x5	(631-660)	071 073	MYDE 10x5	(R)
071 016	MYDE 10x5	(41-50)	071 045	MYDE 10x5	(661-690)	071 074	MYDE 10x5	(S)
071 017	MYDE 10x5	(51-60)	071 046	MYDE 10x5	(691-720)	071 075	MYDE 10x5	(T)
071 018	MYDE 10x5	(61-70)	071 047	MYDE 10x5	(721-750)	071 076	MYDE 10x5	(U)
071 019	MYDE 10x5	(71-80)	071 048	MYDE 10x5	(751-780)	071 077	MYDE 10x5	(V)
071 020	MYDE 10x5	(81-90)	071 049	MYDE 10x5	(781-810)	071 078	MYDE 10x5	(W)
071 021	MYDE 10x5	91-100)	071 050	MYDE 10x5	(811-840)	071 079	MYDE 10x5	(X)
071 022	MYDE 10x5	(10-100)	071 051	MYDE 10x5	(841-870)	071 080	MYDE 10x5	(Y)
071 023	MYDE 10x5	(1-30)	071 052	MYDE 10x5	(871-900)	071 081	MYDE 10x5	(Z)
071 024	MYDE 10x5	(31-60)	071 053	MYDE 10x5	(901-930)	071 082	MYDE 10x5	(L1)
071 025	MYDE 10x5	(61-90)	071 054	MYDE 10x5	(931-960)	071 083	MYDE 10x5	(L2)
071 026	MYDE 10x5	(91-120)	071 055	MYDE 10x5	(961-990)	071 084	MYDE 10x5	(L3)
071 027	MYDE 10x5	(121-150)	071 056	MYDE 10x5	(A)	071 085	MYDE 10x5	(RSTN*)
071 028	MYDE 10x5	(151-180)	071 057	MYDE 10x5	(B)	071 086	MYDE 10x5	(MP)
071 029	MYDE 10x5	(181-210)	071 058	MYDE 10x5	(C)	071 087	MYDE 10x5	(+)
						071 088	MYDE 10x5	(-)
						071 089	MYDE 10x5	(*)
						071 090	MYDE 10x5	(⏚)
						071 091	MYDE 10x5	(PE)



Kablo Bağı Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
025 001	CTL 1 29x8	29x8 Etiket alanına sahip taşıyıcı	100	6,86
025 002	CTL 2 39x15	39x15 Etiket alanına sahip taşıyıcı	100	10,30



TL-CTL 1

Kablo Bağı Etiketleri İçin Etiket

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Yazdırma Alanı mmxmm	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
025 003	TL-CTL1 29X8 Y/W	CTL 1 Etiketine uygun, Sarı/Beyaz	29x8	1000	4,38
025 004	TL-CTL2 39X15 Y/W	CTL 2 Etiketine uygun, Sarı/Beyaz	39x15	1000	4,92

***TL-CTL , MTT-MTE termal yazıcılar ile yazdırılır.



CMG

Standart Kablo Etiketleri Montaj Öncesi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
016 ...	CMG 0	0,75 - 1,5 mm²	200	1,46
016 ...	CMG 1	1,5 - 2,5 mm²	200	1,62
016 ...	CMG 2	2,5 - 10 mm²	200	2,32

***CMG , kesik halde paketler halindedir.



CME

Standart Kablo Etiketleri Montaj Sonrası

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
015 ...	CME 1	0,75 - 1,5 mm²	512	1,27
015 ...	CME 2	1,5 - 2,5 mm²	512	1,43
015 ...	CME 3	4 - 6 mm²	504	1,76

Montaj Öncesi

Rakam	CMG 0	CMG 1	CMG 2	Renk
0	016 001	016 048	016 095	Sarı
1	016 002	016 049	016 096	Sarı
2	016 003	016 050	016 097	Sarı
3	016 004	016 051	016 098	Sarı
4	016 005	016 052	016 099	Sarı
5	016 006	016 053	016 100	Sarı
6	016 007	016 054	016 101	Sarı
7	016 008	016 055	016 102	Sarı
8	016 009	016 056	016 103	Sarı
9	016 010	016 057	016 104	Sarı
A	016 011	016 058	016 105	Sarı
B	016 012	016 059	016 106	Sarı
C	016 013	016 060	016 107	Sarı
D	016 014	016 061	016 108	Sarı
E	016 015	016 062	016 109	Sarı
F	016 016	016 063	016 110	Sarı
G	016 017	016 064	016 111	Sarı
H	016 018	016 065	016 112	Sarı
I	016 019	016 066	016 113	Sarı
J	016 020	016 067	016 114	Sarı
K	016 021	016 068	016 115	Sarı
L	016 022	016 069	016 116	Sarı
M	016 023	016 070	016 117	Sarı
N	016 024	016 071	016 118	Sarı
O	016 025	016 072	016 119	Sarı
P	016 026	016 073	016 120	Sarı
Q	016 027	016 074	016 121	Sarı
R	016 028	016 075	016 122	Sarı
S	016 029	016 076	016 123	Sarı
T	016 030	016 077	016 124	Sarı
U	016 031	016 078	016 125	Sarı
V	016 032	016 079	016 126	Sarı
W	016 033	016 080	016 127	Sarı
X	016 034	016 081	016 128	Sarı
Y	016 035	016 082	016 129	Sarı
Z	016 036	016 083	016 130	Sarı
L1	016 037	016 084	016 131	Sarı
L2	016 038	016 085	016 132	Sarı
L3	016 039	016 086	016 133	Sarı
MP	016 040	016 087	016 134	Mavi
*	016 041	016 088	016 135	Sarı
.	016 042	016 089	016 136	Sarı
/	016 043	016 090	016 137	Sarı
~	016 044	016 091	016 138	Sarı
+	016 045	016 092	016 139	Kırmızı
-	016 046	016 093	016 140	Mavi
(	016 047	016 094	016 141	Sarı

CMG 0



CMG 1



CMG 2



CME 1



CME 2



CME 3



Montaj Sonrası

Rakam	CME 1	CME 2	CME 3	Renk
0	015 001	015 045	015 089	Siyah
1	015 002	015 046	015 090	Kahverengi
2	015 003	015 047	015 091	Kırmızı
3	015 004	015 048	015 092	Turuncu
4	015 005	015 049	015 093	Sarı
5	015 006	015 050	015 094	Yeşil
6	015 007	015 051	015 095	Mavi
7	015 008	015 052	015 096	Mor
8	015 009	015 053	015 097	Gri
9	015 010	015 054	015 098	Beyaz
A	015 017	015 061	015 105	Sarı
B	015 018	015 062	015 106	Sarı
C	015 019	015 063	015 107	Sarı
D	015 020	015 064	015 108	Sarı
E	015 021	015 065	015 109	Sarı
F	015 022	015 066	015 110	Sarı
G	015 023	015 067	015 111	Sarı
H	015 024	015 068	015 112	Sarı
I	015 025	015 069	015 113	Sarı
J	015 026	015 070	015 114	Sarı
K	015 027	015 071	015 115	Sarı
L	015 028	015 072	015 116	Sarı
M	015 029	015 073	015 117	Sarı
N	015 030	015 074	015 118	Sarı
O	015 031	015 075	015 119	Sarı
P	015 032	015 076	015 120	Sarı
Q	015 033	015 077	015 121	Sarı
R	015 034	015 078	015 122	Sarı
S	015 035	015 079	015 123	Sarı
T	015 036	015 080	015 124	Sarı
U	015 037	015 081	015 125	Sarı
V	015 038	015 082	015 126	Sarı
W	015 039	015 083	015 127	Sarı
X	015 040	015 084	015 128	Sarı
Y	015 041	015 085	015 129	Sarı
Z	015 042	015 086	015 130	Sarı
(	015 011	015 055	015 099	Sarı
-	015 012	015 056	015 100	Sarı
*	015 013	015 057	015 101	Sarı
.	015 014	015 058	015 102	Sarı
/	015 015	015 059	015 103	Sarı
+	015 016	015 060	015 104	Sarı
A-Z	015 043	015 087	015 131	Turuncu
MP	015 044	015 088	015 132	Sarı

MCP-4000

YENİ

GENEL BAKIŞ

Bu Molwex'e özgü sistem, elektrikli bileşenlerin markalanmasını makul bir maliyetle arttırabilen yüksek kalite, güvenilirlik ve performans düzeyleriyle tanınan bir sistemdir. Ayrıca, uzun bir süre dayanabilen özelleştirilmiş plakalar oluşturarak yüksek çözünürlüklü logolar, barkodlar ve grafik sembolleri de yazdırabilirsiniz. Çalışma süresini optimum seviyeye getirmek için yeni yüksek hassasiyetli kalite kontrol ve tüketim optimizasyonuna ve maksimum yürütme doğruluğuna izin veren parametrik sensörlere sahip kompakt boyutlu bir yazıcıdır. Sarf malzemelerinin tamamını; kablo ve iletkenlerin, klemens ve aksesuarların, pano ve yüzey etiketlerin, modüler şeritlerin ve özelleştirilmiş plakaların işaretlenmesine kadar tüm endüstriyel tanımlama ihtiyaçlarını karşılar.

GÜÇLÜ YANLARI

Hız & Baskı Kalitesi

En zorlu talepleri bile karşılamak için saatte 8500 kablo etiketine kadar baskı; Kesin ve uzun ömürlü markalama sağlamak için siyah veya renkli, özel reçine bazlı şeritler ile yüksek çözünürlüklü baskı (300 dpi).

Kolay Kullanım

Uzun süre kullanılmadığında bile hemen kullanıma hazır. Yazdırılacak etiketler, yazıcıya kolayca ve hızlı bir şekilde yerleştirilmek üzere modüllere monte edilir.



YENİ








TEKNİK ÖZELLİKLER

Türü	:	Termal Baskı
Teknoloji	:	Termal Transfer
Çözünürlük	:	300 dpi
Max Yazdırma Yüksekliği	:	165 mm
Max Yazdırma Genişliği	:	104 mm
Yazdırma Hızı	:	2mm/s
Dönüştürücüler	:	Termal Kafa Isı Sensörü, Ribon Algılama Sensörü, Etiket Tanımlama Sensörü
Bağlantı Yöntemi	:	USB Tip - B den USB Tip-A
İşletim Sistemi	:	Windows 8, 10, 11
Boyutlar	:	256.5x346.74x213x5 mm
Ağırlık	:	11 kg
Çalışma Koşulları	:	5°C -40°C, 30%- 85%, Yoğuşmasız
Depolama	:	-20°C -50°C, 10%- 90%, Yoğuşmasız

Kart Printer ve Aksesuarları

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	160 900	MCP-4000	Termal card printer set	1	Sorunuz
YENİ	040 201	MCP-ZS	ZS Etiketler için Plaka	1	Sorunuz
YENİ	040 202	MCP-ZSF	ZSF Etiketler için Plaka	1	Sorunuz
YENİ	040 203	MCP-CL	MCP Etiketler için Plaka	1	Sorunuz
YENİ	040 204	MCP-BL-CO(12X4)	BL-CO3&BL-CO4 Etiketler için Plaka	1	Sorunuz
YENİ	040 205	MCP-RIBON-BK	MCP-RIBON-BK	1	9.265,77






YENİ

Klemens Etiketleri

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	160 901	ZS3.5	Üst Etiket, 1.5 mm²'lik klemenslere uygun	136	20	2.720	3,60
YENİ	160 902	ZSF3.5	Yan Etiket, 1.5 mm²'lik klemenslere uygun	136	10	1.360	3,60
YENİ	160 903	ZS5	Üst Etiket, 2.5 mm²'lik klemenslere uygun	96	20	1.920	3,60
YENİ	160 904	ZSF5	Yan Etiket, 2.5 mm²'lik klemenslere uygun	96	10	960	3,60
YENİ	160 905	ZS6	Üst Etiket, 4 mm²'lik klemenslere uygun	80	20	1.600	3,94
YENİ	160 906	ZSF6	Yan Etiket, 4 mm²'lik klemenslere uygun	80	10	800	3,94
YENİ	160 907	ZS8	Üst Etiket, 6 mm²'lik klemenslere uygun	56	20	1.120	4,59
YENİ	160 908	ZSF8	Yan Etiket, 6 mm²'lik klemenslere uygun,	56	10	560	4,59
YENİ	160 909	ZS10	Üst Etiket, 10 mm²'lik klemenslere uygun,	48	20	960	5,90
YENİ	160 910	ZSF10	Yan Etiket, 10 mm²'lik klemenslere uygun,	48	10	480	5,90
YENİ	160 911	ZS12	Üst Etiket, 16 mm²'lik klemenslere uygun,	40	20	800	8,04
YENİ	160 912	ZSF12	Yan Etiket, 16 mm²'lik klemenslere uygun,	40	10	400	8,04

Markalama Tipi : Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması : üstten Klemens Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı : MCP-4000
Materyal : PC
Alevlenebilirlik Sınıfı : UL 94 va, -40°C - 110°C
Montaj : Geçmeli Montaj





Klemens Etiketleri - Şerit

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 130	MCP-TSM-9.8-WH	10 mm Klemens Şerit Etiketi	16	25	2.720	176,00



Kablo Etiketleri - Üstten Geçme

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 110	BL-CO3(12×4)-19-WH	12x4 mm, D:2-3mm, 0.5-1.5mm², Beyaz Etiket	Beyaz	50	12	600	6,80
YENİ	040 113	BL-CO4(12×4)-19-WH	12x4 mm, D:3-4mm, 2.5-4mm², Beyaz Etiket	Beyaz	40	12	480	7,50
YENİ	040 210	BL-CO3(12×4)-19-YL	12x4 mm, D:2-3mm, 0.5-1.5mm², Sarı Etiket	Sarı	50	12	600	6,80
YENİ	040 213	BL-CO4(12×4)-19-YL	12x4 mm, D:3-4mm, 2.5-4mm², Sarı Etiket	Sarı	40	12	480	7,50

Kablo Etiketleri - Şeffaf Tüp İçin

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 090	MCP-CTT(10X4)WH	10x4 mm, Beyaz Etiket	Beyaz	126	20	2.520	5,93
YENİ	040 091	MCP-CTT(10X4)YL	10x4 mm, Sarı Etiket	Sarı	126	20	2.520	5,93
YENİ	040 092	MCP-CTT(15X4)WH	15x4 mm, Beyaz Etiket	Beyaz	98	20	2.100	7,62
YENİ	040 093	MCP-CTT(15X4)YL	15x4 mm, Sarı Etiket	Sarı	98	20	2.100	7,62
YENİ	040 094	MCP-CTT(20X4)WH	20x4 mm, Beyaz Etiket	Beyaz	98	20	1.400	9,60
YENİ	040 095	MCP-CTT(20X4)YL	20x4 mm, Sarı Etiket	Sarı	98	20	1.400	9,60
YENİ	040 096	MCP-CTT(30X4)WH	30x4 mm, Beyaz Etiket	Beyaz	56	20	1.120	14,08
YENİ	040 097	MCP-CTT(30X4)YL	30x4 mm, Sarı Etiket	Sarı	56	20	1.120	14,08

Markalama Tipi	:	Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması	:	Kablo Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı	:	MCP-4000
Materyal	:	0,50 mm Kalınlığında PVC
Alevlenebilirllk Sınıfı	:	UL 94 va, -40°C - 110°C
Montaj	:	Kılıfa Geçmeli



Molwex

YENİ

Markalama Tipi	: Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması	: Kablo Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı	: MCP-4000
Materyal	: 0,20 mm Kalınlığında PVC
Alevlenebilirllk Sınıfı	: UL 94 va, -40°C - 110°C
Montaj	: Uçtan Uca Geçmeli Montaj



Kablo Etiketleri - Uçtan Uca Geçmeli

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 120	MCP-CIL3(15X4)WH	15x4 mm, Beyaz,0.5-2,5mm²	Beyaz	60	25	1.500	8,64
YENİ	040 121	MCP-CIL3(15X4)YL	15x4 mm, Sarı,0.5-2,5 mm²	Sarı	60	25	1.500	8,64
YENİ	040 122	MCP-CIL3(15X6)WH	15x6 mm, Beyaz,2.5-6 mm²	Beyaz	48	25	1.200	11,04
YENİ	040 123	MCP-CIL3(15X6)YL	15x6 mm, Sarı,2.5-6 mm²	Sarı	48	25	1.200	11,04
YENİ	040 124	MCP-CIL3(15X8)WH	15x8 mm, Beyaz,6-10 mm²	Beyaz	26	25	650	20,16
YENİ	040 125	MCP-CIL3(15X8)YL	15x8 mm, Sarı,6-10 mm²	Sarı	26	25	650	20,16
YENİ	040 126	MCP-CIL3(17X10)WH	17x10 mm, Beyaz ,10-16 mm²	Beyaz	22	25	550	24,75
YENİ	040 127	MCP-CIL3(17X10)YL	17x10 mm, Sarı, 10-16 mm²	Sarı	22	25	550	24,70

Kablo Etiketleri - Kablo Bağı ile Bağlanan

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 080	MCP-CTM(24X5)WH	24x5 mm, Beyaz, PVC	Beyaz	28	25	700	18,21
YENİ	040 081	MCP-CTM(24X5)YL	24x5 mm, Sarı, PVC	Sarı	28	25	700	18,21
YENİ	040 082	MCP-CTM(24X8)WH	24x8 mm, Beyaz, PVC	Beyaz	24	25	600	21,24
YENİ	040 083	MCP-CTM(24X8)YL	24x8 mm, Sarı, PVC	Sarı	24	25	600	21,24
YENİ	040 084	MCP-CTM(29X8)WH	29x8 mm, Beyaz, PVC	Beyaz	18	25	450	28,32
YENİ	040 085	MCP-CTM(29X8)YL	29x8 mm, Sarı, PVC	Sarı	18	25	450	28,32
YENİ	040 086	MCP-CTM(44X15)WH,	44x15 mm, Beyaz, PVC	Beyaz	8	25	200	57,24
YENİ	040 087	MCP-CTM(44X15)YL,	44x15 mm, Sarı, PVC	Sarı	8	25	200	27,24







YENİ

Markalama Tipi	:	Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması	:	Kablo Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı	:	MCP-4000
Materyal	:	0,05 mm Kalınlığında PE
Alevlenebilirllk Sınıfı	:	-29°C - 93°C
Montaj	:	Kabloya Sarılan Yapışkanlı Montaj



Kablo Etiketleri - Kablo Üzerine Sarılan

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 100	MCP-CTL(13X13)WH	13x13 mm, Beyaz, Kablo Ölçüsü :7mm	Beyaz	24	40	960	12,00
YENİ	040 101	MCP-CTL(13X13)YL	13x13 mm, Sarı, Kablo Ölçüsü :7mm	Sarı	24	40	960	12,00
YENİ	040 102	MCP-CTL(25X19)WH	25x19 mm, Beyaz, Kablo Ölçüsü :12mm	Beyaz	6	40	240	47,88
YENİ	040 103	MCP-CTL(25X19YL	25x19 mm, Sarı, Kablo Ölçüsü :12mm	Sarı	6	40	240	47,88
YENİ	040 104	MCP-CTL(25X25)WH	25x25 mm, Beyaz, Kablo Ölçüsü :22mm	Beyaz	6	40	240	62,40
YENİ	040 105	MCP-CTL(25X25)YL	25x25 mm, Sarı, Kablo Ölçüsü :22mm	Sarı	6	40	240	62,40





Molwex

YENİ

Markalama Tipi	:	Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması	:	Komponent Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı	:	MCP-4000
Materyal	:	0,60 mm Kalınlığında PET+PE
Alevlenebilirllk Sınıfı	:	-20°C - 80°C
Montaj	:	Yapışkanlı Montaj



Pano ve Kompanent Etiketleri - Kalın

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 045	MCP-MMF(15x6)YL	15x6, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	85	20	1.700	16,40
YENİ	040 048	MCP-MMF(15x9)YL	15x9, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	65	20	1.300	16,40
YENİ	040 050	MCP-MMF(17x8)YL	17x8, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	70	20	1.400	16,40
YENİ	040 051	MCP-MMF(20X9)YL	20X9, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	52	20	1.040	16,40
YENİ	040 053	MCP-MMF(20X9)WH	20X9, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	52	20	1.040	16,40
YENİ	040 054	MCP-MMF(27X15)YL	27X15, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	27	20	540	25,44
YENİ	040 056	MCP-MMF(27X15)WH	27X15, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	27	20	540	25,44
YENİ	040 057	MCP-MMF(27X18)YL	27X18, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	21	20	420	35,39
YENİ	040 059	MCP-MMF(27X18)WH	27X18, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	21	20	420	35,39
YENİ	040 060	MCP-MMF(35X18)YL	35X18, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	14	20	280	38,80
YENİ	040 062	MCP-MMF(35X18)WH	35X18, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	14	20	280	38,80
YENİ	040 063	MCP-MMF(45X15)YL	45X15, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	18	20	360	40,80
YENİ	040 065	MCP-MMF(45X15)WH	45X15, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	18	20	360	40,80
YENİ	040 066	MCP-MMF(60X30)YL	60X30, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	6	20	120	122,40
YENİ	040 068	MCP-MMF(60X30)WH	60X30, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	6	20	120	122,40
YENİ	040 069	MCP-MMF(90X40)YL	90X40, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	3	20	60	213,41
YENİ	040 071	MCP-MMF(90X40)WH	90X40, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	3	20	60	213,41
YENİ	040 072	MCP-MMF(100X60)YL	100X60, Sarı, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Sarı	2	20	40	311,04
YENİ	040 074	MCP-MMF(100X60)WH	100X60, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	2	20	40	311,04



Markalama Tipi	:	Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması	:	Buton Markalama ve Komponent Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı	:	MCP-4000
Materyal	:	0,60 mm Kalınlığında PET+PE
Alevlenebilirllk Sınıfı	:	-20°C - 80°C
Montaj	:	Yapışkanlı Montaj





Buton Markalama - Kalın

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 076	MCP-BFM24(30X40)YL	30×40x22mm, Sarı	Sarı	9	20	180	86,40
YENİ	040 077	MCP-BFM24(30X40)WH	30×40x22mm, Beyaz	Beyaz	9	20	180	86,40


Pano ve Kompanent Etiketleri - İnce

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 040	MCP-MSW-L25-YL	25mm, Sarı , Yapışkanlı Dikkat Etiketi	Sarı	28	30	840	12,50
YENİ	040 041	MCP-MSW-L50-YL	50mm, Sarı , Yapışkanlı Dikkat Etiketi	Sarı	6	30	180	54,00
YENİ	040 042	MCP-MSW-L100-YL	100m, Sarı , Yapışkanlı Dikkat Etiketi	Sarı	8	30	240	108,00
YENİ	040 043	MCP-MSP-L50-YL	50mm, Sarı , Yapışkanlı Dikkat Etiketi (Oval)	Sarı	8	30	240	54,00



Molwex

Markalama Tipi	:	Kart ve Plaka Markalama
Ürün Uygulaması	:	Komponent Markalama
Markalama Uyumlu Yazıcı	:	MCP-4000
Materyal	:	0,12 mm Kalınlığında PVC
Alevlenebilirlik Sınıfı	:	UL 94 V1 -20°C - 65°C
Montaj	:	Yapışkanlı Montaj



Pano ve Kompanent Etiketleri - İnce

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Plaka/Adet	Kutu/Plaka	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ	040 001	MCP-MML(12X5)YL	12X5, Sarı , Pano içi etiketleme	Sarı	300	30		1,13
YENİ	040 002	MCP-MML(12X5)SV	12X5, Gümüş, Pano içi etiketleme	Gümüş	300	30		1,13
YENİ	040 003	MCP-MML(12X5)WH	12X5, Beyaz , Pano içi etiketleme	Beyaz	300	30		1,13
YENİ	040 004	MCP-MML(15X6)YL	15X6, Sarı , Pano içi etiketleme	Sarı	200	30		2,60
YENİ	040 005	MCP-MML(15X6)SV	15X6, Gümüş, Pano içi etiketleme	Gümüş	200	30		2,60
YENİ	040 006	MCP-MML(15X6)WH	15X6, Beyaz , Pano içi etiketleme	Beyaz	200	30		2,60
YENİ	040 007	MCP-MML(15X9)YL	15X9, Sarı , Pano içi etiketleme	Sarı	102	30		2,80
YENİ	040 008	MCP-MML(15X9)SV	15X9, Gümüş, Pano içi etiketleme	Gümüş	102	30		2,80
YENİ	040 009	MCP-MML(15X9)WH	15X9, Beyaz , Pano içi etiketleme	Beyaz	102	30		2,80
YENİ	040 010	MCP-MML(17X10)YL	17X10, Sarı , Pano içi etiketleme	Sarı	90	30		3,30
YENİ	040 011	MCP-MML(17X10)SV	17X10, Gümüş, Pano içi etiketleme	Gümüş	90	30		3,30
YENİ	040 012	MCP-MML(17X10)WH	17X10, Beyaz , Pano içi etiketleme	Beyaz	90	30		3,30
YENİ	040 013	MCP-MML(18X8)YL	18X8, Sarı , Pano içi etiketleme	Sarı	95	30		3,70
YENİ	040 014	MCP-MML(18X8)SV	18X8, Gümüş, Pano içi etiketleme	Gümüş	95	30		3,70
YENİ	040 015	MCP-MML(18X8)WH	18X8, Beyaz , Pano içi etiketleme	Beyaz	95	30		3,70
YENİ	040 016	MCP-MML(20X8)YL	20X8, Sarı , Pano içi etiketleme	Sarı	95	30		3,90
YENİ	040 017	MCP-MML(20X8)SV	20X8, Gümüş, Pano içi etiketleme	Gümüş	95	30		3,90
YENİ	040 018	MCP-MML(20X8)WH	20X8, Beyaz , Pano içi etiketleme	Beyaz	95	30		3,90
YENİ	040 019	MCP-MML(27X15)YL	27X15, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	30	30		9,90
YENİ	040 020	MCP-MML(27X15)SV	27X15, Gümüş , Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	30	30		9,90
YENİ	040 021	MCP-MML(27X15)WH	27X15, Beyaz , Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	30	30		9,90
YENİ	040 022	MCP-MML(27X18)YL	27X18, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	24	30		12,40
YENİ	040 023	MCP-MML(27X18)SV	27X18, Gümüş, Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	24	30		12,40
YENİ	040 024	MCP-MML(27X18)WH	27X18, Beyaz , Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	24	30		12,40
YENİ	040 025	MCP-MML(35X18)YL	35X18, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	20	30		14,90
YENİ	040 026	MCP-MML(35X18)SV	35X18, Gümüş, Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	20	30		14,90
YENİ	040 027	MCP-MML(35X18)WH	35X18, Beyaz , Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	20	30		14,90
YENİ	040 028	MCP-MML(45X15)YL	45X15, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	24	30		15,20
YENİ	040 029	MCP-MML(45X15)SV	45X15, Gümüş, Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	24	30		15,20
YENİ	040 030	MCP-MML(45X15)WH	45X15, Beyaz , Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	24	30		15,20
YENİ	040 031	MCP-MML(60X30)YL	60X30, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	6	30		49,45
YENİ	040 032	MCP-MML(60X30)SV	60X30, Gümüş, Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	6	30		49,45
YENİ	040 033	MCP-MML(60X30)WH	60X30, Beyaz , Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	6	30		49,45
YENİ	040 034	MCP-MML(90X40)YL	90X40, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	4	30		96,00
YENİ	040 035	MCP-MML(90X40)SV	90X40, Gümüş, Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	4	30		96,00
YENİ	040 036	MCP-MML(90X40)WH	90X40, Beyaz, Kalın Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	4	30		96,00
YENİ	040 037	MCP-MML(100X60)YL	100X60, Sarı , Pano Yüzey Etiketi	Sarı	2	30		148,30
YENİ	040 038	MCP-MML(100X60)SV	100X60, Gümüş, Pano Yüzey Etiketi	Gümüş	2	30		148,30
YENİ	040 039	MCP-MML(100X60)WH	100X60, Beyaz , Pano Yüzey Etiketi	Beyaz	2	30		148,30

Termal Yazıcı

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
031 010	ILABELING	Yazılım	1	Sorunuz
031 004	MTE-200	Termal yazıcı, 200 dpi	1	Sorunuz
026 015	MTE - APT	Makaron yazdırma aparatı. MTE 200 için	1	1.491,27



MTE-200

Ribon

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En / Boy mm / m	Birim Fiyat Metre / (TL)
030 001	SR-30X300	MTE yazıcılara uygun ribon	1	30 / 300	2.987,82
030 002	SR-50X300	MTE yazıcılara uygun ribon	1	50 / 300	4.259,02
030 003	SR-110X300	MTE yazıcılara uygun ribon	1	110 / 300	9.265,77
030 004	SR-50X74	Küçük yazıcılara uygun ribon	1	50 / 74	2.568,77



SR-30x300



SR-50x74

Şerit Etiket

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En / Boy mm / m	Birim Fiyat (TL)
018 003	MTDE 40	Molwex Klemensler için Şerit Etiket	1	10 / 25	2.462,40
018 001	MTSL 40	Klemensler için şerit etiket	1	11.2 / 15	1.573,20
018 002	MTSL 40	Klemensler için şerit etiket	1	11.2 / 25	2.462,40


*** MTSL 40, MTT-MTE termal yazıcı ile yazdırılabilir.



MTDE 40

Pano - Buton Etiket Tutucuları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
017 001	Y-KPIP 40x30-18x27	18X27 Etikete uygun, Buton etiket kılıfı	100	18X27	27,28
017 002	Y-KPIP S	15X27 Etikete uygun, Buton etiket kılıfı	100	15X27	23,86
017 006	Y-KPIP T	15X27 Etikete uygun, Buton etiket kılıfı	100	15X27	23,86
017 003	Y-KPIP -17X30	15X27 Etikete uygun, Pano etiket kılıfı	100	15X27	23,86
017 004	Y-KPIP-17X52	17X50 Etikete uygun, Pano etiket kılıfı	100	17X50	30,68
017 005	Y-KPIP-17X70	17X67 Etikete uygun, Pano etiket kılıfı	50	17X67	32,39



Pano - Buton Etiket Tutucuları İçin Etiketler

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
023 002	T-KPIP 40 -27X18 Y/W	Y-KPIP 40x30 Buton Etiketine uygun	1000	18X27	4,52
023 003	T-KPIP 40 -27X15 Y/W	Y-KPIP-17x30 - S - T Etiketine uygun	1000	17X30	4,52
023 004	T-KPIP 40 -50X15 Y/W	Y-KPIP-17X52 Pano Etiketine uygun	1000	17X52	5,20
023 005	T-KPIP 40 -67X15 Y/W	Y-KPIP-17X70 Pano Etiketine uygun	1000	17X70	7,40



*** T-KPIP 40, MTT-MTE termal yazıcı ile yazdırılabilir.

*** T-KPIP 40, bir tarafı beyaz - bir tarafı



TTE 15



TPKIP 8x15



TTE 10




TTE 15



TTE 18



TTE 20



TTE 10/130

Kablo bağı ile kullanılabilir.



Kablo İşaretleme Plakaları - Katlamalı

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
023 006	TPKIP 40 - 8X10 W/Y	TTE için kablo işaretleme, Sarı-Beyaz	4.000	10 x 4	4,42
023 007	TPKIP 40 - 8X15 W/Y	TTE için kablo işaretleme, Sarı-Beyaz	4.000	15 x 4	4,73
023 009	TPKIP 40 - 8X20 W/Y	TTE için kablo işaretleme, Sarı-Beyaz	3.000	20 x 4	5,52
023 008	TPKIP 40 - 8X30 W/Y	TTE için kablo işaretleme, Sarı-Beyaz	2.500	30 x 4	9,78

*** TTKIP 40, MTT-MTE termal yazıcı ile yazdırılabilir.

Katlamalı İşaretleme Plakaları İçin Şeffaf Tüpler


Malzeme Kodu	Tip	Kablo Kesiti	Paket Adedi	Boy mm	Birim Fiyat (TL)
028 001	TTE 10/0.5-1.0	0.25 mm2	1000	10 mm	2,36
028 002	TTE 10/1.5-2.5	1.5-2.5 mm2	3000	10 mm	2,67
028 003	TTE 10/2.5-4.0	2.5-4.0 mm2	3000	10 mm	2,67
028 004	TTE 10/6-10	6-10 mm2	3000	10 mm	4,52
028 005	TTE 10/16-25	16-25 mm2	2000	10 mm	6,10
028 006	TTE 15/0.5-1.0	0.5-1.0 mm2	1000	15 mm	3,28
028 007	TTE 15/1.5-2.5	1.5-2.5 mm2	3000	15 mm	3,18
028 008	TTE 15/2.5-4.0	0.25 mm2	3000	15 mm	3,35
028 009	TTE 15/6-10	6-10 mm2	2000	15 mm	5,30
028 010	TTE 15/16-25	16-25 mm2	1500	15 mm	6,32
028 012	TTE 18/1.5-2.5	1.5-2.5 mm2	2000	18 mm	3,90
028 013	TTE 18/2.5-4.0	2.5-4.0 mm2	3000	18 mm	3,90
028 014	TTE 18/6-10	6-10 mm2	1500	18 mm	5,17
028 015	TTE 18/16-25	16-25 mm2	1000	18 mm	6,54
028 049	TTE 20/1.5-2.5	1.5-2.5 mm2	2000	20 mm	3,28
028 050	TTE 20/2.5-4.0	2.5-4.0 mm2	2000	20 mm	3,62
028 051	TTE 20/6-10	6-10 mm2	500	20 mm	3,83
028 052	TTE 20/16-25	16-25 mm2	500	20 mm	4,14
028 017	TTE 23/1.5-2.5	1.5-2.5 mm2	2000	23 mm	5,17
028 018	TTE 23/2.5-4.0	2.5-4.0 mm2	2000	23 mm	5,17
028 019	TTE 23/6-10	6-10 mm2	1000	23 mm	5,33
028 020	TTE 23/16-25	16-25 mm2	500	23 mm	6,65
028 022	TTE 30/1.5-2.5	1.5-2.5 mm2	1000	30 mm	5,76
028 023	TTE 30/2.5-4.0	2.5-4.0 mm2	1000	30 mm	6,32
028 024	TTE 30/6-10	6-10 mm2	500	30 mm	6,82
028 025	TTE 30/16-25	16-25 mm2	500	30 mm	7,82
028 026	M 10/130	25-50 mm2	500	10 mm	14,04
028 027	M 15/130	25-50 mm2	500	15 mm	16,28

Kablo Üzerine Sarılan

Malzeme Kodu	Tip	Yazdırma Alanı (EnxBoy)	Rulo Adedi	Uyumlu Kablo Kesiti	Birim Fiyat (TL)
YENİ 023 040	M-CTL-1221 W	12mmx21mm	500	≥13mm	8,50
YENİ 023 041	M-CTL-2520 W	25mmx20mm	500	≥13mm	9,10

İnce Pano Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
022 034	MML 26,5X12 R S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	3000	26,5X12	5,86
022 001	SPET 40-27X12.5 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	2500	27X12	3,63
022 002	SPET 40-27X15 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	2500	27X15	3,88
022 003	SPET 40-27X18 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	2500	27X18	4,32
022 004	SPET 40-35X18 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	2500	35X18	4,67
022 005	SPET 40-45X15 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	1500	45X15	4,67
022 006	SPET 40-70X30 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	250	70X30	26,43
022 007	SPET 40-90X40 S	İnce pano yüzey etiketi, Gümüş	250	90X40	26,43
022 008	WPET 40-73X100W	İnce pano yüzey etiketi, Beyaz	300	100X73	35,87




PET 40

* Diğer renkler için satış temsilcimizle irtibata geçebilirsiniz.

Pano İçi Etiketleme

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
019 001	PET 40 - 12X9 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	2500	12X9	1,26
019 002	PET 40 - 12X9 W	Pano içi etiketleme, Beyaz	2500	12X9	1,26
019 003	PET 40 - 12X9 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	12X9	1,26
019 019	PET 40 - 12X5 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	5000	12X5	1,26
019 020	PET 40 - 12X5 W	Pano içi etiketleme, Beyaz	5000	12X5	1,26
019 021	PET 40 - 12X5 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	12X5	1,26
019 004	PET 40 - 15X6 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	2500	15X6	1,43
019 005	PET 40 - 15X6 W	Pano içi etiketleme, Beyaz	2500	15X6	1,43
019 006	PET 40 - 15X6 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	15X6	1,43
019 007	PET 40 - 15X9 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	2500	15X9	1,74
019 008	PET 40 - 15X9 W	Pano içi etiketleme, Beyaz	2500	15X9	1,74
019 009	PET 40 - 15X9 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	15X9	1,74
019 010	PET 40 - 17X10 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	2500	17X10	1,74
019 011	PET 40 - 17X10 W	Pano içi etiketleme, Beyaz	2500	17X10	1,74
019 012	PET 40 - 17X10 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	17X10	1,74
019 013	PET 40 - 18X8 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	2500	18X8	1,74
019 014	PET 40 - 18X8 W	Pano içi etiketleme, Beyaz	2500	18X8	1,74
019 015	PET 40 - 18X8 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	18X8	1,74
019 016	PET 40 - 40X6 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	40X6	3,78
019 027	PET 40 - 20X8 S	Pano içi etiketleme, Gümüş	2500	20X8	1,85
019 029	PET 40 - 20X8 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	20X8	1,74
YENİ 019 024	PET 40 - 30X7 Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	30X7	1,43
022 023	MML 40 - 15X9 R Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	15x9	3,02
022 100	WML 40 - 15X6 R Y	Pano içi etiketleme, Sarı	2500	15x6	2,52
022 101	WMLM - 15X6 R Y	Pano içi etiketleme, Sarı	9000	15x6	2,52



PET 40

*** SPET - PET 40, MTT-MTE termal yazıcı ile yazdırılabilir.



TPSL 40

Kalın Pano Yüzey Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
024 001	TPSL 40- SV 27X12,5	Kalın pano yüzey etiketi, Gümüş	200	27X12,5	29,99
024 009	TPSL 40- YL 27X12,5	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	200	27X12,5	32,15
024 002	TPSL 40- SV 27X15	Kalın pano yüzey etiketi, Gümüş	150	27X15	35,42
024 010	TPSL 40- YL 27X15	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	150	27X15	33,11
024 003	TPSL 40- SV 27X18	Kalın pano yüzey etiketi, Gümüş	150	27X18	35,42
024 011	TPSL 40- YL 27X18	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	150	27X18	37,52
024 004	TPSL 40- SV 35X18	Kalın pano yüzey etiketi, Gümüş	125	35X18	55,90
024 012	TPSL 40- YL 35X18	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	125	35X18	65,67
024 005	TPSL 40- SV 45X15	Kalın pano yüzey etiketi, Gümüş	125	45X15	70,78
024 014	TPSL 40- YL 45X15	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	125	45X15	82,70
024 006	TPSL 40- SV 60X30	Kalın pano yüzey etiketi, Gümüş	125	60X30	119,22
024 015	TPSL 40- YL 60X30	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	125	60X30	137,84
024 007	TPSL 40- SV 90X45	Kalın pano yüzey etiketi,Gümüş	100	90X45	190,74
024 016	TPSL 40- YL 90X45	Kalın pano yüzey etiketi, Sarı	100	90X45	231,50

* Diğer renkler için satış temsilcimizle irtibata geçebilirsiniz.



TPSL 40

Kalın Buton Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	En x Boy mm x mm	Birim Fiyat (TL)
024 008	TPSL 40 -SV 40x30x22	Kalın Buton Etiketi, Gümüş	100	40 x 30	72,63
024 013	TPSL 40 -YL 40x30x22	Kalın Buton Etiketi, Sarı	100	40 x 30	99,28

*** TPSL 40, MTT-MTE termal yazıcı ile yazdırılabilir.



MET60 MET90

Acil Stop Etiketi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
048 190	MET60	60 mm acil stop etiketi	10	173,57
048 200	MET90	90 mm acil stop etiketi	10	280,04



MSL 40 - 0320 W



MSL 40 - 0820 Y

Yapışkanlı Şerit Etiketler

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Ölçü cm x mt	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
019 050	MSL 40- 0320 S	Yapışkanlı Şerit etiket	Gümüş	3x20	1	3.146,40
019 051	MSL 40- 0320 W	Yapışkanlı Şerit etiket	Beyaz	3x20	1	3.026,84
019 052	MSL 40- 0320 Y	Yapışkanlı Şerit etiket	Sarı	3x20	1	3.026,84
019 053	MSL 40- 0520 S	Yapışkanlı Şerit etiket	Gümüş	5x20	1	4.131,23
019 054	MSL 40- 0520 W	Yapışkanlı Şerit etiket	Beyaz	5x20	1	3.936,15
019 055	MSL 40- 0520 Y	Yapışkanlı Şerit etiket	Sarı	5x20	1	3.936,15
019 056	MSL 40- 0820 S	Yapışkanlı Şerit etiket	Gümüş	8x20	1	5.407,10
019 057	MSL 40- 0820 W	Yapışkanlı Şerit etiket	Beyaz	8x20	1	5.152,24
019 058	MSL 40- 0820 Y	Yapışkanlı Şerit etiket	Sarı	8x20	1	5.152,24

*** MSL 40, MTT-MTE termal yazıcı ile yazdırılabilir.




İkaz Etiketleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Ölçü mm x mm	Birim Fiyat (TL)
048 100	BLE-1.5	L1-L2-L3 Bara Yapıştırma Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 108	BRE-1.5	R-S-T Bara Yapıştırma Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 101	BNE-1.5	N Bara Yapıştırma Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 102	BTE-1.5	Topraklama Etiketi	675	1.5 cm	3,06
048 103	DL-5	Tehlike İşareti	280	5x5x5 cm	15,84
048 104	BLE-3	L1-L2-L3 Bara Yapıştırma Etiketi	360	3 cm	8,06
048 109	BRE-3	R-S-T Bara Yapıştırma Etiketi	360	3 cm	8,06
048 105	BNE-3	N Bara Yapıştırma Etiketi	360	3 cm	8,06
048 106	BTE-3	Topraklama Etiketi	360	3 cm	8,06
048 107	DL-8	Tehlike İşareti	200	8x8x8 cm	27,62



P990



PT-90B

Makaron Yazıcı ve Aksesuarları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
YENİ 031 008	P990	Makaron yazıcısı	1	Sorunuz
YENİ 030 016	PT-90B	100 Mt Makaron Ribonu P990 için	1	97,50
030 012	PT-10BK	100 Mt Makaron Ribonu PT1010 için	1	93,75







Daralan Makaron

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
026 001	ISM-2Y	Isıyla Daralan Makaron, 2.0 mm, Sarı	200	0,63
026 002	ISM-3Y	Isıyla Daralan Makaron, 3.0 mm, Sarı	200	0,86
026 003	ISM-4.5Y	Isıyla Daralan Makaron, 4.5 mm, Sarı	100	1,17
026 004	ISM-6.0Y	Isıyla Daralan Makaron, 6.0 mm, Sarı	100	1,52
026 006	ISM-10Y	Isıyla Daralan Makaron, 10 mm, Sarı	100	1,97
026 007	ISM-12Y	Isıyla Daralan Makaron, 12 mm, Sarı	100	2,91
026 008	ISM-15Y	Isıyla Daralan Makaron, 15 mm, Sarı	100	3,53
026 009	ISM-20Y	Isıyla Daralan Makaron, 20 mm, Sarı	100	5,18
026 011	ISM-25.4Y	Isıyla Daralan Makaron, 25.4 mm, Sarı	50	5,90
026 012	ISM-35Y	Isıyla Daralan Makaron, 35 mm, Sarı	50	12,10



PT-1006Y

Cihaz Etiketi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
030 014	PT-1006Y	6mm genişlik sarı etiket , PT1010 makaron yazıcısı için	1	91,25

Taşınabilir Printer

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 100	G15M Pro	El Terminali, Klaveyeli, Telefondan kontrol, 203 DPI	1	Sorunuz



El Terminali



Kablo Bağı Etiketi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 101	G15002E	15mmx60mm, Kablo bağı etiketi, Sarı	30	68,75
YENİ 031 118	G15003E	15mmx60mm, Kablo bağı etiketi, Beyaz	30	68,75





Kablo Etiketi

Kablo Üzerine Sarılan Etiket

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 104	G051EE	Kablo üzerine sarılan etiket, Beyaz,14mm×12mm+28mm	180	37,50





Kablo Üzerine Sarılan Etiket

Isıyla Daralan Makaron

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 102	G08002E	4.8mm, Isıyla Daralan Makaron, Beyaz	2 mt	43,75
YENİ 031 119	G08005E	4.8mm, Isıyla Daralan Makaron, Sarı	2 mt	43,75
031 103	G08003E	9mm, Isıyla Daralan Makaron, Beyaz	1,5 mt	43,75
YENİ 031 120	G08006E	9mm, Isıyla Daralan Makaron, Sarı	1,5 mt	43,75





Daralan Makaron

Cihaz Bant Etiket

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 110	G02004E	9mm×7.5m, Yapışkanlı, Beyaz	7,5 mt	30,00
031 111	G02005E	9mm×7.5m, Yapışkanlı, Sarı	7,5 mt	30,00
031 112	G02010E	12mmx7.5m, Yapışkanlı, Beyaz	7,5 mt	30,00
031 113	G02011E	12mmx7.5m, Yapışkanlı, Beyaz	7,5 mt	30,00




Yapışkanlı Etiket

Cihaz Etiket

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 114	G0505E	12mmx30mm,Yapışkanlı, Beyaz	240	30,00
031 115	G0506E	12mmx30mm, Yapışkanlı, Sarı	240	30,00
031 116	G051CE	14mm×50mm,Yapışkanlı, Beyaz	140	30,00
031 117	G051DE	14mm×50mm,Yapışkanlı, Sarı	140	30,00






Cihaz Etiketi

Bayrak Etiket

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
031 105	G0301E	12.5X(74+35)mm,Bayrak etiket, Beyaz	70	30,00
031 106	G0302E	12.5X(74+35)mm,Bayrak etiket, Sarı	70	30,00
031 107	G0303E	12.5X(74+35)mm, Bayrak etiket, Kırmızı	70	30,00
031 108	G0304E	12.5X(74+35)mm,Bayrak etiket, Yeşil	70	30,00
031 109	G0305E	12.5X(74+35)mm,Bayrak etiket, Mavi	70	30,00





Bayrak Etiketi

BUTON GRUPLARI

Yaylı
Butonlar



Mantar
Butonlar



Kontak
Butonlar





Boş Kumanda
Kutuları



Ledli
Sinyaller



Voltmetre ve
Ampermetre

www.molwex.com

Molwex

Ø22 Yaylı Butonlar

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 001	MPB - D8E-14	1NO	Yaylı Buton	Yeşil	10	200	142,00
YENİ 200 002	MPB - D8E-16	1NC	Yaylı Buton	Kırmızı	10	200	142,00
YENİ 200 003	MPB - D8E-18	1NO	Yaylı Buton	Sarı	10	200	142,00
YENİ 200 004	MPB - D8E-12	1NO	Yaylı Buton	Mavi	10	200	142,00
YENİ 200 005	MPB - D8E-19	1NO	Yaylı Buton	Beyaz	10	200	142,00
YENİ 200 006	MPB - D8E-13	1NO	Yaylı Buton	Siyah	10	200	142,00



Ø22 İşaretli Yaylı Butonlar

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 020	MPB - D8E-11Y	1NO	Start Buton		10	200	172,00
YENİ 200 021	MPB - D8E-11R	1NC	Stop Buton		10	200	172,00
YENİ 200 022	MPB - D8E-11W	1NO	Aşağı Buton		10	200	172,00
YENİ 200 023	MPB - D8E-11B	1NO	Yukarı Buton		10	200	172,00



Ø22 Işıklı Yaylı Butonlar

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 030	MPB - D8E-14L-220	1NO	Işık Yaylı Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	200	260,00
YENİ 200 031	MPB - D8E-16L-220	1NC		Kırmızı	10	200	260,00
YENİ 200 032	MPB - D8E-18L-220	1NO		Sarı	10	200	260,00
YENİ 200 033	MPB - D8E-12L-220	1NO		Mavi	10	200	260,00
YENİ 200 034	MPB - D8E-13L-220	1NO		Beyaz	10	200	260,00
YENİ 200 035	MPB - D8E-14L-110	1NO	Işık Yaylı Buton 110V AC/DC	Yeşil	10	200	260,00
YENİ 200 036	MPB - D8E-16L-110	1NC		Kırmızı	10	200	260,00
YENİ 200 037	MPB - D8E-18L-110	1NO		Sarı	10	200	260,00
YENİ 200 038	MPB - D8E-12L-110	1NO		Mavi	10	200	260,00
YENİ 200 039	MPB - D8E-13L-110	1NO		Beyaz	10	200	260,00
YENİ 200 040	MPB - D8E-14L-24	1NO	Işık Yaylı Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	200	260,00
YENİ 200 041	MPB - D8E-16L-24	1NC		Kırmızı	10	200	260,00
YENİ 200 042	MPB - D8E-18L-24	1NO		Sarı	10	200	260,00
YENİ 200 043	MPB - D8E-12L-24	1NO		Mavi	10	200	260,00
YENİ 200 044	MPB - D8E-13L-24	1NO		Beyaz	10	200	260,00





Ø22 Kalıcı Mandal Butonlar



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 050	MPB-D8E-10X/2	1NO	0-1 Mandal Buton	10	200	165,00
YENİ 200 051	MPB-D8E-20X/3	2NO	1-0-2 Mandal Buton	10	200	220,00

Ø22 Yaylı Mandal Butonlar



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 060	MPB-D8E-10X/22	1NO	0-1 Mandal Buton	10	200	185,00
YENİ 200 061	MPB-D8E-20X/33	2NO	1-0-2 Mandal Buton	10	200	240,00

Ø22 Anahtarlı Mandal Butonlar



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 080	MPB-D8E-10Y/2	1NO	0-1 Anahtarlı Buton	10	200	240,00
YENİ 200 081	MPB-D8E-20Y/3	2NO	1-0-2 Anahtarlı Buton	10	200	300,00

Ø22 Işıklı Kalıcı Mandal Butonlar

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 090	MPB-D8E-10XD/2 G 220V	1NO	0-1 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	200	265,00
YENİ 200 091	MPB-D8E-01XD/2 R 220V	1NC		Kırmızı	10	200	265,00
YENİ 200 092	MPB-D8E-10XD/2 Y 220V	1NO		Sarı	10	200	265,00
YENİ 200 093	MPB-D8E-10XD/2 G 24V	1NO	0-1 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	200	265,00
YENİ 200 094	MPB-D8E-01XD/2 R 24V	1NC		Kırmızı	10	200	265,00
YENİ 200 095	MPB-D8E-10XD/2 Y 24V	1NO		Sarı	10	200	265,00
YENİ 200 096	MPB-D8E-20XD/3 G 220V	2NO	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	200	320,00
YENİ 200 097	MPB-D8E-02XD/3 R 220V	2NC		Kırmızı	10	200	320,00
YENİ 200 098	MPB-D8E-20XD/3 Y 220V	2NO		Sarı	10	200	320,00
YENİ 200 099	MPB-D8E-20XD/3 G 24V	2NO	1-0-2 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	200	320,00
YENİ 200 100	MPB-D8E-02XD/3 R 24V	2NC		Kırmızı	10	200	320,00
YENİ 200 101	MPB-D8E-20XD/3 Y 24V	2NO		Sarı	10	200	320,00



Ø22 Kendinden Kilit Acil Durdurma Butonları



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 120	MPB-D8E-01ZS R	1NC	40 mm Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	200	185,00

Ø22 Mantar Butonlar



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 130	MPB-D8E-01M R	1NC	40 mm Stop Mantar Buton	Kırmızı	10	200	170,00
YENİ 200 131	MPB-D8E-10M G	1NO	40 mm Start Mantar Buton	Yeşil	10	200	170,00

İkiz Butonlar



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 140	MPB-D8E-11R.G	1NO+1NC	İkiz Buton	Yeşil-Kırmızı	10	200	265,00
YENİ 200 141	MPB-D8E-11DR.G 220V	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 220V AC/DC	Yeşil-Kırmızı	10	200	370,00
YENİ 200 142	MPB-D8E-11DR.G 110V	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 110V AC/DC	Yeşil-Kırmızı	10	200	370,00
YENİ 200 143	MPB-D8E-11DR.G 24V	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 24V AC/DC	Yeşil-Kırmızı	10	200	370,00

Ø22 Led'li Sinyaller

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 210	AD16-22DS R 220V	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	Kırmızı	10	500	58,00
YENİ 200 211	AD16-22DS G 220V	22		Yeşil	10	500	58,00
YENİ 200 212	AD16-22DS Y 220V	22		Sarı	10	500	58,00
YENİ 200 213	AD16-22DS B 220V	22		Mavi	10	500	58,00
YENİ 200 214	AD16-22DS W 220V	22		Beyaz	10	500	58,00
YENİ 200 230	AD16-22DS R 110V	22	Led Sinyal 110V. AC-DC	Kırmızı	10	500	60,00
YENİ 200 231	AD16-22DS G 110V	22		Yeşil	10	500	60,00
YENİ 200 232	AD16-22DS Y 110V	22		Sarı	10	500	60,00
YENİ 200 233	AD16-22DS B 110V	22		Mavi	10	500	60,00
YENİ 200 234	AD16-22DS W 110V	22		Beyaz	10	500	60,00
YENİ 200 235	AD16-22DS R 24V	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	Kırmızı	10	500	60,00
YENİ 200 236	AD16-22DS G 24V	22		Yeşil	10	500	60,00
YENİ 200 237	AD16-22DS Y 24V	22		Sarı	10	500	60,00
YENİ 200 238	AD16-22DS B 24V	22		Mavi	10	500	60,00
YENİ 200 239	AD16-22DS W 24V	22		Beyaz	10	500	60,00







Molwex

Kontak Bloklar





Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 150	MPB-D8E-1	1NO	Start Kontak	Yeşil	250	1.000	60,00
YENİ 200 151	MPB-D8E-2	1NC	Stop Kontak	Kırmızı	250	1.000	60,00
YENİ 200 152	MPB-AS9-R	–	BA9S Led Kontak Yuvası(Buton için)	Kırmızı	100	500	70,00
YENİ 200 153	MPB-AS9-G	–	BA9S Led Kontak Yuvası(Buton için)	Yeşil	100	500	70,00
YENİ 200 154	MPB-AS9-W	–	BA9S Led Kontak Yuvası(Buton için)	Beyaz	100	500	70,00
YENİ 200 155	MPB-AS9-Y	–	BA9S Led Kontak Yuvası(Buton için)	Sarı	100	500	70,00
YENİ 200 156	MPB-AS9-B	–	BA9S Led Kontak Yuvası(Buton için)	Mavi	100	500	70,00

Boş Kumanda Kutuları



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Renk	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 160	BX1	1'li Boş Kumanda Kutusu	Beyaz / Sarı	100	100,00
YENİ 200 161	BX2	2'li Boş Kumanda Kutusu		100	125,00
YENİ 200 162	BX3	3'lü Boş Kumanda Kutusu		100	160,00
YENİ 200 163	BX4	4'lü Boş Kumanda Kutusu		50	210,00
YENİ 200 164	BX5	5'li Boş Kumanda Kutusu		50	300,00
YENİ 200 165	BX6	6'lı Boş Kumanda Kutusu		50	300,00

Ø22 Voltmetre

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 190	AD16-22VM R	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Kırmızı	10	500	210,00
YENİ 200 191	AD16-22VM G	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Yeşil	10	500	210,00
YENİ 200 192	AD16-22VM Y	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Sarı	10	500	210,00
YENİ 200 193	AD16-22VM B	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Mavi	10	500	210,00
YENİ 200 194	AD16-22VM W	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	Beyaz	10	500	210,00



Ø22 Ampermetre

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 200	AD16-22AM R	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Kırmızı	10	200	410,00
YENİ 200 201	AD16-22AM G	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Yeşil	10	200	410,00
YENİ 200 202	AD16-22AM Y	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Sarı	10	200	410,00
YENİ 200 203	AD16-22AM B	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Mavi	10	200	410,00
YENİ 200 204	AD16-22AM W	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Beyaz	10	200	410,00



Voltmetre ve Ampermetre

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 189	AD16-22VAM	22	24 - 550V Led'li Voltmetre ve 0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	Kırmızı	10	500	550,00



HZ Gösterge

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 205	AD16-22HZ	22	HZ	Kırmızı	10	500	300,00



Ø22 Led'li Buzzer (90db)



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 250	AD16-22SM 220V	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 220V. AC	Kırmızı	10	500	210,00
YENİ 200 251	AD16-22SM 24V	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 24V. AC-DC	Kırmızı	10	500	210,00

Potansiyometre



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 260	LA42-5K	22	5K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC	Siyah	10	500	260,00
YENİ 200 261	LA42-10K	22	10K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC	Siyah	10	500	260,00

Ø22 XB7 Serisi İşaretli Butonlar (IP65)

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 270	XB7-EAF31	1NO	IP65 Monoblok Buton	Yeşil	10	500	174,00
YENİ 200 271	XB7-EAF31 Y	1NO	IP65 Monoblok Buton	Sarı	10	500	174,00
YENİ 200 272	XB7-EAF42 R	1NC	IP65 Monoblok Buton	Kırmızı	10	500	174,00
YENİ 200 273	XB7-EAF31 B	1NO	IP65 Monoblok Buton	Mavi	10	500	174,00
YENİ 200 274	XB7-EAF31 W	1NO	IP65 Monoblok Buton	Beyaz	10	500	174,00
YENİ 200 275	XB7-EAF31 BL	1NO	IP65 Monoblok Buton	Siyah	10	500	174,00



Ø22 XB7 Serisi İşaretli Butonlar (IP65)

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 276	XB7-EA11561	1NO	Yukarı Yön	10	500	204,00
YENİ 200 277	XB7-EA21561	1NO	Aşağı Yön	10	500	204,00
YENİ 200 278	XB7-EA61781	1NC	Stop	10	500	204,00
YENİ 200 279	XB7-EA31601	1NO	Start	10	500	204,00



Ø22 XB7 Serisi Acil Stop (IP65)

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 280	XB7-ESF542	INC	Acil Stop	Kırmızı	10	500	282,00
YENİ 200 282	XB7-ESF545	1NO+INC	Acil Stop	Kırmızı	10	500	340,00
YENİ 200 283	XB7-ESF142	INC	Anahtarlı Acil Stop	Kırmızı	10	500	345,00



Ø22 XB7 Serisi Mandal Butonlar (IP65)

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kontak	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 290	XB7-EDF21	1NO	0-I	Siyah	10	500	290,00
YENİ 200 292	XB7-EDF33	2NO	II-0-I	Siyah	10	500	260,00



Ø22 Ledli Sinyaller (IP65)



Ürün Kodu	Ürün İsmi	Çap Ø	Açıklama	Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 220	AD16-22AS R 220V	22	IP65 Led Sinyal 220V. AC-DC	Kırmızı	10	500	90,00
YENİ 200 221	AD16-22AS G 220V	22	IP65 Led Sinyal 220V. AC-DC	Yeşil	10	500	90,00
YENİ 200 222	AD16-22AS Y 220V	22	IP65 Led Sinyal 220V. AC-DC	Sarı	10	500	90,00
YENİ 200 223	AD16-22AS B 220V	22	IP65 Led Sinyal 220V. AC-DC	Mavi	10	500	90,00
YENİ 200 224	AD16-22AS W 220V	22	IP65 Led Sinyal 220V. AC-DC	Beyaz	10	500	90,00

Buton Aksesuarları

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Paket İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 200 300	F-14	Acil Stop Etiketi	10	20,00
YENİ 200 301	F-60	Acil Buton Koruma	10	120,00
YENİ 200 302	F-82	Koruma Kapağı	10	100,00
YENİ 200 303	F-08	IP Koruma	10	15,00
YENİ 200 304	F-05	XB7 Serisi Buton Koruma	10	60,00

KABLO BAĞLANTI EKİPMANLARI


Kablo
Bağları



Müşterek W
Otomat Baraları



Topraklama-Nötr
Klemensleri




Vidalı Dağıtıcı
Üniteler



Kompakt Çıkışına
Bağlanabilen
Dağıtıcı Üniteler



Pushin Dağıtım
Blokları



Yüksük ve
Pabuçlar




Kablo
Çorapları



www.molwex.com


Molwex



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Standart Beyaz Kablo Bağları

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Boyutlar		Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				
YENİ 038 100	MCT 2.5x100B	100	2.5	Beyaz	100	50.000	0,35
YENİ 038 101	MCT 2.5x150B	150		Beyaz	100	35.000	0,51
YENİ 038 102	MCT 2.5x200B	200		Beyaz	100	30.000	0,74
YENİ 038 103	MCT 3.6x140B	140	3.6	Beyaz	100	25.000	0,86
YENİ 038 104	MCT 3.6x200B	200		Beyaz	100	20.000	1,13
YENİ 038 105	MCT 3.6x250B	250		Beyaz	100	18.000	1,37
YENİ 038 106	MCT 3.6x300B	300		Beyaz	100	15.000	1,68
YENİ 038 107	MCT 3.6x370B	370		Beyaz	100	12.000	2,10
YENİ 038 108	MCT 4.6x200B	200	4.6	Beyaz	100	15.000	1,58
YENİ 038 109	MCT 4.6x250B	250		Beyaz	100	13.000	1,95
YENİ 038 110	MCT 4.6x300B	300		Beyaz	100	11.000	2,42
YENİ 038 111	MCT 4.8x370B	370	4.8	Beyaz	100	8.000	2,73
YENİ 038 112	MCT 4.8x430B	430		Beyaz	100	8.000	3,68
YENİ 038 113	MCT 7.6x300B	300	7.6	Beyaz	100	5.500	5,04
YENİ 038 114	MCT 7.6x370B	370		Beyaz	100	4.500	5,36
YENİ 038 115	MCT 7.6x450B	450		Beyaz	100	3.500	5,78
YENİ 038 116	MCT 7.6x550B	550		Beyaz	100	2.500	8,09
YENİ 038 117	MCT 7.6x750B	750		Beyaz	100	1.500	13,13
YENİ 038 118	MCT 9.0x760B	760	9.0	Beyaz	100	1.000	17,33
YENİ 038 119	MCT 9.0x920B	920		Beyaz	100	1.000	19,95



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Standart Siyah Kablo Bağları

	Ürün Kodu	Ürün İsmi	Boyutlar		Renk	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			Uzunluk (mm)	En (mm)				
YENİ	038 200	MCT 2.5x100S	100	2.5	Siyah	100	50.000	0,35
YENİ	038 201	MCT 2.5x150S	150		Siyah	100	35.000	0,51
YENİ	038 202	MCT 2.5x200S	200		Siyah	100	30.000	0,74
YENİ	038 203	MCT 3.6x140S	140	3.6	Siyah	100	25.000	0,86
YENİ	038 204	MCT 3.6x200S	200		Siyah	100	20.000	1,13
YENİ	038 205	MCT 3.6x250S	250		Siyah	100	18.000	1,37
YENİ	038 206	MCT 3.6x300S	300		Siyah	100	15.000	1,68
YENİ	038 207	MCT 3.6x370S	370		Siyah	100	12.000	2,10
YENİ	038 208	MCT 4.6x200S	200	4.6	Siyah	100	15.000	1,58
YENİ	038 209	MCT 4.6x250S	250		Siyah	100	13.000	1,95
YENİ	038 210	MCT 4.6x300S	300		Siyah	100	11.000	2,42
YENİ	038 211	MCT 4.8x370S	370	4.8	Siyah	100	8.000	2,73
YENİ	038 212	MCT 4.8x430S	430		Siyah	100	8.000	3,68
YENİ	038 213	MCT 7.6x300S	300	7.6	Siyah	100	5.500	5,04
YENİ	038 214	MCT 7.6x370S	370		Siyah	100	4.500	5,36
YENİ	038 215	MCT 7.6x450S	450		Siyah	100	3.500	5,78
YENİ	038 216	MCT 7.6x550S	550		Siyah	100	2.500	8,09
YENİ	038 217	MCT 7.6x750S	750		Siyah	100	1.500	13,13
YENİ	038 218	MCT 9.0x760S	760	9.0	Siyah	100	1.000	17,33
YENİ	038 219	MCT 9.0x920S	920		Siyah	100	1.000	19,95



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Yapışkanlı Kroşeler

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Renk	Boyutlar (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 038 120	MKB 19x19B	Yapışkanlı Kroşe	Beyaz	19x19	100	20.000	2,00
YENİ 038 121	MKB 28x28B	Yapışkanlı Kroşe	Beyaz	28x28	100	9.000	3,50
YENİ 038 220	MKB 19x19S	Yapışkanlı Kroşe	Siyah	19x19	100	20.000	2,00
YENİ 038 221	MKB 28x28S	Yapışkanlı Kroşe	Siyah	28x28	100	9.000	3,50



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : -40 °C --- +85 °C

Vidalı Kroşeler

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Renk	Boyutlar (mm)	Paket İçi Adet	Koli İçi Adet	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 038 122	MG 15x10B	Vidalı Kroşe	Beyaz	15x10	100	20.000	1,50
YENİ 038 123	MG 22x16B	Vidalı Kroşe	Beyaz	22x16	100	10.000	2,10

Monofaze Müşterek W Otomat Baraları

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül	Amper	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Paket)
YENİ	050 200	MBM53-63	Monofaze-W Otomat Barası	0,8	53	30	63	60	280,00
YENİ	050 201	MBM106-63	Monofaze-W Otomat Barası	0,8	106	60	63	60	560,00
YENİ	050 202	MBM53-80	Monofaze-W Otomat Barası	1	53	30	80	60	350,00
YENİ	050 203	MBM106-80	Monofaze-W Otomat Barası	1	106	60	80	60	700,00
YENİ	050 204	MBM53-120	Monofaze-W Otomat Barası	1	53	30	120	60	500,00
YENİ	050 205	MBM106-120	Monofaze-W Otomat Barası	1,5	106	60	120	60	1.000,00
YENİ	050 206	MKM	Monofaze Bara Kapağı					60	11,00



Trifaze Müşterek W Otomat Baraları

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Bakır Kalınlığı (mm)	Boy (cm)	Modül	Amper	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Paket)
YENİ	050 207	MBT53-63	Trifaze-W Otomat Barası	0,8	53	10 Grup için	63	24	900,00
YENİ	050 208	MBT106-63	Trifaze-W Otomat Barası	0,8	106	20 Grup için	63	24	1.800,00
YENİ	050 209	MBT53-80	Trifaze-W Otomat Barası	1	53	10 Grup için	80	24	1.050,00
YENİ	050 210	MBT106-80	Trifaze-W Otomat Barası	1	106	20 Grup için	80	24	2.100,00
YENİ	050 211	MBT53-120	Trifaze-W Otomat Barası	1	53	10 Grup için	120	24	1.600,00
YENİ	050 212	MBT106-120	Trifaze-W Otomat Barası	1,5	106	20 Grup için	120	24	3.200,00
YENİ	050 213	TKM	Trifaze Bara Kapağı					60	11,00



Topraklama Baraları

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Paket)
YENİ	050 214	MTB31	31 Delik, Nötr-Topraklama	20	990,00
YENİ	050 215	MTB61	61 Delik, Nötr-Topraklama	20	1.250,00






Topraklama Klemensleri 100 A

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adeti	Birim Fiyat (TL)
YENİ 171 270	TTMK7-K-100	7 Delik, 100 Amper	10	150,00
YENİ 171 271	TTMK11-K-100	11 Delik, 100 Amper	10	205,00
YENİ 171 272	TMK15-K-100	15 Delik, 100 Amper	10	262,00

63 AMPER (A:8 B:6)






Topraklama Klemensleri 63 A

AYAKLI					AYAKSIZ			
Malzeme Kodu	Tip	Paket Adeti	Birim Fiyat (TL)	Açıklama	Malzeme Kodu	Tip	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 242	TMK6-63	10	100,00	6 Delik, 63 Amper	171 293	TMK-A6-63	10	75,00
171 243	TMK7-63	10	110,00	7 Delik, 63 Amper	171 294	TMK-A7-63	10	85,00
171 244	TMK9-63	10	132,00	9 Delik, 63 Amper	171 295	TMK-A9-63	10	105,00
171 245	TMK10-63	10	145,00	10 Delik, 63 Amper	171 296	TMK-A10-63	10	115,00
171 246	TMK12-63	10	164,00	12 Delik, 63 Amper	171 297	TMK-A12-63	10	135,00
171 247	TMK15-63	10	192,00	15 Delik, 63 Amper	171 298	TMK-A15-63	10	165,00
171 248	TMK20-63	10	243,00	20 Delik, 63 Amper	171 299	TMK-A20-63	10	220,00

80 AMPER (A:9 B:6,5)






Topraklama Klemensleri 80 A

AYAKLI					AYAKSIZ			
Malzeme Kodu	Tip	Paket Adeti	Birim Fiyat (TL)	Açıklama	Malzeme Kodu	Tip	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 249	TMK6-80	10	108,00	6 Delik, 80 Amper	171 300	TMK-A6-80	10	85,00
171 250	TMK7-80	10	118,00	7 Delik, 80 Amper	171 301	TMK-A7-80	10	95,00
171 251	TMK9-80	10	140,00	9 Delik, 80 Amper	171 302	TMK-A9-80	10	118,00
171 252	TMK10-80	10	151,00	10 Delik, 80 Amper	171 303	TMK-A10-80	10	130,00
171 253	TMK12-80	10	175,00	12 Delik, 80 Amper	171 304	TMK-A12-80	10	152,00
171 254	TMK15-80	10	210,00	15 Delik, 80 Amper	171 305	TMK-A15-80	10	187,00
171 255	TMK20-80	10	265,00	20 Delik, 80 Amper	171 306	TMK-A20-80	10	243,00
171 256	TMK25-80	10	292,00	25 Delik, 80 Amper	171 307	TMK-A25-80	10	281,00
171 257	TMK30-80	10	380,00	30 Delik, 80 Amper	171 308	TMK-A30-80	10	342,00

125 AMPER (A:12 B:6,5)





Topraklama Klemensleri 125 A

AYAKLI					AYAKSIZ			
Malzeme Kodu	Tip	Paket Adeti	Birim Fiyat (TL)	Açıklama	Malzeme Kodu	Tip	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 260	TMK6-125	10	135,00	6 Delik, 125 Amper	171 311	TMK-A6-125	10	112,00
171 261	TMK7-125	10	151,00	7 Delik, 125 Amper	171 312	TMK-A7-125	10	131,00
171 262	TMK9-125	10	181,00	9 Delik, 125 Amper	171 313	TMK-A9-125	10	158,00
171 263	TMK10-125	10	196,00	10 Delik, 125 Amper	171 314	TMK-A10-125	10	173,00
171 264	TMK12-125	10	231,00	12 Delik, 125 Amper	171 315	TMK-A12-125	10	208,00
171 265	TMK15-125	10	280,00	15 Delik, 125 Amper	171 316	TMK-A15-125	10	256,00
171 266	TMK20-125	10	360,00	20 Delik, 125 Amper	171 317	TMK-A20-125	10	336,00
171 267	TMK25-125	10	440,00	25 Delik, 125 Amper	171 318	TMK-A25-125	10	414,00
171 268	TMK30-125	10	530,00	30 Delik, 125 Amper	171 319	TMK-A30-125	10	505,00

Vidalı Tek Kutuplu Dağıtıcı Üniteler

Malzeme Kodu	Tip	Kablo Cinsi		Akım (A)	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
		Giriş (mm²)	Çıkış (mm²)			
171 180	MLX-80A	1x10-16	4X2,5-6 2x2,5-16	80	1	310,00
171 190	MLX-125A	1x10-35	6x2,5-16 Köprü 1x6-16	125	1	640,00
171 200	MLX-160A	1x10-70	6x2,5-16 Köprü 1x6-16	160	1	660,00
171 210	MLX-250A	1x35-120	4x2,5-10 5x2,5-16 2x6-35	250	1	1.900,00
171 220	MLX-400A	1x95-185	4x2,5-10 5x2,5-16 2x6-35	400	1	2.000,00
171 230	MLX-500A	8x24	4x2,5-10 5x2,5-16 2x6-35	500	1	2.250,00



MLX-80A



MLX-125A



MLX-250A

Vidalı İki Kutuplu Dağıtıcı Üniteler

Malzeme Kodu	Tip	Kablo Cinsi		Akım (A)	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
		Tek Damar	Çok Telli			
		Giriş (mm²)	Çıkış (mm²)			
171 080	MLX-2x7	1x10-35	1x10-25 5x2,5-6	125	1	370,00
		1x10-16	1x6-16 5x1,5-6			
171 090	MLX-2x11	2x10-35	2x10-25 7x2,5-6	125	1	530,00
		2x10-16	2x6-16 7x1,5-6			
171 100	MLX-2x15	2x10-35	2x10-25 11x2,5-6	125	1	680,00
		2x10-16	2x6-16 11x1,5-6			



MLX-2x7



MLX-2x11



MLX-2x15



MLX-4x7



MLX-4x11



MLX-4x15

Vidalı Dört Kutuplu Dağıtıcı Üniteler

Malzeme Kodu	Tip	Kablo Cinsi		Akım (A)	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
		Tek Damar	Çok Telli			
		Giriş (mm²)	Çıkış (mm²)			
171 110	MLX-4x7	1x10-35	1x10-25 5x2,5-6	125	1	680,00
		1x10-16	1x6-16 5x1,5-6			
171 120	MLX-4x11	2x10-35	2x10-25 7x2,5-6	125	1	1.000,00
		2x10-16	2x6-16 7x1,5-6			
171 130	MLX-4x15	2x10-35	2x10-25 11x2,5-6	125	1	1.250,00
		2x10-16	2x6-16 11x1,5-6			
171 135	MLX-4x12	1x10-50	3x10-35 8x2,5-16	160	1	3.100,00
		1x10-50	3x6-25 8x1,5-16			



MLX-34-160A



MLX-34-200A



MLX-34-250A



MLX-34-400A

Vidalı Dört Kutuplu Baralı Dağıtıcı Üniteler

Malzeme Kodu	Tip	Akım (A)	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 140	MLX-34-160A	160 Amper	1	3.300,00
171 150	MLX-34-200A	200 Amper	1	4.100,00
171 160	MLX-34-250A	250 Amper	1	5.400,00
171 170	MLX-34-400A	400 Amper	1	7.500,00

Kompakt Çıkışına Bağlanabilen Dağıtıcı Üniteler



Kompakt Çıkışına Bağlanabilen Dağıtıcı Üniteler

Malzeme Kodu	Tip	Kablo Cinsi		Akım (A)	Gerilim	Birim Fiyat (TL)
		Giriş (mm²)	Çıkış (mm²)			
171 504	KDB125-3	1x50	3x16	125	1500V DC 1000V AC	768,20
171 505	KDB125-6	1x50	6x10	125	1500V DC 1000V AC	857,90
171 506	KDB125-9	1x50	9x6	125	1500V DC 1000V AC	917,70
171 507	KDB250-3	1x120	3x25	250	1500V DC 1000V AC	951,05
171 508	KDB250-6	1x120	6x16	250	1500V DC 1000V AC	983,25
171 509	KDB250-8	1x120	8x16	250	1500V DC 1000V AC	1.114,35
171 510	KDB250-9	1x120	9x10	250	1500V DC 1000V AC	1.179,90
171 511	KDB400-5	1x185	5x25	400	1500V DC 1000V AC	1.337,45
171 512	KDB400-6	1x185	6x16	400	1500V DC 1000V AC	1.442,10
171 513	KDB400-9	1x185	9x16	400	1500V DC 1000V AC	1.638,75
171 514	KDB400-12	1x185	6x16 6x10	400	1500V DC 1000V AC	1.835,40
171 515	KDB400-18	1x185	18x6	400	1500V DC 1000V AC	2.097,60



KDB125-6




KDB250-8



KDB400-9

Molwex

Pushin Dağıtım Blokları - Besleme Girişli 6 mm²



Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 000	DPD6/2.5-06P	Pushin, 6 mm² Besleme, 6x2,5 mm² Dağıtım	Gri	40	262,66
171 010	DPD6/2.5-12P	Pushin, 6 mm² Besleme, 12x2,5 mm² Dağıtım	Gri	26	400,14
171 020	DPD6/2.5-18P	Pushin, 6 mm² Besleme, 18x2,5 mm² Dağıtım	Gri	20	577,98


Pushin Dağıtım Blokları



DPD6/2.5-06P

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 030	DPD2.5-06P	Pushin, 6x2,5 mm² Dağıtıcı Blok	Gri	64	153,90
171 040	DPD2.5-12P	Pushin, 12x2,5 mm² Dağıtıcı Blok	Gri	34	302,33
171 050	DPD2.5-18P	Pushin, 18x2,5 mm² Dağıtıcı Blok	Gri	24	462,39

Pushin Dağıtım Blokları - Besleme Girişli 10 mm²



DPD/4-12P DPD/4-18P



DPD/4-06P


Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ 172 000	DPD10/4-06P-11	Pushin, 10 mm² Besleme, 6x4 mm² Dağıtım	Gri	70	353,00
YENİ 172 010	DPD10/4-12P-11	Pushin, 10 mm² Besleme, 12x4 mm² Dağıtım	Gri	40	535,00
YENİ 172 020	DPD10/4-18P-11	Pushin, 10 mm² Besleme, 18x4 mm² Dağıtım	Gri	30	728,00

Pushin Dağıtım Blokları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
YENİ 172 030	DPD/4-06P-11	Pushin, 6x4 mm² Dağıtıcı Blok	Gri	110	181,00
YENİ 172 040	DPD/4-12P-11	Pushin, 12x4 mm² Dağıtıcı Blok	Gri	60	364,00
YENİ 172 050	DPD/4-18P-11	Pushin, 18x4 mm² Dağıtıcı Blok	Gri	40	556,00

Renk Skalası				
DPD Serisi	171 000 171 030	172 000 172 030	**1	**4 **5
	Renk Kodu			

Aksesuarlar






DPD-NS15/35 DPD-NS35A

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
171 060	DPD-NS35A	DPD için DIN Rayına Montaj Aparatı	Gri	40	23,00
YENİ 172 060	DPD/4-NS35A	DPD /4 için DIN rayına yatay montaj aparatı	Gri	40	30,00
171 070	DPD-NS15/35	DPD için DIN rayına dikey montaj aparatı	Gri	20	75,00
YENİ 172 070	DPD/4-NS15/35	DPD /4 için DIN rayına dikey montaj aparatı	Gri	40	98,00
171 071	DPD-F	DPD için Saca Montaj Aparatı	Gri	40	35,00




DPD-F



İzoleli Kablo Yüksükleri - Alman Norm

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			F	L	W	B	D			
012 013	MKY 0,25/8	0,25	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	Mavi	1000	1,60
012 000	MKY 0,34/8	0,34	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	Turkuaz	1000	1,60
012 001	MKY 0,50/8	0,5	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	Turuncu	1000	0,65
012 002	MKY 0,75/8	0,75	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	Beyaz	1000	0,65
012 003	MKY 1,0/8	1	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	Sarı	1000	0,65
012 004	MKY 1,5/8	1,5	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	Kırmızı	1000	0,72
012 005	MKY 2,5/8	2,5	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	Mavi	500	0,92
012 006	MKY 4,0/9	4	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	Gri	500	1,55
012 007	MKY 6,0/12	6	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	Siyah	250	2,15
012 008	MKY 10,0/12	10	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	Fildişi	100	2,65
012 009	MKY 16,0/12	16	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	Yeşil	100	3,65
012 010	MKY 25,0/16	25	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	Kahverengi	50	6,15
012 011	MKY 35,0/16	35	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	Fildişi	50	7,60
012 012	MKY 50,0/20	50	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	Zeytin Yeşili	25	14,50




Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası



MKY 0,50

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri - Alman Norm

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			F	L	W	B	D			
011 001	MKY 2x0,5/8	2x0.5	8	14.0	5.0	6.5	1.8	Turuncu	1000	1,15
011 002	MKY 2x0,75/8	2x0.75	8	14.0	5.5	6.7	2.1	Beyaz	500	1,24
011 003	MKY 2x1,0/8	2x1.0	8	14.0	5.5	7.1	2.4	Sarı	500	1,30
011 004	MKY 2x1,5/8	2x1.5	8	14.0	6.4	7.5	2.6	Kırmızı	500	1,60
011 005	MKY 2x2,5/10	2x2.5	10	14.0	8.0	8.5	3.3	Mavi	250	2,55
011 006	MKY 2x4,0/12	2x4.0	12	17.0	8.0	11.1	4.2	Gri	200	3,00
011 007	MKY 2x6,0/14	2x6.0	14	20.0	9.5	12.1	5.3	Siyah	100	3,70
011 008	MKY 2x10,0/14	2x10	14	27.0	12.6	12.6	6.9	Fildişi	50	5,60
011 009	MKY 2x16,0/14	2x16.0	14	31.0	17.3	17.3	8.7	Yeşil	25	7,10




Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası



MKY 2x0,5

İzoleli Kablo Yüksükleri - Fransız Norm




Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası



MKY 0,50

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			F	L	W	B	D			
012 050	MKY 0,25/8	0,25	0.8	12.0	1.9	4.4	1.1	Menekşe	1000	1,60
012 051	MKY 0,34/8	0,34	0.8	12.0	1.9	4.4	1.1	Pembe	1000	1,60
012 052	MKY 0,50/8	0,5	0.8	14.0	2.6	6.0	1.3	Beyaz	1000	0,65
012 053	MKY 0,75/8	0,75	0.8	14.0	2.8	6.3	1.5	Mavi	1000	0,65
012 054	MKY 1,0/8	1	0.8	14.0	3.0	6.3	1.7	Kırmızı	1000	0,65
012 055	MKY 1,5/8	1,5	0.8	14.0	3.5	6.3	2.0	Siyah	1000	0,72
012 056	MKY 2,5/8	2,5	0.8	14.0	4.2	7.4	2.5	Gri	500	0,92
012 057	MKY 4,0/9	4	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	Turuncu	500	1,55
012 058	MKY 6,0/12	6	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	Yeşil	250	2,15
012 059	MKY 10,0/12	10	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	Kahverengi	100	2,65
012 060	MKY 16,0/12	16	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	Bej	100	3,65
012 061	MKY 25,0/16	25	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	Siyah	50	6,15
012 062	MKY 35,0/16	35	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	Kırmızı	50	7,60
012 063	MKY 50,0/20	50	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	Mavi	25	14,50

İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri - Fransız Norm



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600 Volt Arası



MKY 2x0,5

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			F	L	W	B	D			
011 070	MKY 2x0,5/8	2x0.5	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	Beyaz	1000	1,15
011 071	MKY 2x0,75/8	2x0.75	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	Mavi	500	1,24
011 072	MKY 2x1,0/8	2x1.0	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	Kırmızı	500	1,30
011 073	MKY 2x1,5/8	2x1.5	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	Siyah	500	1,60
011 074	MKY 2x2,5/10	2x2.5	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	Gri	250	2,55
011 075	MKY 2x4,0/12	2x4.0	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	Turuncu	200	3,00
011 076	MKY 2x6,0/14	2x6.0	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	Yeşil	100	3,70
011 077	MKY 2x10,0/14	2x10	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	Kahverengi	50	5,60
011 078	MKY 2x16,0/14	2x16.0	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	Bej	25	7,10

İzoleli - Yuvarlak Uçlu Kablo Pabuçları

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				d2	d3	i	d1	d4	a			
010 001	MYK 301	0.5-1.5	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	2,12
010 003	MYK 351	0.5-1.5	M3.5	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,05
010 004	MYK 401	0.5-1.5	M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,10
010 007	MYK 501	0.5-1.5	M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,15
010 010	MYK 601	0.5-1.5	M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	5,00
010 013	MYK 801	0.5-1.5	M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	5,00
010 002	MYK 302	1.5-2.5	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	3,76
010 005	MYK 402	1.5-2.5	M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	3,80
010 008	MYK 502	1.5-2.5	M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	4,00
010 011	MYK 602	1.5-2.5	M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	5,50
010 014	MYK 802	1.5-2.5	M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	5,50
010 016	MYK 1002	1.5-2.5	M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	5,60
010 006	MYK 406	4.0 - 6.0	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	8,00
010 009	MYK 506	4.0 - 6.0	M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	8,00
010 012	MYK 606	4.0 - 6.0	M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	9,00
010 015	MYK 806	4.0 - 6.0	M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	11,86
010 017	MYK 1006	4.0 - 6.0	M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	12,00
010 018	MYK 1206	4.0 - 6.0	M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	12,00

Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105°
600 Volt Arası



MYK 302





MYK 406



MYK 501

İzoleli - Çatal Uçlu Kablo Pabuçları

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				d2	d3	i	d1	d4	a			
002 001	MCK 301	0.5-1.5	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,20
002 002	MCK 351	0.5-1.5	M3.5	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,30
002 004	MCK 401	0.5-1.5	M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	2,90
002 007	MCK 501	0.5-1.5	M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,10
002 010	MCK 601	0.5-1.5	M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	Kırmızı	200	3,50
002 003	MCK 352	1.5-2.5	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	3,30
002 005	MCK 402	1.5-2.5	M4	4.3	6,8	17.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	3,30
002 008	MCK 502	1.5-2.5	M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.0	10.0	Mavi	200	3,40
002 011	MCK 602	1.5-2.5	M6	6,5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	Mavi	200	4,50
002 006	MCK 406	4.0 - 6.0	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	7,20
002 009	MCK 506	4.0 - 6.0	M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	Sarı	100	7,40
002 012	MCK 606	4.0 - 6.0	M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	10.0	Sarı	100	9,50

Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105°
600 Volt Arası



MCK 352





MCK 506




MCK 301

İzoleli - İğne Uçlu Kablo Pabuçları

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası



MIK 1/1.5




Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			W	F	L	B	D			
006 001	MIK 1/1.5	0.5-1.5	1.9	10.0	19.0	10.0	4.0	Kırmızı	200	3,30
006 002	MIK 1/2.5	1.5-2.5	1.9	12.0	21.8	10.0	4.5	Mavi	200	4,00
006 003	MIK 1/6.0	4.0-6.0	2.8	14.0	27.0	27.0	6.4	Sarı	100	9,30

İzoleli Faston - Dişi Kablo Pabuçları

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası



MFD 1288




Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				W	F	L	B	D			
003 001	MFD 1288	0.5-1.5	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	Kırmızı	200	3,15
003 002	MFD 1488	0.5-1.5	0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	Kırmızı	200	3,70
003 003	MFD 1638	0.5-1.5	0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	Kırmızı	200	4,40
003 004	MFD 2488	1.5-2.5	0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	Mavi	200	3,80
003 005	MFD 2638	1.5-2.5	0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	Mavi	200	4,50
003 006	MFD 5638	4.0-6.0	0.8 x 6.35	6.6	7.5	23.3	13.0	6.2	Sarı	200	5,30

İzoleli Faston - Erkek Kablo Pabuçları

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası



MFE 1288



Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				W	F	L	B	D			
004 001	MFE 1288	0.5-1.5	0.8-2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	Kırmızı	200	2,05
004 002	MFE 1488	0.5-1.5	0.8-4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	Kırmızı	200	2,40
004 003	MFE 1638	0.5-1.5	0.8-6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	Kırmızı	200	3,00
004 004	MFE 2488	1.5-2.5	0.8-4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	Mavi	200	2,65
004 005	MFE 2638	1.5-2.5	0.8-6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	Mavi	200	3,20
004 006	MFE 5638	4.0-6.0	0.8-6.35	6.35	7.7	24.8	13.0	6.2	Sarı	200	3,70

Tam İzoleli Faston - Dişi Kablo Pabuçları

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası



IMFD 1288




Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				W	F	L	B	D			
001 001	IMFD 1288	0.5-1.5	0.8-2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	Kırmızı	200	3,15
001 002	IMFD 1488	0.5-1.5	0.8-4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	Kırmızı	200	3,70
001 003	IMFD 1638	0.5-1.5	0.8-6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	Kırmızı	200	4,40
001 004	IMFD 2488	1.5-2.5	0.8-4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	Mavi	200	3,80
001 005	IMFD 2638	1.5-2.5	0.8-6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	Mavi	100	4,50
001 006	IMFD 5638	4.0-6.0	0.8-6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	Sarı	100	5,30

İzoleli Faston - Erkek Geri Dönüşlü Kablo Pabuçları

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				W	F	L	B	D			
009 001	MPB 1638	0.5-1.5	0.8-6.3	6.6	8.0	22.5	10.5	3.8	Kırmızı	100	6,00
009 002	MPB 2638	1.5-2.5	0.8-6.3	6.6	8.0	22.5	10.5	4.7	Mavi	100	6,60
009 003	MPB 5638	4.0-6.0	0.8-6.3	6.6	8.0	24.0	13.0	6.2	Sarı	100	7,20

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası





MPB 1638

İzoleli Ek Muflar

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)			Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			L	D	d1			
007 001	MME 251	0.5-1.5	24.6	4.0	1.7	Kırmızı	200	4,35
007 002	MME 252	1.5-2.5	24.6	4.5	2.3	Mavi	200	4,35
007 003	MME 256	4.0-6.0	26.5	6.3	3.4	Sarı	100	7,40

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası






MME 252 MME 251

İzoleli Yuvarlak - Erkek Fişler

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			W	F	L	B	D			
008 001	MMT 1040	0.5-1.5	4.0	8.5	21.5	10.5	3.8	Kırmızı	200	8,80
008 002	MMT 2050	1.5-2.5	5.0	8.5	21.2	10.5	4.7	Mavi	200	10,00
008 003	MMT 5050	4.0-6.0	5.0	8.5	24.0	13.0	6.2	Sarı	200	12,30

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası





MMT 1040

İzoleli Yuvarlak - Dişi Fişler


Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Ebatlar (mm)					Renk	Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			W	F	L	B	D			
005 001	MFT 1040	0.5-1.5	3.9	7.0	23.3	10.5	3.8	Kırmızı	100	8,80
005 002	MFT 2050	1.5-2.5	4.9	7.0	23.3	10.5	4.7	Mavi	100	10,00
005 003	MFT 5050	4.0-6.0	4.9	7.0	25.1	12.5	6.2	Sarı	100	12,30

Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75°
600 Volt Arası






MFT 5050




MKP - E




EKO Seri Sıkmalı Kablo Pabuçları

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
140 000	MKP-E 16-6	16	M6	6,4	5,5	7	24,5	11	10,5	5,5	6,5	400	25,00
140 001	MKP-E 16-8	16	M8	8,3	5,5	7	24,5	11	10,5	5,5	6,5	400	25,00
140 003	MKP-E 25-8	25	M8	8,3	7	9	31,7	12	13	6,8	9,2	200	44,00
140 005	MKP-E 35-8	35	M8	8,3	8,5	10,5	35,2	14	15,5	8,3	9,7	100	57,00
140 007	MKP-E 50-10	50	M10	10,3	10	12	41,5	17	17,9	10	12	100	73,00
140 008	MKP-E 70-10	70	M10	10,3	11,5	14	45,5	18	20,7	10	12	70	114,00
140 011	MKP-E 95-12	95	M12	12,8	13,5	16	48,5	21	23,5	10	12	70	142,00
140 013	MKP-E 120-12	120	M12	12,8	15,5	18	58	25	26,7	13	14,5	35	190,00
140 015	MKP-E 150-12	150	M12	12,8	16,5	20	59,5	26	29,2	16,5	16,5	25	330,00
140 017	MKP-E 185-16	185	M16	16,5	18,5	22	65	29	32,3	17	18	15	385,00
140 019	MKP-E 240-16	240	M16	16,5	21,5	25,5	74	33	37,6	17	18	15	540,00



MKP - S




Standart Seri Sıkmalı Kablo Pabuçları


Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
140 050	MKP-S 10-5	10	M5	5,5	4,7	6,6	22	10	10,3	5,5	7	800	25,00
140 051	MKP-S 10-6		M6	6,5	4,7	6,6	22	10	10,3	5,5	7	800	25,00
140 052	MKP-S 10-8		M8	8,5	4,7	6,6	23,7	10	13,5	6,8	8,7	800	25,00
140 054	MKP-S 16-6	16	M6	6,5	5,6	7,8	24	12	11,2	5,5	6,5	400	35,00
140 055	MKP-S 16-8		M8	8,5	5,6	7,8	26,2	12	13,5	6,8	8,7	400	38,00
140 056	MKP-S 16-10		M10	10,5	5,6	7,8	26	12	16	7,5	8,5	400	38,00
140 057	MKP-S 25-6		M6	6,5	7,1	9,5	32,2	16	13,7	6,8	9,2	250	61,00
140 058	MKP-S 25-8	25	M8	8,5	7,1	9,5	32,2	16	13,7	6,8	9,2	250	61,00
140 059	MKP-S 25-10		M10	10,5	7,1	9,5	34	16	16	8	11	250	65,00
140 060	MKP-S 35-6		M6	6,5	8,2	10,8	35,7	19	15,3	8,3	9,7	100	88,00
140 061	MKP-S 35-8	35	M8	8,5	8,2	10,8	35,7	19	15,3	8,3	9,7	100	88,00
140 062	MKP-S 35-10		M10	10,5	8,2	10,8	38	19	15,7	10	12	100	92,00
140 063	MKP-S 35-12		M12	13	8,2	10,8	38	19	18	10	12	100	92,00

Standart Seri Sıkmalı Kablo Pabuçları

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
140 064	MKP-S 50-6	50	M6	6,5	10,1	13	39,2	21	18,9	8,3	9,7	100	125,00
140 065	MKP-S 50-8		M8	8,5	10,1	13	39,2	21	18,9	8,3	9,7	100	125,00
140 066	MKP-S 50-10		M10	10,5	10,1	13	41,5	21	18,9	10	12	100	133,00
140 067	MKP-S 50-12		M12	13	10,1	13	41,5	21	18,9	10	12	100	133,00
140 068	MKP-S 70-8	70	M8	8,5	11,5	14,7	42,3	23	21,1	8,3	9,7	70	180,00
140 069	MKP-S 70-10		M10	10,5	11,5	14,7	44,6	23	21,1	10	12	70	180,00
140 070	MKP-S 70-12		M12	13	11,5	14,7	44,6	23	21,1	10	12	70	180,00
140 071	MKP-S 70-14		M14	15	11,5	14,7	47,6	23	21,5	15	15	70	200,00
140 072	MKP-S 70-16		M16	17	11,5	14,7	47,6	23	21,5	15	15	70	200,00
140 073	MKP-S 95-8	95	M8	8,5	13,5	16,7	48,8	26	24,7	10	12	70	225,00
140 074	MKP-S 95-10		M10	10,5	13,5	16,7	48,8	26	24,7	10	12	70	225,00
140 075	MKP-S 95-12		M12	13	13,5	16,7	48,8	26	24,7	10	12	70	225,00
140 076	MKP-S 120-10	120	M10	10,5	15,6	19	56	29	27,7	13	14,5	35	310,00
140 077	MKP-S 120-12		M12	13	15,6	19	56	29	27,7	13	14,5	35	310,00
140 078	MKP-S 120-14		M14	15	15,6	19	56	29	27,7	13	14,5	35	310,00
140 079	MKP-S 120-16		M16	17	15,6	19	56	29	27,7	13	14,5	35	310,00
140 080	MKP-S 150-10	150	M10	10,5	16,5	21	60	30	30,4	16,5	16,5	25	490,00
140 081	MKP-S 150-12		M12	13	16,5	21	60	30	30,4	16,5	16,5	25	490,00
140 082	MKP-S 150-14		M14	15	16,5	21	60	30	30,4	16,5	16,5	25	490,00
140 083	MKP-S 150-16		M16	17	16,5	21	60	30	30,4	16,5	16,5	25	490,00
140 084	MKP-S 185-10	185	M10	10,5	18,4	23	65,5	33	34,2	17	18	15	610,00
140 085	MKP-S 185-12		M12	13	18,4	23	65,5	33	34,2	17	18	15	610,00
140 086	MKP-S 185-14		M14	15	18,4	23	65,5	33	34,2	17	18	15	610,00
140 087	MKP-S 185-16		M16	17	18,4	23	65,5	33	34,2	17	18	15	610,00
140 088	MKP-S 240-10	240	M10	10,5	21	26	72	38	38,7	17	18	15	800,00
140 089	MKP-S 240-12		M12	13	21	26	72	38	38,7	17	18	15	800,00
140 090	MKP-S 240-14		M14	15	21	26	72	38	38,7	17	18	15	800,00
140 091	MKP-S 240-16		M16	17	21	26	72	38	38,7	17	18	15	800,00
140 092	MKP-S 300-12	300	M12	13	23,4	28,6	77	41	42,6	18	18	15	940,00
140 093	MKP-S 300-14		M14	15	23,4	28,6	77	41	42,6	18	18	15	940,00
140 094	MKP-S 300-16		M16	17	23,4	28,6	77	41	42,6	18	18	15	940,00




MKP - S





MKP - TM



Dar Girişli Kablo Pabuçları

	Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar						Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
					E	D	d	W	B	L		
YENİ	140 120	MKP-TM25-6	25	M6	6,5	11	7,1	15	20	36	100	140,00
YENİ	140 121	MKP-TM35-6	35	M6	6,6	11,2	8,2	15	21	41	100	140,00
YENİ	140 122	MKP-TM50-6	50	M6	6,6	12,8	9,5	15	22	43	100	180,00
YENİ	140 123	MKP-TM50-10		M10	11	12,8	9,5	19	22	49	100	180,00
YENİ	140 124	MKP-TM70-8	70	M8	8,8	14,7	11,2	19	24	51	100	245,00
YENİ	140 125	MKP-TM70-10		M10	11	14,7	11,2	19	24	51	100	245,00
YENİ	140 126	MKP-TM95-8	95	M8	8,8	17,4	13,4	19	27	51	50	375,00
YENİ	140 127	MKP-TM95-10		M10	11	17,4	13,4	19	27	55	50	375,00
YENİ	140 128	MKP-TM120-8	120	M8	8,8	20,6	15,6	19	30	61	30	600,00
YENİ	140 129	MKP-TM120-10		M10	11	20,6	15,6	19	30	61	30	600,00
YENİ	140 130	MKP-TM150-8	150	M8	8,8	22,5	16,7	19	30	66	20	800,00
YENİ	140 131	MKP-TM150-10		M10	11	22,5	16,7	19	30	66	20	800,00
YENİ	140 132	MKP-TM185-10	185	M10	11	24,2	18,4	24,5	32	74	20	980,00
YENİ	140 133	MKP-TM240-10	240	M10	11	28,2	21,2	31	38	82	10	1.600,00
YENİ	140 134	MKP-TM240-12		M12	13,2	28,2	21,2	31	38	82	10	1.600,00






Ek Muflar

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Boyutlar			Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
			A	B	C		
140 100	M-EKMUF-10	10	4.7	6.6	30.0	800	26,00
140 101	M-EKMUF-16	16	5.5	7.0	35.0	400	27,00
140 102	M-EKMUF-25	25	7.0	9.0	40.0	250	47,00
140 103	M-EKMUF-35	35	8.5	10.5	45.0	100	63,00
140 104	M-EKMUF-50	50	10.0	12.0	50.0	100	68,00
140 105	M-EKMUF-70	70	11.5	14.0	55.0	70	100,00
140 106	M-EKMUF-95	95	13.5	16.0	60.0	70	132,00
140 107	M-EKMUF-120	120	15.5	18.0	65.0	35	165,00
140 108	M-EKMUF-150	150	16.5	20.0	70.0	25	285,00
140 109	M-EKMUF-185	185	18.5	22.0	75.0	15	350,00
140 110	M-EKMUF-240	240	21.5	25.5	85.0	15	480,00
140 111	M-EKMUF-300	300	23.5	28.5	100	15	1.000,00

Bimetal (AL-CU) Kablo Pabuçları

Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar					Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				d	D	L1	L	B		
140 200	MKP-BM 16-10	16	M10	6	16	41	82	24	8	165,00
140 201	MKP-BM 25-10	25	M10	7	16	41	82	24	8	165,00
140 202	MKP-BM 35-10	35	M10	8,5	16	41	82	24	8	165,00
140 203	MKP-BM 50-12	50	M12	9,8	20	49	90	25	6	225,00
140 204	MKP-BM 70-12	70	M12	11,6	20	49	90	25	6	225,00
140 205	MKP-BM 95-12	95	M12	13,8	20	49	90	25	6	225,00
140 206	MKP-BM 120-12	120	M12	15,5	25	60	113	28	6	350,00
140 207	MKP-BM 150-12	150	M12	17	25	60	113	28	6	350,00
140 208	MKP-BM 185-12	185	M12	18,5	32	65	130	35	5	630,00
140 209	MKP-BM 240-12	240	M12	21,5	32	65	130	35	5	630,00
140 210	MKP-BM 300-12	300	M12	24	34	70,8	135	36	5	660,00
140 211	MKP-BM 400-16	400	M16	26	34	70,8	135	36	5	950,00






Bimetal (CAL) Kablo Pabuçları


	Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar					Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
					d	D	L1	L	W		
YENİ	140 220	MKP-BMF-16	16	M8.5	5,7	16	40	87	14	10	170,00
YENİ	140 221	MKP-BMF-25	25	M8.5	6,7	16	40	87	14	10	170,00
YENİ	140 222	MKP-BMF-35	35	M8.5	8,6	16	40	87	14	10	170,00
YENİ	140 223	MKP-BMF-50	50	M10.5	9,2	20	45	90	17	8	250,00
YENİ	140 224	MKP-BMF-70	70	M10.5	11,3	20	45	90	17	50	250,00
YENİ	140 225	MKP-BMF-95	95	M10.5	12,7	20	45	90	17	50	250,00
YENİ	140 226	MKP-BMF-120	120	M10.5	13,5	25	60	114	21	30	380,00
YENİ	140 227	MKP-BMF-150	150	M10.5	15,4	25	60	114	21	30	380,00
YENİ	140 228	MKP-BMF-185	185	M13	17,6	32	64	123	25	20	650,00
YENİ	140 229	MKP-BMF-240	240	M13	19,4	32	64	123	25	20	650,00
YENİ	140 230	MKP-BMF-300	300	M13	22,5	34	64	130	31	10	978,00
YENİ	140 231	MKP-BMF-400	400	M13	24,2	40	85	155	31	10	1.380,00
YENİ	140 232	MKP-BMF-500	500	M13	25	40	85	155	31	5	1.380,00
YENİ	140 233	MKP-BMF-630	630	M17	34	47	90	155	60	5	3.165,00








MKP - AL



Alüminyum Kablo Pabuçları

	Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Delik Çapı (Ø)	Boyutlar								Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
					d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
YENİ	140 250	MKP-A16-6	16	M6	6,5	5,6	7,8	24	12	11,2	5,5	6,5	100	27,00
YENİ	140 251	MKP-AL25-8	25	M8	8,5	7,1	9,5	32,2	16	13,7	6,8	9,2	100	29,00
YENİ	140 252	MKP-AL35-8	35	M8	8,5	8,2	10,8	35,7	19	15,3	8,3	9,7	100	39,00
YENİ	140 253	MKP-AL50-10	50	M10	10,5	10,1	13	41,5	21	18,9	10	12	50	61,00
YENİ	140 254	MKP-AL70-12	70	M12	13	11,5	14,7	44,6	23	21,1	10	12	50	80,00
YENİ	140 255	MKP-AL95-12	95	M12	13	13,5	16,7	48,8	26	24,7	10	12	50	112,00
YENİ	140 256	MKP-AL120-12	120	M12	13	15,6	19	56	29	27,7	13	14,5	30	156,00
YENİ	140 257	MKP-AL150-12	150	M12	13	16,5	21	60	30	30,4	16,5	16,5	30	193,00
YENİ	140 258	MKP-AL185-12	185	M12	13	18,4	23	65,5	33	34,2	17	18	20	209,00
YENİ	140 259	MKP-AL240-12	240	M12	13	21	26	72	38	38,7	17	18	20	291,00





Alüminyum Ek Muflar

	Malzeme Kodu	Tip	Kesit (mm²)	Boyutlar			Paket Adedi	Birim Fiyat (TL)
				A	B	C		
YENİ	140 260	MKP-ALT16	16	5.5	7.0	35.0	400	27,00
YENİ	140 261	MKP-ALT25	25	7.0	9.0	40.0	250	39,00
YENİ	140 262	MKP-ALT35	35	8.5	10.5	45.0	100	61,00
YENİ	140 263	MKP-ALT50	50	10.0	12.0	50.0	100	80,00
YENİ	140 264	MKP-ALT70	70	11.5	14.0	55.0	70	113,00
YENİ	140 265	MKP-ALT95	95	13.5	16.0	60.0	70	157,00
YENİ	140 266	MKP-ALT120	120	15.5	18.0	65.0	35	193,00
YENİ	140 267	MKP-ALT150	150	16.5	20.0	70.0	25	210,00
YENİ	140 268	MKP-ALT185	185	18.5	22.0	75.0	15	291,00
YENİ	140 269	MKP-ALT240	240	21.5	25.5	80.0	15	348,00

Kablo Çorapları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat Metre / USD
038 050	MKS-3S	Kablo Çorabı, 3 mm, Siyah	100	0,27
038 052	MKS-6S	Kablo Çorabı, 6 mm, Siyah	100	0,33
038 054	MKS-8S	Kablo Çorabı, 8 mm, Siyah	100	0,35
038 056	MKS-10S	Kablo Çorabı, 10 mm, Siyah	100	0,41
038 058	MKS-12S	Kablo Çorabı, 12 mm, Siyah	100	0,49
038 060	MKS-15S	Kablo Çorabı, 15 mm, Siyah	100	0,55
038 062	MKS-20S	Kablo Çorabı, 20 mm, Siyah	100	0,64
038 064	MKS-25S	Kablo Çorabı, 25 mm, Siyah	100	0,82
038 066	MKS-30S	Kablo Çorabı, 30 mm, Siyah	50	1,00
038 068	MKS-40S	Kablo Çorabı, 40 mm, Siyah	50	1,30
038 070	MKS-50S	Kablo Çorabı, 50 mm, Siyah	50	1,60





EL ALETLERİ VE KABLOLAMA MAKİNELERİ

Kablo Sıkma
Penseleri



Cırcırlı
Penseler



PVC
Kablo Kesme





Kablo Soyma
Aletleri



Kablo
Soyma Makineleri



Hidrolik Sıkma
Penseleri

www.molwex.com

Molwex

Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi

Terminaller, sıkma pensesine yandan yerleştirilir.

Kendinden ayarlı sıkma pensesi, terminal ölçüsünü ayırt etmeye gerek kalmadan krimpleme aralığına uygun tüm terminal tipleriyle kullanılabilir.

Uygulama aralığı içindeki tüm tek damarlı kablo yüksükleri ve çift damarlı yüksük terminalleri için uygundur.





Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Sıkma Kapasitesi	AWG	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	013 100	MSC0 4-4A	Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-4mm²	26-12AWG	147mm	0.255kg	1	60,60
YENİ	013 101	MSC2 10-4A	Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-10mm²	26-7AWG	147mm	0.415kg	1	91,20
YENİ	013 102	MSC8 6-6A	Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-6mm²	26-10AWG	175mm	0.41kg	1	96,00
YENİ	013 103	MSC8 6-4C	Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-10mm²	26-7AWG	147mm	0.41kg	1	109,20






Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi

Terminaller, sıkma pensesine yandan yerleştirilir.

Kendinden ayarlı sıkma pensesi, terminal ölçüsünü ayırt etmeye gerek kalmadan krimpleme aralığına uygun tüm terminal tipleriyle kullanılabilir.

Uygulama aralığı içindeki tüm tek damarlı kablo yüksükleri ve çift damarlı yüksük terminalleri için uygundur.





Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Sıkma Kapasitesi	AWG	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)	
YENİ	013 104	MSC9 16-4A	 Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-16mm²	26-5AWG	175mm	0.42kg	1	132,96	
YENİ	013 105	MSC9 10-6A	 Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-10mm²	26-7AWG	175mm	0.42kg	1	151,20	
YENİ	013 106	MSC11 16-4A	 Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-16mm²	26-5AWG	195mm	0.37kg	1	156,00	
YENİ	013 107	MSC12 16-6A	 Mini Tip Kendinden Ayarlı Kablo Sıkma Pensesi	0.08-16mm²	26-5AWG	230mm	0.5kg	1	211,80	

Modüler Sıkma Pensesi

Yüksek hassasiyetli klemens sıkma yuvası, klemense zarar vermeden klemensi kablo üzerine uygun şekilde sıkıştırır.

Özel tasarımlı sıkma çenesi presleme mekanizması, çeşitli tipteki klemensler için uygundur ve sıkma, kesme ve kablo sıyırma işlemlerinde kullanılabilir.

Yüksek karbonlu çelik sacdan üretilmiş olup deformasyon ve bükülmeye karşı dayanıklıdır. PP sapı yağa dayanıklı olup rahat ve konforlu kullanım sağlar.





Modüler Sıkma Pensesi

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Sıkma Kapasitesi	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)	
YENİ	013 126	MVSW-468R	Modüler Fiş Sıkmak İçin 8P8C/RJ-45, 6P6C/PJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C&4P2C	0.08-16mm²	185mm	0.48kg	26-5AWG	100,00	

Mini Sıkma Pensesi

Kaynak gerektirmeyen ve standart elektrik bağlantıları için uygundur. Yeni kaldıraç tasarımı sayesinde, geleneksel sıkma (krimpleme) penselerine göre daha az güç gerektirir ve enerji tasarrufu sağlar.

Hassas krimpleme kalıp setleri ile otomatik serbest bırakma mekanizmasına sahip entegre kilit sistemi, tekrarlanan kullanımlarda dahi yüksek kaliteli ve tutarlı krimpleme sonuçları elde edilmesini sağlar.





Mini Sıkma Pensesi

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Sıkma Kapasitesi	AWG	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	013 108	MSA-06WF	 Mini Sıkma Pensesi	0.25-6.0mm²	26-5AWG	175mm	0.3kg	1	120,00



Cırcırlı Sıkma Pensesi

Hassas işlenmiş krimpleme kalıpları ve otomatik serbest bırakma mekanizmasına sahip entegre cırcır sistemi, her kullanımda optimum sıkma kuvveti sağlayarak yüksek kaliteli, güvenilir ve tutarlı krimpleme sonuçları sunar.

Ağırlık merkezinin optimum dengesi, pres başlığının açısı ve ergonomi prensiplerine uygun olarak tasarlanan sap yapısı sayesinde kullanım daha kolay, rahat ve verimli hale gelir.





Cırcırlı Sıkma Pensesi

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Sıkma Kapasitesi	AWG	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	013 109	MSB-30J	 Cırcırlı Sıkma Pensesi	0.5-6.0mm²	20-10AWG	205mm	0.48kg	1	151,20
YENİ	013 110	MSB-10WF	 Cırcırlı Sıkma Pensesi	0.25-10mm²	13-7AWG	205mm	0.48kg	1	151,20
YENİ	013 127	MSB-1025WF	 Cırcırlı Sıkma Pensesi	10-25mm²	7-4 AWG	205mm	0.48kg	1	193,00





Molwex

PVC Kablo Kanalı Kesme Makası

110 mm'den daha dar PVC kablo kanallarını hızlı ve hassas şekilde kesmek için tasarlanmıştır.

Entegre konumlandırma aparatı, kesme açısının 45° veya 90° olarak kolayca ayarlanmasını sağlayarak PVC kablo kanallarında hızlı, hassas ve düzgün kesim imkânı sunar.

Kesici bıçak, yüksek sertlik sunan 8Cr13MoV paslanmaz çelikten üretilmiştir. Keskin kesici ağzı, akıcı ve düzgün kesim performansı sağlar. Paslanmaya karşı dayanıklı yapısı sayesinde kesici ağzın körelmesini önleyerek uzun süre keskinliğini korur.

Pensenin uzun ömürlü ve dayanıklı olmasını sağlamak için tüm parçaları, optimum sertlik ve yüksek mukavemet sunan karbon çeliğinden üretilmiştir.

Ergonomik sap tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda yorgunluğunu en aza indirir.





PVC Kablo Kesme Makası

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Kesme Genişliği	Kesme Açısı	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ 013 113	MSJ-110XC	PVC Kablo Kesme Makası	≤110mm	45°/90°	280mm	0.65kg	1	200,00





① Kilidi açarak pensenin otomatik olarak açılmasını sağlayın.

② Açı sınırlayıcıyı ileri veya geri hareket ettirerek en uygun çalışma konumuna ayarlayın.

③ 90° kesim.

④ 45° kesim.

⑤ Kesme işlemini gerçekleştirin.

⑥ İşiniz bittikten sonra bıçağın kullanıcıya kazara zarar vermesini önlemek için penseyi kapatın ve emniyet kilidini devreye alın.

Kablo Soyma Aletleri

10 mm²'ye kadar çok telli bakır ve alüminyum kabloları kesebilen entegre tel kesiciye sahiptir.

İletken çekirdeğini zedelemeden sıyırma işlemi gerçekleştirir ve uzun servis ömrü sağlar.

0,08-10 mm² kesitindeki tek damarlı, çok damarlı kablo ve iletkenlerin plastik veya kauçuk yalıtımını soymak için kullanılır.





Kablo Soyma Aletleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Kesme Genişliği	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ 013 114	MFS-D4	Kablo Soyma Aleti	0.8-10mm²	190mm	0.15kg	1	115,92



Kablo Soyma Aletleri

0,5-10 mm² kesitindeki tek damarlı ve çok damarlı kablo ile iletkenlerin plastik veya kauçuk yalıtımını soymak için kullanılır.

4 mm²'ye kadar çok telli bakır ve alüminyum kabloları kesebilen entegre tel kesiciye sahiptir.

İletken çekirdeğine zarar vermez, uzun kullanım ömrü sağlar.



Kablo Soyma Aletleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Kesme Genişliği	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ 013 115	MFS-D5T	Kablo Soyma Aleti	0.5-10mm²	190mm	0.12kg	1	82,32





Kablo Kesme Aletleri





	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Kesme Kapasitesi	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	013 116	MLK-22A	Kablo Kesme Aleti	25mm²	165mm	0.17/ 0.19kg	1	34,20
YENİ	013 117	MHJ-130	Kablo Kesme Aleti	70mm²	240mm	0.52/ 0.55kg	1	50,00

Kablo Kesme Aletleri









	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Kesme Kapasitesi	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	013 118	MVC-150G	Kablo Kesme Aleti	150mm²	390mm	0.84/ 0.95kg	1	110,00
YENİ	013 119	MVC-300G	Kablo Kesme Aleti	300mm²	565mm	0.92/ 2.15kg	1	195,00
YENİ	013 120	MVC-500G	Kablo Kesme Aleti	500mm²	745mm	4.13/ 4.48kg	1	325,00

Cırcırlı Sıkma Pensesi





	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Sıkma Kapasitesi	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	013 111	MSJ-36A	Cırcırlı Sıkma Pensesi	≤Φ 36mm / 300mm²	250mm	0.61kg	1	381,60
YENİ	013 112	MSJ-60A	Cırcırlı Sıkma Pensesi	≤Φ 60mm / 500mm²	310mm	0.84kg	1	487,20


Bakır Boru Tipi Kablo Pabucu Sıkma Pensesi

BS Standart Tip Kablo Pabuçları

Bakır Boru Tipi Kablo Pabucu Sıkma Pensesi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Kesme Kapasitesi	AWG	Uzunluk	Ağırlık	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ 013 121	MHX-50SC	Bakır Boru Tipi Kablo Pabucu Sıkma Pensesi	6-50mm²	10-1/0AWG	390mm	1.52/ 1.67kg	1	98,00
YENİ 013 122	MHX-150SC	Bakır Boru Tipi Kablo Pabucu Sıkma Pensesi	25-150mm²	4-4/0MCM	620mm	4.0/ 4.3kg	1	325,00
YENİ 013 123	MHX-245B	Bakır Boru Tipi Kablo Pabucu Sıkma Pensesi	70-240mm²	1/0-400MCM	750mm	5.8/ 6.16kg	1	410,00







Hidrolik Sıkma Pensesi

Sıkı bir pres bağlantısı, iyi bir elektrik iletimi ve kolay ayrılmama özelliği sağlamak amacıyla altıgen kalıp kullanılır.

Hidrolik Sıkma Pensesi

Malzeme Kodu	Tip	Uygulama Alanı	Sıkma Kapasitesi	Kalınlık	Standart	Ağırlık	Paket Ölçüsü	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ 013 124	MK 120	10-120mm² (Al Terminal) 16-120mm² (CuTerminal)	8 Ton	113mm²	16,25,35 50,70,95, 120,150, 185,240mm	4.8kg	545x130x235mm	1	150,00
YENİ 013 125	MK 300	10-185mm² (Al Terminal) 16-300mm² (CuTerminal)	8 Ton	4-4/0MCM	16,25,35 50,70,95, 120,150,185 240,300mm	6.4kg	755x130x230mm	1	165,00





Molwex

Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü Kablo Soyma Makinesi

MFY-805 / 013 021

Ürün Özellikleri

Tam dokunmatik ekranlı, bilgisayar kontrollü sayısal kontrol (CNC) sistemi sayesinde kablo uzunluğu, tek uç soyma ve çift uç soyma işlemleri dijital olarak ayarlanabilir. Kullanımı kolay ve kullanıcı dostudur.


Yuvarlatılmış hatlara sahip kompakt ve modern tasarımı sayesinde estetik bir görünüme sahiptir ve minimum alan kaplar.

Otomatik kablo besleme ve çıkarma, zaman ayarlı başlatma ve adımlı (jog) ayar fonksiyonlarına sahiptir.

Tek tuşla düzeltme fonksiyonu sayesinde kablo uzunluğu hataları hızlı ve kolay şekilde düzeltilebilir.

Elektronik kablolar, PVC yalıtımlı kablolar, silikon kablolar, örgülü kablolar, Teflon kablolar, cam elyaf kablolar ve ekranlı (shielded) kablolar başta olmak üzere birçok farklı kablo tipinin işlenmesi için uygundur.





Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Otomatik Kablo Soyma Makinesi
Model	FY-805
Giriş Gerilimi	AC 220 V / 50-60 Hz
Boyutlar (UxGxY)	420x405x320 mm
Ağırlık	28 kg
Toplam Güç	580 W
Nominal Güç	400 W
İşlenebilir Kablo Kesiti	0,3-6 mm²
Kesme Uzunluğu	0,01-99.999,99 mm
Ön Uç Soyma	0,01-30.00 mm
Arka Uç Soyma	0,01-30.00 mm
Ara Soyma	16 bölgeye kadar
Bıçak	Yüksek Hız Çeliği (HSS)
Hassasiyet	Sessiz hibrit step motor teknolojisi sayesinde 0,01 mm
Kapasite	2.000-4.500 adet/saat
Program	00-99
Fonksiyonlar	Otomatik besleme/çıkarma, zaman ayarı, jog
Ekran	4,3 inch

MFY-816 / 013 022

Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü Kablo Soyma Makinesi

Ürün Özellikleri

Komple güç ekipmanları, elektrik kontrol panoları ve sayaç kutularının üretimi için ideal bir çözümdür.

Tam dokunmatik CNC kontrol sistemi sayesinde tüm ayarlar dijital olarak gerçekleştirilir; kullanımı kolay ve sezgiseldir.

Şık ve hassas tasarıma sahip kompakt, taşınabilir yapısı sayesinde kolay konumlandırma ve kullanım imkânı sunar.

Otomatik kablo besleme ve tahliye, zaman ayarlı çalışma başlatma ve manuel adımlama (jog) ayar fonksiyonuna sahiptir.

Tek tuşla kablo uzunluğu sapmalarını hızlı ve hassas şekilde düzeltmeye olanak tanıyan kalibrasyon fonksiyonu bulunmaktadır.



Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Otomatik Kablo Soyma Makinesi
Model	FY-816
Giriş Gerilimi	AC 220 V / 50-60 Hz
Boyutlar (UxGxY)	470x465x350 mm
Ağırlık	36.5 kg
Toplam Güç	880 W
Nominal Güç	400 W
İşlenebilir Kablo Kesiti	0,1-16 mm²
Kesme Uzunluğu	0,01-99.999,99 mm
Ön Uç Soyma	0,01-30.00 mm
Arka Uç Soyma	0,01-30.00 mm
Ara Soyma	16 bölgeye kadar
Bıçak	Yüksek Hız Çeliği (HSS)
Hassasiyet	Sessiz hibrit step motor teknolojisi sayesinde 0,01 mm
Kapasite	1.500-3.000 adet/saat
Program	00-99
Fonksiyonlar	Otomatik besleme/çıkarma, zaman ayarı, jog
Ekran	4,3 inch



Molwex

Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü Kablo Soyma Makinesi

MFY-880A / 013 023

Ürün Özellikleri

Yeni enerji araçları, enerji ekipmanları ve kablo sektörlerinde kullanılan kabloların kesme ve soyma işlemleri için tasarlanmıştır. 8 tekerlekli palet tipi kablo besleme mekanizması, kablo ile temas yüzeyindeki sürtünmeyi artırarak besleme sırasında kablo yüzeyinde iz veya deformasyon oluşmasını önler, böylece yüksek kesim uzunluğu doğruluğu ve hassas soyma performansı sağlar.

Çift yönlü vidalı tahrik sistemine sahip baskı makarası, kablo çapı ile kesici bıçak merkezinin hassas şekilde hizalanmasını sağlar, böylece iletken damara zarar vermeden, çiziksiz ve pürüzsüz soyma işlemi gerçekleştirir.



Bilgisayar kontrollü sistem; her iki uçta çok kademeli soyma, uç düzeltme,dış kılıf soyma ve bıçak yuvasındaki atıkları temizlemek için hava üfleme gibi birçok gelişmiş fonksiyonu destekler.

Tam bilgisayar kontrollü sayısal ayar sistemi sayesinde kablo uzunluğu, kesme derinliği, soyma uzunluğu ve kablo sıkma basıncı dokunmatik ekran üzerinden dijital olarak kolayca ayarlanabilir. Kullanımı basit, hızlı ve kullanıcı dostudur.

Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Otomatik Kablo Soyma Makinesi
Model	FY-880A
Giriş Gerilimi	AC 220 V / 50-60 Hz
Boyutlar (UxGxY)	570x500x410 mm
Ağırlık	58 kg
Toplam Güç	1.8 KW
Nominal Güç	0.8 KW
Fonksiyon	İki ucu soyma, tek ucu soyma, iki uç farklı soyma
Besleme Mekanizması	8 Tekerlekli palet tipi kablo besleme
Baskı Ayarı	Çift yönlü vidalı, bilgisayar kontrollü
Algılama	Açık devre algılama
Kontrol Sistemi	Elektrikli
Çalışma Hava Basıncı	0.5-0.8 MPa
Kablo Kesit Aralığı	1.0-35.0 mm²
Kesme Çapı	1-16 mm
Dış Kılıf Çapı	4-6-10-12-14-16 mm
Kesme Uzunluğu	0.01-99999.99 mm
Soyma Uzunluğu	0.01-150.00 mm
Toplam Soyma	0.01-70.00 mm
Orta Soyma	16 bölüm (özelleştirilebilir)

Bıçak Malzemesi	Yüksek hızlı çelik / Tungsten karbür
Soyma Hassasiyeti	0.01 mm
Sürücü Sistemi	Sessiz hibrit servo + hibrit açık çevrim step motor
Üretim Kapasitesi	2000 adet/saat
Besleme Hızı	40-50 m/dk
Program Depolama	00-99 program
Aktarma Yapısı	Hassas bilyalı vidalar ve lineer kızaklar
Ek Fonksiyonlar	Otomatik giriş/çıkış, zamanlayıcı, manuel ayar
Ekran	7 İnç Tam Dokunmatik Renkli Ekran





Molwex

MFY-B70 / 013 024

Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü Kablo Soyma Makinesi

Ürün Özellikleri

Yeni enerji araçları, enerji ekipmanları ve kablo endüstrilerinde kablo kesme ve soyma işlemleri için tasarlanmıştır. 12 tekerlekli palet tipi kablo besleme mekanizması sayesinde kablonun taşınması sırasında sürtünme kuvveti artırılır ve kablo yüzeyinde iz oluşması önlenir. Böylece yüksek kesme uzunluğu doğruluğu ve hassas soyma performansı sağlanır.

Çift yönlü vidalı baskı tekerleği ile donatılmış olup, kablo kesitini kesici bıçağın merkezine hassas şekilde hizalar. Bu sayede iletken damara zarar vermeden pürüzsüz, güvenli ve yüksek hassasiyetli soyma işlemi gerçekleştirir.



Bilgisayar kontrollü sistem; çift uçlu çok kademeli soyma, uç düzeltme (trimleme), dış kılıf soyma ve bıçak yuvasındaki atıkları temizlemek için hava üfleme gibi birçok gelişmiş fonksiyonu destekler.

Tam bilgisayar kontrollü sayısal ayar sistemi sayesinde kablo uzunluğu, kesme derinliği, soyma uzunluğu ve kablo sıkma kuvveti gibi parametreler dokunmatik ekran üzerinden dijital olarak kolayca ayarlanabilir. Kullanımı kolay ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar.

Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Otomatik Kablo Soyma Makinesi
Model	FY-B70
Giriş Gerilimi	AC 220 V / 50-60 Hz
Boyutlar (UxGxY)	650x570x455 mm
Ağırlık	90 kg
Toplam Güç	2.8 KW
Nominal Güç	1.6 KW
Fonksiyon	İki ucu soyma, tek ucu soyma, iki uç farkli soyma
Kablo besleme yöntemi	12 paletli kablo besleme sistemi
Basınç ayarı	Çift yönlü bilgisayar kontrollü
Algılama	Kablo kopukluğu algılama
Kılavuz Boru Salınımı	Pnömatik
Çalışma Hava Basıncı	0.5-0.8 MPa
Kablo Kesit Aralığı	6.0-70.0 mm²
Kesme Çapı	2-20 mm
Dış Kılıf Çapı	8-10-12-14-16-18-20 mm
Kesme Uzunluğu	0.01-99999.99 mm
Soyma Uzunluğu	0.01-20.00 mm
Toplam Soyma	0.01-120.00 mm
Orta Soyma	16 bölüm (özelleştirilebilir)

Bıçak Malzemesi	Yüksek hızlı çelik / Tungsten karbür
Soyma Hassasiyeti	0.01 mm
Sürücü Sistemi	Sessiz hibrit servo + hibrit açık çevrim step motor
Üretim Kapasitesi	600-1000/saat
Besleme Hızı	30-40 m/dk
Program Depolama	00-99 program
Aktarma Yapısı	Hassas bilyalı vidalar ve lineer kızaklar
Ek Fonksiyonlar	Otomatik giriş/çıkış, zamanlayıcı, manuel ayar
Ekran	7 İnç Tam Dokunmatik Renkli Ekran





Molwex

Altıgen Terminal Krimpleme Makinesi

Ürün Özellikleri

MFY-12T / 013 025



Gelişmiş frekans kontrollü motor tahrik sistemi, elektronik frekans dönüşümlü kavrama ve elektronik hassas konumlandırma teknolojisini kullanmaktadır.

Otomatik/manuel çalışma modu geçiş anahtarı ile donatılmış olup, güvenli ve güvenilir kullanım sağlar.

Ayak pedalının çalışma durumunu otomatik olarak algılama fonksiyonuna sahiptir.

Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük gürültülü ve yüksek hassasiyetli besleme sistemi sunar.

Homojen krimpleme kalitesi ve kısa çevrim süresi sağlar.

Altıgen kalıp, açık altıgen kalıp, bağımsız (loose-standing) kalıp, dört noktalı kalıp ve dört taraflı kalıp gibi farklı kalıp tipleriyle uyumludur.

Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Altıgen Treminal Krimpleme Makinesi
Model	FY-12T
Giriş Gerilimi	AC 220 V / 50-60 Hz
Boyutlar (UxGxY)	300x380x820 mm
Ağırlık	150 kg
Toplam Güç	3600 W
Krimpleme Kuvveti	10 T
Krimpleme Kapasitesi	6-70 mm
Pres Stroku	30 mm (İsteğe bağlı olarak 40 mm)
Uyumlu Kalıplar	Altıgen kalıp, açık altıgen kalıp, bağımsız (loose-standing) kalıp, dört noktalı kalıp, dört taraflı kalıp ve diğer çeşitli kalıp tipleri



Molwex

MFY-30T / 013 026

Altıgen Servo Sıkma Makinesi

Ürün Özellikleri

Dokunmatik ekran üzerinden parametrik ayar yapılabilen bir kontrol sistemine sahiptir. Bağımsız olarak geliştirilen yüksek hızlı servo tahrikli krimpleme sistemi sayesinde son derece yüksek krimpleme verimliliği sunar. Kararlı boyutsal hassasiyet kontrolü sağlar, krimpleme hızının kademeli olarak ayarlanmasına olanak tanır ve özel terminaller için basınç bekletme (pressure holding) özelliğini destekler.

Sık kullanılan işleme verileri önceden hafızaya kaydedilebilir. Böylece dokunmatik ekran üzerinden tek dokunuşla hızlı, hassas ve verimli parametre geçişi sağlanır.

Altı bağımsız hareket edebilen krimpleme segmenti ile tasarlanmıştır. Tek bir kalıp kullanılarak farklı kesitlerdeki kablo ve terminallerin krimpleme işlemi kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Çalışma sırasında hatalı ürün oluşumunu önlemek amacıyla aşırı basınç ve düşük basınç alarm sistemi ile donatılmıştır.

Krimpleme derinliği ve terminal ölçüsünü otomatik olarak algılayıp konumlandırma özelliğine sahiptir.



Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Altıgen Servo Sıkma Makinesi
Model	FY-30T
Giriş Gerilimi	AC 220 V / 50-60 Hz
Boyutlar (UxGxY)	800x650x1300 mm
Ağırlık	380 kg
Toplam Güç	4 KW
Makine Fonksiyonları	Altıgen Krimpleme
Uyumlu Kalıp	Açık Tip Altıgen Krimpleme Kalıbı
Krimpleme Kuvveti	30T
Krimpleme Kapasitesi	16.0-150.0
Krimpleme Hassasiyeti	±0.03mm
Kalıp Genişliği	12-16-20mm (optional)
Pres Stroku	45mm
Program Hafızası	55mm
Ekran	7 İnç Dokunmatik Ekran
Program Hafızası	3 Eksenli Hareket Kontrol Kartı
İşlem Programı Hafızası	12 Grup





Molwex

MLK510B / 013 010

Otomatik Krimpleme Makinesi (Boru Tipi Kablo Pabuçları İçin)

Ürün Özellikleri

MLK510B Otomatik Krimpleme Makinesi, krimpleme kalıbının değiştirilmesini gerektirmez. Farklı terminal tiplerine geçiş yalnızca besleme kutusunun (Feeding Box) değiştirilmesiyle yapılır.

Döner soyma, tel bükme, terminal yerleştirme ve krimpleme işlemlerini hızlı ve hassas şekilde gerçekleştirir. Üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırır.

Fonksiyonlar:

Döner kablo soyma
Tel bükme (Wire Twisting)
Terminal krimpleme





Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Otomatik Krimpleme Makinesi
Ekran	Dokunmatik Ekran
Krimpleme Aralığı	0,3 mm² - 6,0 mm² (Maks. 18 mm)
Kapasite	1000 adet/saat
Uyumlu Kalıp	Dörtgen (Quadrilateral) Krimpleme
Toplam Güç	Maksimum 40 mm
Boyutlar (UxGxY)	572 × 490 × 479 mm
Uyumlu Kalıp	Açık Tip Altıgen Krimpleme Kalıbı
Krimpleme Kuvveti	68 kg
Güç Beslemesi	AC 220V • 50/60 Hz • 400 W
Algılama Özelliği	Terminal eksikliği algılama ve pozisyon kontrolü

Molwex

MLK510U/UL / 013 013

Otomatik Krimpleme Makinesi (Yalıtımsız Soğuk Sıkma Kablo Pabuçları İçin)

Ürün Özellikleri

LK510U/UL Otomatik Krimpleme Makinesi, farklı terminal tiplerinin işlenmesi için bıçak değişimine olanak sağlar. Besleme kutusu (Feeding Box) temizlendikten sonra terminal tipi kolayca değiştirilebilir..



Fonksiyonlar:

Döner kablo soyma
Tel bükme (Wire Twisting)
Terminal krimpleme

Avantajları


İş Gücünden Tasarruf
2 operatör yerine tek makineyle çalışma
Yüksek Verimlilik
Hızlı üretim
Yüksek Kalite
Hassas ve doğru krimpleme





Ürün Teknik Özellikleri

Birim Fiyat (Usd)	Sorunuz
YENİ Cihaz Adı	Otomatik Krimpleme Makinesi
Ekran	Dokunmatik Ekran
Krimpleme Aralığı	0,3 mm² - 6,0 mm²
Kapasite	1000 adet/saat
Uyumlu Kalıp	Çift Taraflı Krimpleme
Soyma Uzunluğu	Maksimum 25mm
Boyutlar (UxGxY)	560 × 470 × 491 mm
Krimpleme Kuvveti	80 kg
Güç Beslemesi	AC 220V • 50/60 Hz • 400 W
Algılama Özelliği	Terminal eksikliği algılama ve pozisyon kontrolü



Döner soyma, kablo soyma, tel bükme, terminal yerleştirme ve krimpleme işlemlerini yüksek hız ve hassasiyetle gerçekleştirerek üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırır.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GRUPLARI

Plc
Röleler



Endüstriyel
Röleler



Güç
Kaynakları



Ethernet
Switchler



Koruma Kontrol
Röleleri



Sensör Aktüatör
Kabloları ve Konnektörleri



www.molwex.com



PLC Röle 1 Kutuplu 10 A

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (Usd)
170 030	ASR-12VDC-1C	1CO,10A, Röle + Soket, Vida Bağlantılı	20	12,00
170 040	ASR-24VDC-1C	1CO,10A, Röle + Soket, Vida Bağlantılı	20	12,00
YENİ 170 120	ASR-24VAC/DC-1C	1CO, 10A, Röle + Soket, Vida Bağlantılı	20	13,00
170 130	ASR-230VAC/DC-1C	1CO,10A, Röle + Soket, Vida Bağlantılı	20	21,00
170 150	ASPR-24VDC-1C	1CO,10A, Röle + Soket, Pushin Bağlantılı	20	14,00
170 044	HF41F/12-ZT, HongfaRöle	(Schrack Slimline PCB Röle 12VDC, 1 kontak)	20	5,50
170 045	SNR-24VDC	(Schrack Slimline PCB Röle 24VDC, 1 kontak)	20	5,50
170 046	SNR-60VDC/230VAC	(Schrack Slimline PCB Röle 60VDC, 1 kontak)	20	7,50



ASR-24VDC-1C

PLC Röle 2 Kutuplu

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (Usd)
170 180	ASSR-24VDC-2C	2CO, 24 VDC Röle + Soket	20	28,80
170 190	ASSR-24AC/DC-2C	2CO, 24 V AC/DC Röle + Soket	20	28,80
170 200	ASSR-48VAC/DC-2C	2CO, 48 V AC/DC Röle + Soket	20	33,60
170 210	ASSR-110VAC/DC-2C	2CO, 110 V AC/DC Röle + Soket	20	33,60
170 220	ASSR-230VAC/DC-2C	2CO, 230 V AC/DC Röle + Soket	20	33,60




ASR-24VDC-2C

Aksesuarlar

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (Usd)
170 139	SUK 02	Üst Köprü 20'li 1 Kontak İçin	10	6,67
170 221	SUK 04	Üst Köprü 8'li 2 Kontak İçin	10	7,20



SUK 02



SUK 04

Molwex

MLX 1P 05 V DC

- TİP
- KONTAK BİLGİSİ
- VOLTAJ BİLGİSİ



- Kompakt Boyut
- Yüksek Hassasiyet
- Yüksek Anahtarlama Gücü
- Geniş Ürün Yelpazesi
- UL ve VDE sertifikalı



MLX1P-05VDC

PCB Röle / 1 Kutuplu, 16 A, 8 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
070 005	MLX1P-05VDC	1CO, 16A, 05VDC, 8 PİN	50	3,36
070 010	MLX1P-12VDC	1CO, 16A, 12VDC, 8 PİN	50	3,36
070 015	MLX1P-24VDC	1CO, 16A, 24VDC, 8 PİN	50	3,48
070 020	MLX1P-24VAC	1CO, 16A, 24VAC, 8 PİN	50	4,26
070 025	MLX1P-230VAC	1CO, 16A, 230VAC, 8 PİN	50	6,92



MLX1P-24VAC

Endüstriyel Röle / 2 Kutuplu, 8 A, 8 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
070 030	MLX2P-05VDC	2CO, 8A, 8PİN, 05 VDC	50	4,32
070 035	MLX2P-12VDC	2CO, 8A, 8PİN, 12 VDC	50	4,32
070 040	MLX2P-24VDC	2CO, 8A, 8PİN, 24 VDC	50	3,57
070 060	MLX2P-24VAC	2CO, 8A, 8PİN, 24 VAC	50	4,92
070 065	MLX2P-48VDC	2CO, 8A, 8PİN, 48 VDC	50	5,52
070 070	MLX2P-110VDC	2CO, 8A, 8PİN, 110 VDC	50	7,58
070 075	MLX2P-115VAC	2CO, 8A, 8PİN, 115 VAC	50	7,58
070 080	MLX2P-230VAC	2CO, 8A, 8PİN, 230 VAC	50	6,96



MS-PS2COS



DM24-60VDC



MS-PS2COST

Soket ve Aksesuarlar

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 140	MS-PS2COS	2CO,10A PCB Soket, 8 Pin, Vidalı	10	4,57
YENİ 060 210	MAI08C	8'li Köprü, MS-S2COS için	10	3,90
060 131	MS-PS2COST	2CO,16A PCB Soket, 8 Pin, Pushin	10	5,24
YENİ 060 211	UKP2- 2RD	2'li Köprü, MS-PS2COST ve MS-S2COST için, Kırmızı	10	1,20
YENİ 060 212	UKP2- 2BL	2'li Köprü, MS-PS2COST ve MS-S2COST için, Mavi	10	1,20
060 300	DM6-24VDC	6-24 VDC Diyot Modül	10	1,74
060 310	DM6-24VAC/DC	6-24 VAC/DC Diyot Modül	10	1,74
060 320	DM110-230VAC/DC	110-230 VAC/DC Diyot Modül	10	1,74
060 330	DM24-60VDC	24-60 VDC Diyot Modül	10	1,74

MLX S 1 12DC

TİP

BOYUT BİLGİSİ

KONTAK BİLGİSİ

VOLTAJ BİLGİSİ



- Kompakt Boyut
- Led + Test Butonlu
- Sürekli Akış Korumalı DC
- Dahili Çift Yönlü Şerit Gösterge Işığı
- 250 VAC 10A Kontak Akımı
- CE Sertifikasyon

Endüstriyel Slim Röle / 1 Kutuplu, 10 A, 5 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 081	MLX-S112DC	1CO,10A,12VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	6,78
060 082	MLX-S124DC	1CO,10A,24VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	6,17
060 083	MLX-S148DC	1CO,10A,48VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	7,72
060 086	MLX-S124AC	1CO,10A,24VAC, LED+Test Butonlu, Slim	20	7,60
060 089	MLX-S1230AC	1CO,10A,230VAC, LED+Test Butonlu, Slim	20	8,84



MLX-S124DC

Endüstriyel Röle / 2 Kutuplu, 5 A, 8 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 090	MLX-S212DC	2CO,5A,12VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	8,50
060 091	MLX-S224DC	2CO,5A,24VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	7,25
060 092	MLX-S248DC	2CO,5A,48VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	8,97
060 093	MLX-S2110DC	2CO,5A,110VDC, LED+Test Butonlu, Slim	20	9,74
060 095	MLX-S224AC	2CO,5A,24VAC, LED+Test Butonlu, Slim	20	7,72
060 097	MLX-S2115AC	2CO,5A,115VAC, LED+Test Butonlu, Slim	20	8,76
060 098	MLX-S2230AC	2CO,5A,230VAC, LED+Test Butonlu, Slim	20	9,44



MLX-S2230AC

Endüstriyel Röle / 2 Kutuplu, 10 A, 14 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 042	MLX-224DC	2CO,10A,24VDC, LED+Test Butonlu	20	7,32
060 049	MLX-2230AC	2CO,10A,230VAC, LED+Test Butonlu	20	8,36



MLX-224DC

Soket ve Aksesuarlar

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 110	MS-S1COS	1CO,16A, 5 Pin Soket, Vidalı	10	4,57
060 120	MS-S2COS	2CO,10A, 8Pin Soket, Vidalı	10	4,57
060 210	MAI08C	8'li Köprü, MS-S2COS için	10	3,90
060 111	MS-S1COST	1CO,16A 5 Pin Soket, Pushin	10	5,24
060 121	MS-S2COST	2CO,10A, 8 Pin Soket, Pushin	10	5,24
YENİ 060 211	UKP2- 2RD	2'li Köprü, MS-PS2COST ve MS-S2COST için, Kırmızı	10	1,20
YENİ 060 212	UKP2- 2BL	2'li Köprü, MS-PS2COST ve MS-S2COST için, Mavi	10	1,20



MS-S1COS



MS-S1COST



MLX-S324VDC

Endüstriyel Röle / 3 Kutuplu, 10 A, 11 Pin

	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
YENİ	060 341	MLX-S324VDC	3CO, 10A, 24V DC, LED+Test Butonlu Röle - 11 pin	10	13,44
YENİ	060 343	MLX-S3110VDC	3CO, 10A, 110V DC, LED+Test Butonlu Röle - 11 pin	10	13,44
YENİ	060 348	MLX-S3230VAC	3CO, 10A, 230V, LED+Test Butonlu Röle - 11 pin	10	13,44



MLX-348DC

Endüstriyel Röle / 3 Kutuplu, 10 A, 11 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 151	MLX-324DC	3CO, 10A, 24VDC, LED+Test butonlu röle, Yuvarlak pinli	10	13,44
060 152	MLX-324AC	3CO, 10A, 24VAC, LED+Test butonlu röle, Yuvarlak pinli	10	13,44
060 153	MLX-348DC	3CO, 10A, 48VDC, LED+Test butonlu röle, Yuvarlak pinli	10	13,44
060 154	MLX-3110DC	3CO, 10A, 110VDC, LED+Test butonlu röle, Yuvarlak pinli	10	13,44
060 155	MLX-3115AC	3CO, 10A, 115VAC, LED+Test butonlu röle, Yuvarlak pinli	10	13,44
060 156	MLX-3230AC	3CO, 10A, 230VAC, LED+Test butonlu röle, Yuvarlak pinli	10	15,00



MLX-4230AC

Endüstriyel Röle / 4 Kutuplu, 5 A, 14 Pin

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 050	MLX-412DC	4CO,5A,12VDC, LED+Test Butonlu	20	7,26
060 051	MLX-424DC	4CO,5A,24VDC, LED+Test Butonlu	20	6,72
060 052	MLX-448DC	4CO,5A,48VDC, LED+Test Butonlu	20	7,66
060 053	MLX-4110DC	4CO,5A,110VDC, LED+Test Butonlu	20	9,39
060 054	MLX-4220DC	4CO,5A,220VDC, LED+Test Butonlu	20	13,44
060 055	MLX-424AC	4CO,5A,24VAC, LED+Test Butonlu	20	8,27
060 056	MLX-448AC	4CO,5A,48VAC, LED+Test Butonlu	20	8,97
060 057	MLX-4115AC	4CO,5A,115VAC, LED+Test Butonlu	20	8,97
060 058	MLX-4230AC	4CO,5A,230VAC, LED+Test Butonlu	20	7,66



MS-4COS



MS4COST

Soket ve Aksesuarlar

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Paket Adedi	Birim Fiyat (USD)
060 070	MS2CO	2CO,12A Soket, MLX-2 için Vidalı	10	4,57
060 075	MS-4COS	4CO,10A, 14 Pin Soket, MLX-4 için, Vidalı	10	4,70
YENİ 060 214	MAI05C	5'li Köprü, MS-4COS için,	10	4,50
060 076	MS4COST	4CO,10A, 14 Pin Soket, MLX-4 için, Pushin	10	6,22
060 180	MS-S3COS	3CO, 10A, 11 Pin Soket, MLX-S3 Yuvarlak için, Vidalı	10	6,89
YENİ 060 400	MLX-S3COS	3CO, 10A, 11 Pin Soket, MLX-3 Düz için, Vidalı	10	6,89

Kutu Tip (Ekonomik) Güç Kaynakları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
175 200	MRS-35-5	100-240VAC, 05V/7A, Kutu Tip	99x82x30	1	26,06
175 201	MRS-35-12	100-240VAC,12V/3A, Kutu Tip	99x82x30	1	22,02
175 202	MRS-35-24	100-240VAC,24V/1.5A, Kutu Tip	99x82x30	1	21,38
175 203	MRS-35-36	100-240VAC,36V/1A, Kutu Tip	99x82x30	1	23,91
175 204	MRS-35-48	100-240VAC,48V/0.8A, Kutu Tip	99x82x30	1	23,91
175 205	MRS-50-5	100-240VAC, 05V/10A, Kutu Tip	99x82x30	1	27,33
175 206	MRS-50-12	100-240VAC,12V/4.2A, Kutu Tip	99x82x30	1	23,15
175 207	MRS-50-24	100-240VAC,24V/2.2A, Kutu Tip	99x82x30	1	21,89
175 208	MRS-50-36	100-240VAC,36V/1.45A, Kutu Tip	99x82x30	1	27,33
175 209	MRS-50-48	100-240VAC,48V/1.1A, Kutu Tip	99x82x30	1	26,44
175 210	MRS-75-5	100-240VAC, 05V/14A, Kutu Tip	99x97x30	1	34,03
175 211	MRS-75-12	100-240VAC,12V/4.6A, Kutu Tip	99x97x30	1	27,33
175 212	MRS-75-24	100-240VAC,24V/3.2A, Kutu Tip	99x97x30	1	26,06
175 214	MRS-75-48	100-240VAC,48V/1.6A, Kutu Tip	99x97x30	1	29,48
175 215	MRS-100-5	100-240VAC, 05V/18A, Kutu Tip	129x97x30	1	41,24
175 216	MRS-100-12	100-240VAC,12V/8.5A, Kutu Tip	129x97x30	1	29,86
175 217	MRS-100-24	100-240VAC,24V/4.5A, Kutu Tip	129x97x30	1	28,59
175 218	MRS-100-36	100-240VAC,36V/2.8A, Kutu Tip	129x97x30	1	34,92
175 219	MRS-100-48	100-240VAC,48V/2.3A, Kutu Tip	129x97x30	1	34,92
175 221	MRS-150-12	100-240VAC,12V/12.5A, Kutu Tip	159x97x30	1	37,83
175 222	MRS-150-24	100-240VAC,24V/6.5A, Kutu Tip	159x97x30	1	35,30
175 225	MRS-200-5	100-240VAC, 05V/40A, Kutu Tip	159x97x30	1	54,65
175 226	MRS-200-12	100-240VAC,12V/17A, Kutu Tip	215x115x30	1	58,19
175 227	MRS-200-24	100-240VAC,24V/8.8A, Kutu Tip	215x115x30	1	57,56
175 228	MRS-200-36	100-240VAC,36V/5.9A, Kutu Tip	215x115x30	1	60,22
175 229	MRS-200-48	100-240VAC,48V/4.4A, Kutu Tip	215x115x30	1	60,22
175 230	MRS-250-5	100-240VAC,5V/45A, Kutu Tip	215x115x30	1	72,24
175 231	MRS-250-12	100-240VAC,12V/20.8A, Kutu Tip	215x115x30	1	64,52
175 232	MRS-250-24	100-240VAC,24V/10.5A, Kutu Tip	215x115x30	1	63,89
175 233	MRS-250-36	100-240VAC,36V/7A, Kutu Tip	215x115x30	1	68,95
175 234	MRS-250-48	100-240VAC,48V/5.2A, Kutu Tip	215x115x30	1	67,68
175 235	MRS-350-5	100-240VAC,5V/60A, Kutu Tip	215x115x30	1	73,63
175 236	MRS-350-12	100-240VAC,12V/29A, Kutu Tip	215x115x30	1	65,15
175 237	MRS-350-24	100-240VAC,24V/14.6A, Kutu Tip	215x115x30	1	64,52
175 238	MRS-350-36	100-240VAC,36V/9.7A, Kutu Tip	215x115x30	1	69,45
175 239	MRS-350-48	100-240VAC,48V/7.3A, Kutu Tip	215x115x30	1	68,95

Universal AC Giriş
Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Gerilim
-30°C ..+70°C
Serbest Hava Akışı
3 Yıl Garanti



MRS-50-24



MRS-100-24




MRS-350-24

Molwex

Güvenlik Standartları:	EMC Standartları:
IEC 62368-1	EN 55032
BS EN/EN 62368-1	EN 61000-3-2,-3
CE UK CA	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Universal AC Giriş
DIN Ray Montajı, TS35/7.5 ya da 15
Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Gerilim
Çalışma Sıcaklık Aralığı : -30°C ..+70°C
Serbest Hava Akışı Soğutmalı
DC Çıkış Gerilimi Ayarlanabilir
LED Çıkış Durum Göstergesi
%100 Tam Yük Testi
3 Yıl Garanti





Kutu Tip (Ekonomik) Güç Kaynakları



MXDR-30-24



MXDR-60-24


Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
175 000	MXDR-15-5	100-240VAC,05V/2.4A, Plastik Kasa	90X35x58	1	26,82
175 001	MXDR-15-12	100-240VAC,12V/1.25A, Plastik Kasa	90X35x58	1	25,56
175 002	MXDR-15-15	100-240VAC,15V/1A, Plastik Kasa	90X35x58	1	27,71
175 005	MXDR-15-24	100-240VAC,24V/0.63A, Plastik Kasa	90X35x58	1	25,56
175 006	MXDR-15-48	100-240VAC,48V/0.31A, Plastik Kasa	90X35x58	1	30,87
175 007	MXDR-30-5	100-240VAC,05V/3A, Plastik Kasa	90X35x58	1	31,00
175 008	MXDR-30-12	100-240VAC,12V/2A, Plastik Kasa	90X35x58	1	28,85
175 010	MXDR-30-15	100-240VAC,15V/2A, Plastik Kasa	90X35x58	1	32,64
175 011	MXDR-30-24	100-240VAC,24V/1.25A, Plastik Kasa	90X35x58	1	28,85
175 012	MXDR-30-48	100-240VAC,48V/0.63A, Plastik Kasa	90X35x58	1	36,69
175 013	MXDR-60-5	100-240VAC,05V/4A, Plastik Kasa	90x52.5x58	1	44,41
175 014	MXDR-60-12	100-240VAC,12V/4.5A, Plastik Kasa	90x52.5x58	1	40,23
175 015	MXDR-60-15	100-240VAC,15V/4A, Plastik Kasa	90x52.5x58	1	44,41
175 016	MXDR-60-24	100-240VAC,24V/2.5A, Plastik Kasa	90x52.5x58	1	40,23
175 017	MXDR-60-48	100-240VAC,48V/1.25A, Plastik Kasa	90x52.5x58	1	46,56
175 018	MXDR-100-12	100-240VAC,12V/7.1A, Plastik Kasa	90x70x58	1	57,82
175 019	MXDR-100-15	100-240VAC,15V/6.5A, Plastik Kasa	90x70x58	1	51,11
175 020	MXDR-100-24	100-240VAC,24V/4.16A, Plastik Kasa	90x70x58	1	57,82
175 021	MXDR-100-48	100-240VAC,48V/2.1A, Plastik Kasa	90x70x58	1	71,22
175 022	MXDR-150-12	100-240VAC,12V/11.3A, Plastik Kasa	90x105x58	1	76,16
175 023	MXDR-150-15	100-240VAC,15V/9.5A, Plastik Kasa	90x105x58	1	90,83
175 024	MXDR-150-24	100-240VAC,24V/6.25A, Plastik Kasa	90x105x58	1	76,16
175 025	MXDR-150-48	100-240VAC,48V/3.2A, Plastik Kasa	90x105x58	1	80,33

Güvenlik Standartları:	EMC Standartları:
IEC 62368-1	EN 55032
BS EN/EN 62368-1	EN 61000-3-2,-3
CE UKCA	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Universal AC Giriş
DIN Ray Montajı, TS35/7.5 ya da 15
Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Gerilim
Dahili Aktif PFV ve Aşırı Sıcaklık Koruması (MXSR-100 Serisi)
Yüksüz Güç Tüketimi <0.75W (1W MXSR-100 Serisi)
Çalışma Sıcaklık Aralığı : -30°C ..+70°C
Serbest Hava Akışı Soğutmalı
DC OK Çıkışı
LED Çıkış Durum Göstergesi
%100 Tam Yük Testi
3 Yıl Garanti







Slim Plastik Kasa Güç Kaynakları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
175 030	MXSR-10-5	85-264VAC,5V/2A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	27,33
175 031	MXSR-10-12	85-264VAC,12V/0.84A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	27,33
175 032	MXSR-10-15	85-264VAC,15V/0.67A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	27,33
175 033	MXSR-10-24	85-264VAC,24V/0.42A Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	27,33
175 034	MXSR-20-5	85-264VAC,5V/3A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	31,00
175 035	MXSR-20-12	85-264VAC,12V/1.67A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	28,47
175 036	MXSR-20-15	85-264VAC,15V/1.34A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	31,00
175 037	MXSR-20-24	85-264VAC,24V/1A, Slim Plastik Kasa	92x23x100	1	27,33
175 038	MXSR-40-5	85-264VAC,5V/6A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	41,12
175 039	MXSR-40-12	85-264VAC,12V/3.33A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	37,32
175 040	MXSR-40-24	85-264VAC,24V/1.7A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	37,32
175 041	MXSR-40-48	85-264VAC,48V/0.83A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	41,12
175 042	MXSR-60-5	85-264VAC,5V/10A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	43,90
175 043	MXSR-60-12	85-264VAC,12V/5A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	42,76
175 044	MXSR-60-24	85-264VAC,24V/2.5A, Slim Plastik Kasa	92x41x100	1	42,76
175 045	MXSR-60-48	85-264VAC,48V/1.25A, Slim Plastik Kasa	92x55x100	1	44,79
175 046	MXSR-100-12	85-264VAC,12V/7.5A, Slim Plastik Kasa	92x55x100	1	73,63
175 047	MXSR-100-24	85-264VAC,24V/4A, Slim Plastik Kasa	92x55x100	1	73,63
175 048	MXSR-100-48	85-264VAC,48V/2A, Slim Plastik Kasa	92x55x100	1	77,42



MXSR-40-24




MXSR-100-24

Molwex

Güvenlik Standartları:	EMC Standartları:
IEC 62368-1	EN 55032
BS EN/EN 62368-1	EN 61000-3-2,-3
CE UK CA	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Universal AC Giriş / Tam Skala
DIN Ray Montajı, TS35/7.5 ya da 15
Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Gerilim
MXNR 240/480 için Dahili Aktif PFC Fonksiyonu:
LED Çıkış Durum Göstergesi
Serbest Hava Akışı Soğutmalı
%100 Tam yük testi
3 Yıl garanti





Monofaze Metal Güç Kaynakları



MXNR-150-24



MXNR-480-24

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
175 101	MXNR-75-12	100-240VAC,12V/6.3A, Monofaze Metal Kasa	114.5x32x125	1	52,12
175 103	MXNR-75-24	100-240VAC,24V/3.2A, Monofaze Metal Kasa	114.5x32x125	1	49,21
175 104	MXNR-75-48	100-240VAC,48V/1.6A, Monofaze Metal Kasa	114.5x32x125	1	52,12
175 105	MXNR-120-12	100-240VAC,12V/10A, Monofaze Metal Kasa	126.5x40x125	1	53,64
175 108	MXNR-120-24	100-240VAC,24V/5A, Monofaze Metal Kasa	126.5x40x125	1	52,00
175 109	MXNR-120-48	100-240VAC,48V/2.5A, Monofaze Metal Kasa	126.5x40x125	1	53,64
175 110	MXNR-150-24	100-240VAC,24V/6.25A, Monofaze Metal Kasa	126.5x40x125	1	66,42
175 111	MXNR-150-48	100-240VAC,48V/10A, Monofaze Metal Kasa	126.5x40x125	1	69,83
175 112	MXNR-240-12	100-240VAC,12V/14, Monofaze Metal Kasa	127x63x125	1	112,46
175 113	MXNR-240-24	100-240VAC,24V/10A, Monofaze Metal Kasa	127x63x125	1	112,46
175 114	MXNR-240-48	100-240VAC,48V/5A, Monofaze Metal Kasa	127x63x125	1	117,65
175 115	MXNR-480-24	100-240VAC,24V/20A, Monofaze Metal Kasa	142x85.5x125	1	221,38
175 116	MXNR-480-48	8100-240VAC,48V/10A, Monofaze Metal Kasa	142x85.5x125	1	221,38

Redundancy Modül




MXUP-40-24

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
YENİ 175 300	MXUP-20-12	100/240VAC,12VDC/20A, (Yedekli Modül)	114.5x32x125	1	101,20
YENİ 175 301	MXUP-20-24	100/240VAC,24VDC/20A, (Yedekli Modül)	114.5x32x125	1	101,20
YENİ 175 302	MXUP-20-48	100/240VAC,48VDC/20A, (Yedekli Modül)	114.5x32x125	1	101,20
YENİ 175 303	MXUP-40-12	100/240VAC,12VDC/40A, (Yedekli Modül)	114x55x125	1	138,00
YENİ 175 304	MXUP-40-24	100/240VAC,24VDC/40A, (Yedekli Modül)	114x55x125	1	138,00
YENİ 175 305	MXUP-40-48	100/240VAC,48VDC/40A, (Yedekli Modül)	114x55x125	1	138,00

Güvenlik Standartları:	EMC Standartları:
IEC 61010-1	EN 55032
BS EN/EN 61010-1	EN 61000-3-11,-12
CE UK CA	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11

Universal AC Giriş / Tam Skala
3 Faz 340550 VAC (2 FAZ ile Çalışma Opsiyonu)
Korumalar: Kısa Devre, Aşırı Yük, Aşırı Gerilim
Dahili Aktif PFC Fonksiyonu:
PF 0.88 (400VAC), 0.86 (500VAC)
DC OK. Röle Çıkış Kontağı
LED Çıkış Durum Göstergesi
%100 Tam yük testi
Serbest Hava Akışı Soğutmalı
DIN Ray Montajı, TS35/7.5 ya da 15
3 Yıl garanti





Trifaze Metal Güç Kaynakları

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
175 120	MXTR-240-24	100-240VAC,24V/10A, Trifaze Metal Kasa	127x63x125	1	193,42
175 121	MXTR-240-48	100-240VAC,48V/5A, Trifaze Metal Kasa	127x63x125	1	203,54
175 122	MXTR-480-24	100-240VAC,24V/20A, Trifaze Metal Kasa	142x85.5x125	1	294,12
175 123	MXTR-480-48	100-240VAC,48V/10A, Trifaze Metal Kasa	142x85.5x125	1	309,80
175 124	MXTR-960-24	100-240VAC,24V/40A,Trifaze Metal Kasa	152.3X110X125.2	1	625,80
175 125	MXTR-960-48	100-240VAC,48V/20A, Trifaze Metal Kasa	152.3X110X125.2	1	625,80



MXTR-480-24

Ethernet Switchler

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ölçüler (mm) BoyxEnxYükseklik	Ambalaj Adedi	Birim Fiyat (Usd)
YENİ 081 005	E-SWA5M005	5 Port Yönetilemez Ethernet Switch	105.5x26x82,5	1	87,00
YENİ 081 008	E-SWA8M008	8 Port Yönetilemez Ethernet Switch	120x43x98,8	1	125,00
YENİ 081 016	E-SWA16M0016	16 Port Yönetilemez Ethernet Switch	163x44,5x147	1	315,00



E-SWA16M0016



E-SWA8M0008



E-SWA5M0005



MTR-30

Zaman Röleleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Adet)
100 001	MTR-ML	ON: 1 sn - 99 dk. , Off: 1 sn - 99 dk.	1	2.391,95
100 002	MTR-30	0,1 sn - 30 sn	1	1.102,61
100 003	MTR-60	0,1 sn - 60 sn	1	1.168,42
100 004	MTR-M1	0,6 sn - 30 saat	1	1.316,02
100 005	MTR-M2	0,6 sn - 100saat	1	1.716,16
100 006	MSD	Y : 3 sn - 30 sn.. Y-U : 50..500 msn.	1	1.641,46
100 007	MTR-M15	Kontrol girişli : 0,05 - 100 saat	1	2.897,02
101 001	MTR-50	Yıkama:30-60-90-120-180 sn Bekleme:3 sn.	1	2.871,41
101 002	MTR-50T	Yıkama:30-60-90-120-180 sn Bekleme:3 sn. tahliye, tristör çıkışlı	1	3.027,73

Zaman Röleleri Seçim Tablosu

Malzeme Kodu	Tip	Zaman Aralığı	Uygulama Sahası ve Boyut							Teknik Özellikler									Çalışma Gerilimi		
			48 x 48	Tahliye	Ray Tipi / İnce (22,5)	Ray Tipi / Normal (35)	Dijital LED Gösterge	Analog Gösterge	Panel Tipi	Gecikmeli Çekme	Gecikmeli Bırakma	Çift Zaman Ayarlı	Sağ - Sol	Yıldız Üçgen	Asimetrik Flaşör	Tetikleme Girişi	Flaşör Açık (ON)	Flaşör Kapalı (OFF)	24 V AC/DC	220 V AC	Universal 24-220 VAC/DC 12 VAC/DC
100 001	MTR-ML	ON: 1 sn - 99 dk. , Off: 1 sn - 99 dk.	●				●		●	●		●			●		●		●	●	
100 002	MTR-30	0,1 sn - 30 sn			●			●		●	●								●	●	
100 003	MTR-60	0,1 sn - 60 sn			●			●		●	●								●	●	
100 004	MTR-M1	0,6 sn - 30 saat			●			●		●	●	●					●	●	●	●	
100 005	MTR-M2	0,6 sn - 100saat			●			●				●			●		●	●	●	●	
100 006	MSD	Y : 3 sn - 30 sn.. Y-U : 50..500 msn.			●			●				●		●						●	
100 007	MTRM-15	Kontrol girişli : 0,05 - 100 saat			●			●		●	●	●				●	●	●			●
101 001	MTR-50	Yıkama:30-60-90-120-180 sn Bekleme:3 sn.				●		●	●											●	
101 002	MTR-50T	Yıkama:30-60-90-120-180 sn Bekleme:3 sn. tahliye, tristör çıkışlı		●		●		●	●											●	

● İsteğe Bağlı



MTRM 15



MTRM 2



MTR-ML



MTR 01



MSD

Motor (Faz) Koruma Rölesi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Adet)
102 001	MPR-01	Faz Yokluğu, % 30 Asimetri (Faz - Nötr), 220 VAC, 3F+ N	1	1.209,85
102 002	MPR-03	Faz Sırası Koruma % 30 Asim. (Faz-Nötr), 220 VAC, 3F+ N	1	1.568,73
102 003	MPR-04	Faz Sırası Korumalı, % 15 (Fazlar Arası) Asimetri, Nötrsüz	1	1.834,60
102 004	MPR-05	Faz Sırası Korumalı, %5-15 Asimetri (Faz-Faz) 0,1...10sn.	1	1.984,17
		Gecikme Ayarlı True RMS		



MPR 03

Motor (Faz) Koruma Rölesi Seçim Tablosu

Malzeme Kodu	Tip	Boyut					Teknik Özellikler							Besleme		
		Ray Tipi / İnce (22,5)	Ray Tipi / Normal (35)	48 x 48	Analog Gösterge	Gerilim Alt - Üst Ayarı	Faz Sırası Korumalı	Asimetri Ayarlı	Asimetri Aralığı	Faz - Faz	Faz - Nötr	PTC (Termistör)	Bırakmada Gecikme Ayarlı 0,1 sn - 10 sn.	3 Faz - Nötr	3 Faz - Nötrsüz	
102 001	MPR-01	●			●			●	% 30		●			●		
102 002	MPR-03	●			●		●		% 30		●			●		
102 003	MPR-04	●			●		●		% 15	●					●	
102 004	MPR-05	●			●		●	●	% 5 - 15	●	●		●	●		



MPR 01



MPR 03



MPR 04



MVPR-01

Gerilim Koruma Rölesi

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Adet)
103 001	MVPR-01	Monofaze, Alt-Üst Gerilim ve Bırakmada Gecikmeli Ayarlı, Alt (150 - 210V), Üst (230 - 300V) ve Gerilim Ayarlı (0,1 - 20 sn)	1	2.067,21
103 002	MVPR-02	Trifaze/Monofaze, Faz Sırası Seçimli, Bırakmada Gecikme Ayarlı, Alt (150 - 210) Üst (230 - 300) ve Gecikme (0,1...20 sn)	1	1.994,13
103 003	MVPR-03	Trifaze/Monofaze, Faz Sırası Seçimli, Alt (150 - 210) Üst (230 - 300) ve Gecikme (0,1...10 sn) Nötrsüz	1	2.957,84

Gerilim Koruma Rölesi Seçim Tablosu

Malzeme Kodu	Tip	Boyut			LED Gösterge Ekran	Monofaze	Trifaze	Ölçüm											
		Ray Tipi / İnce (22.5)	Ray Tipi / Normal (35)	48 x 48				Faz Sırası Seçimli	Nötrsüz	Alt Limit Ayarı 150 - 210	Alt Limit Ayarı Sabit : 170 VAC	Üst Limit Ayarı 230 - 300	Üst Limit Ayarı Sabit : 280 VAC	Çekmede Gecikme 0,1 sn. - 15 Dk.	Çekmede Gecikme 0,1 sn. - 20 sn.	Çekmede Gecikme 3 Dk.	Çekmede Gecikme Sabit 1 sn.	Bırakmada Gecikme Sabit 0,1 sn. - 20 sn.	Bırakmada Gecikme Sabit 5 sn.
103 001	MVPR-01	●			●	●				●		●			●				
103 002	MVPR-02	●			●	△	●	●		●		●							
103 003	MVPR-03	●			●	●	●	●	●	●		●			●				



MVPR-01



MVPR-02



MLLR

Fotosel Röle

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Adet)	Ray Tipi İnce 22,5	1 -10 Lux Ayarlı	Röle Çıkışlı
104 000	MPS4	1-10 Lux Ayarlı, Röle Çıkışlı, Besleme Gerilimi: 220 VAC ± %20 (L-N), 50/60 Hz. Fotosel Göz Faz Sırası Koruma % 30 Asim. (Faz-Nötr), 220 VAC, 3F+ N	1	1.828,03	●	●	●
104 001	MG	Fotosel Göz	1	631,52			



MPS-04

Sıvı Seviye Kontrol Röleleri

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Adet)	Ray Tipi İnce 22,5	2-100 Kohm İletkenlik Ayarı	LED Göstergeli
105 000	MLLR	Modüler Tip İnce Röleler (22,5 mm), 2-100 Kohm İletkenlik Ayarı Besleme Gerilimi: 220 VAC ± %20 (L-N), 50/60 Hz.	1	1.262,90	●	●	●
106 000	MLLS-2	Büyük Elektrod, Boy: 156 mm, Ø: 26 mm	1	618,17			
106 001	MLLS-1	Küçük Elektrod, Boy: 90 mm, Ø: 19 mm	1	332,36			



MLLR

Dijital Multimetreler

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Ambalaj Adedi	Fiyat (TL/Paket)
107 000	MPM	4 Haneli; 3 Voltmetre + 3 Ampermetre + 3 Frekansmetre	1	4.386,96
107 001	MPM-I	İzoleli 4 Haneli; 3 Voltmetre + 3 Ampermetre + 3 Frekansmetre	1	4.652,83



MPM

Dijital Multimetreler

Malzeme Kodu	Tip	Ölçüm Listesi			96 x 96 Boyut	Uygulama AG	LED Gösterge	Akım Girişi				İzole
		Gerilim (V)	Akım (I)	Frekans (Hz)				X5	CT 25 100 A.	CT 25 200 A.	CT 25 300 A.	
107 000	MPM	●	●	●	●	●	●	●				
107 001	MPM-I	●	●	●	●	●	●	●				●

Molwex

PVC PUR

M8 Sensör Kabloları

Açıklama	Yapı	Metraj (mt)	Malzeme Kodu	PVC Tip	PVC Birim Fiyat (Usd)	Malzeme Kodu	PUR Tip	PUR Birim Fiyat (Usd)
3 Pinli, Standart, 2 metre Siyah	Düz	2	080 001	MCON8-DS3P-02SPVC	9,00	080 025	MCON8-DS3P-02SPUR	12,00
3 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 003	MCON8-DS3P-03SPVC	10,20	080 027	MCON8-DS3P-03SPUR	14,70
3 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 005	MCON8-DS3P-05SPVC	10,80	080 029	MCON8-DS3P-05SPUR	17,40
3 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 007	MCON8-DS3P-10SPVC	18,60	080 031	MCON8-DS3P-10SPUR	32,70
3 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 009	MCON8-DS3P-15SPVC	24,60	080 033	MCON8-DS3P-15SPUR	46,20
3 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 011	MCON8-DS3P-30SPVC	44,10	080 035	MCON8-DS3P-30SPUR	86,70
4 Pinli, Standart, 2 metre Siyah		2	080 013	MCON8-DS4P-02SPVC	9,60	080 037	MCON8-DS4P-02SPUR	13,20
4 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 015	MCON8-DS4P-03SPVC	10,80	080 039	MCON8-DS4P-03SPUR	15,30
4 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 017	MCON8-DS4P-05SPVC	12,00	080 041	MCON8-DS4P-05SPUR	18,00
4 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 019	MCON8-DS4P-10SPVC	19,80	080 043	MCON8-DS4P-10SPUR	33,60
4 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 021	MCON8-DS4P-15SPVC	27,90	080 045	MCON8-DS4P-15SPUR	47,70
4 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 023	MCON8-DS4P-30SPVC	52,80	080 047	MCON8-DS4P-30SPUR	88,50
3 Pinli, Standart, 2 metre Siyah	Açılı	2	080 002	MCON8-DA3P-02SPVC	9,00	080 026	MCON8-DA3P-02SPUR	12,00
3 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 004	MCON8-DA3P-03SPVC	10,20	080 028	MCON8-DA3P-03SPUR	14,70
3 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 006	MCON8-DA3P-05SPVC	10,80	080 030	MCON8-DA3P-05SPUR	17,40
3 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 008	MCON8-DA3P-10SPVC	18,60	080 032	MCON8-DA3P-10SPUR	32,70
3 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 010	MCON8-DA3P-15SPVC	24,60	080 034	MCON8-DA3P-15SPUR	46,20
3 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 012	MCON8-DA3P-30SPVC	44,10	080 036	MCON8-DA3P-30SPUR	86,70
4 Pinli, Standart, 2 metre Siyah		2	080 014	MCON8-DA4P-02SPVC	9,60	080 038	MCON8-DA4P-02SPUR	13,20
4 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 016	MCON8-DA4P-03SPVC	10,80	080 040	MCON8-DA4P-03SPUR	15,30
4 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 018	MCON8-DA4P-05SPVC	12,00	080 042	MCON8-DA4P-05SPUR	18,00
4 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 020	MCON8-DA4P-10SPVC	19,80	080 044	MCON8-DA4P-10SPUR	33,60
4 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 022	MCON8-DA4P-15SPVC	27,90	080 046	MCON8-DA4P-15SPUR	47,70
4 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 024	MCON8-DA4P-30SPVC	52,80	080 048	MCON8-DA4P-30SPUR	88,50

Bu sayfada sunulan ürünlerin tamamı **DİŞİ TİP** konnektörlerdir.

ERKEK TİP Konnektörler için Malzeme kodunun sonuna "E" kodu eklemeniz yeterlidir.
Örnek : 080 039 Dişi Tip
080 039E Erkek Tip



MCON8-DS3P-02SPVC



MCON8-DS3P-02SPUR



MCON8-DA3P-02SPVC



MCON8-DA3P-02SPUR

PVC PUR

M12 Sensör Kabloları

Açıklama	Yapı	Metraj (mt)	Malzeme Kodu	PVC Tip	PVC Birim Fiyat (Usd)	Malzeme Kodu	PUR Tip	PUR Birim Fiyat (Usd)
4 Pinli, Standart, 2 metre Siyah	Düz	2	080 049	MCON12-DS4P-02SPVC	9,60	080 073	MCON12-DS4S-02SPUR	13,20
4 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 051	MCON12-DS4P-03SPVC	10,80	080 075	MCON12-DS4S-03SPUR	15,30
4 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 053	MCON12-DS4P-05SPVC	12,00	080 077	MCON12-DS4S-05SPUR	18,00
4 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 055	MCON12-DS4P-10SPVC	19,80	080 079	MCON12-DS4S-10SPUR	33,60
4 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 057	MCON12-DS4P-15SPVC	27,90	080 081	MCON12-DS4S-15SPUR	47,70
4 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 059	MCON12-DS4P-30SPVC	52,80	080 083	MCON12-DS4S-30SPUR	88,50
5 Pinli, Standart, 2 metre Siyah		2	080 061	MCON12-DS5P-02SPVC	10,80	080 085	MCON12-DS5P-02SPUR	14,40
5 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 063	MCON12-DS5P-03SPVC	12,30	080 087	MCON12-DS5P-03SPUR	16,50
5 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 065	MCON12-DS5P-05SPVC	13,80	080 089	MCON12-DS5P-05SPUR	19,20
5 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 067	MCON12-DS5P-10SPVC	21,60	080 091	MCON12-DS5P-10SPUR	35,40
5 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 069	MCON12-DS5P-15SPVC	29,40	080 093	MCON12-DS5P-15SPUR	49,20
5 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 071	MCON12-DS5P-30SPVC	59,40	080 095	MCON12-DS5P-30SPUR	93,00
4 Pinli, Standart, 2 metre Siyah	Açılı	2	080 050	MCON12-DA4P-02SPVC	9,60	080 074	MCON12-DA4S-02SPUR	13,20
4 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 052	MCON12-DA4P-03SPVC	10,80	080 076	MCON12-DA4S-03SPUR	15,30
4 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 054	MCON12-DA4P-05SPVC	12,00	080 078	MCON12-DA4S-05SPUR	18,00
4 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 056	MCON12-DA4P-10SPVC	19,80	080 080	MCON12-DA4S-10SPUR	33,60
4 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 058	MCON12-DA4P-15SPVC	27,90	080 082	MCON12-DA4S-15SPUR	47,70
4 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 060	MCON12-DA4P-30SPVC	52,80	080 084	MCON12-DA4S-30SPUR	88,50
5 Pinli, Standart, 2 metre Siyah		2	080 062	MCON12-DA5P-02SPVC	10,80	080 086	MCON12-DA5P-02SPUR	14,40
5 Pinli, Standart, 3 metre Siyah		3	080 064	MCON12-DA5P-03SPVC	12,30	080 088	MCON12-DA5P-03SPUR	16,50
5 Pinli, Standart, 5 metre Siyah		5	080 066	MCON12-DA5P-05SPVC	13,80	080 090	MCON12-DA5P-05SPUR	19,20
5 Pinli, Standart, 10 metre Siyah		10	080 068	MCON12-DA5P-10SPVC	21,60	080 092	MCON12-DA5P-10SPUR	35,40
5 Pinli, Standart, 15 metre Siyah		15	080 070	MCON12-DA5P-15SPVC	29,40	080 094	MCON12-DA5P-15SPUR	49,20
5 Pinli, Standart, 30 metre Siyah		30	080 072	MCON12-DA5P-30SPVC	59,40	080 096	MCON12-DA5P-30SPUR	93,00

Bu sayfada sunulan ürünlerin tamamı **DİŞİ TİP** konnektörlerdir.

ERKEK TİP Konnektörler için Malzeme kodunun sonuna "E" kodu eklemeniz yeterlidir.
Örnek: 080 039 Dişi Tip
080 039E Erkek Tip



MCON12-DS4P-02SPVC



MCON12-DS5P-03SPUR



MCON12-DA4P-02SPVC



MCON12-DA5P-15SPUR

Çift Tarafı Konnektörlü M8 Sensör Kabloları

Açıklama	Metraj (mt)	Malzeme Kodu	PVC Tip	PVC Birim Fiyat (Usd)	Malzeme Kodu	PUR Tip	PUR Birim Fiyat (Usd)
M8, 3 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 1m	1	080 097	MCON8-DAES3P-01SPVC	15,00	080 115	MCON8-DAES3C-01SPUR	18,00
M8, 3 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 098	MCON8-DAES3P-02SPVC	15,00	080 116	MCON8-DAES3C-02SPUR	18,00
M8, 3 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 099	MCON8-DAES3P-03SPVC	16,20	080 117	MCON8-DAES3C-03SPUR	20,70
M8, 3 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 100	MCON8-DAES3P-05SPVC	16,80	080 118	MCON8-DAES3C-05SPUR	23,40
M8, 3 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 101	MCON8-DAES3P-10SPVC	24,60	080 119	MCON8-DAES3C-10SPUR	38,70
M8, 3 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 1m	1	080 102	MCON8-ESDS3P-01SPVC	15,00	080 120	MCON8-ESDS3C-01SPUR	18,00
M8, 3 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 103	MCON8-ESDS3P-02SPVC	15,00	080 121	MCON8-ESDS3C-02SPUR	18,00
M8, 3 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 104	MCON8-ESDS3P-03SPVC	16,20	080 122	MCON8-ESDS3C-03SPUR	20,70
M8, 3 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 105	MCON8-ESDS3P-05SPVC	17,40	080 123	MCON8-ESDS3C-05SPUR	23,40
M8, 3 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 106	MCON8-ESDS3P-10SPVC	24,60	080 124	MCON8-ESDS3C-10SPUR	38,70
M8, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 107	MCON8-DAES4P-02SPVC	15,60	080 125	MCON8-DAES4C-02SPUR	19,20
M8, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 108	MCON8-ESDS4P-02SPVC	15,60	080 126	MCON8-ESDS4C-02SPUR	19,20
M8, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 109	MCON8-DAES4P-03SPVC	16,80	080 127	MCON8-DAES4C-03SPUR	21,30
M8, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 110	MCON8-ESDS4P-03SPVC	16,80	080 128	MCON8-ESDS4C-03SPUR	21,30
M8, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 111	MCON8-DAES4P-05SPVC	18,00	080 129	MCON8-DAES4C-05SPUR	24,00
M8, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 112	MCON8-ESDS4P-05SPVC	18,00	080 130	MCON8-ESDS4C-05SPUR	24,00
M8, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 113	MCON8-DAES4P-10SPVC	25,80	080 131	MCON8-DAES4C-10SPUR	39,60
M8, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü,10m	10	080 114	MCON8-ESDS4P-10SPVC	25,80	080 132	MCON8-ESDS4C-10SPUR	39,60



MCON12-DA5P-15SPUR



MCON8-DAES3C-01SPUR

Çift Tarafı Konnektörlü M12 Sensör Kabloları

Açıklama	Metraj (mt)	Malzeme Kodu	PVC Tip	PVC Birim Fiyat (Usd)	Malzeme Kodu	PUR Tip	PUR Birim Fiyat (Usd)
M12, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 1m	1	080 133	MCON12-DAES4P-01SPVC	15,60	080 151	MCON12-DAES4P-01SPUR	19,20
M12, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 134	MCON12-DAES4P-02SPVC	15,60	080 152	MCON12-DAES4P-02SPUR	19,20
M12, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 135	MCON12-DAES4P-03SPVC	16,80	080 153	MCON12-DAES4P-03SPUR	21,30
M12, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 136	MCON12-DAES4P-05SPVC	18,00	080 154	MCON12-DAES4P-05SPUR	24,00
M12, 4 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 137	MCON12-DAES4P-10SPVC	25,80	080 155	MCON12-DAES4P-10SPUR	39,60
M12, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 1m	1	080 138	MCON12-ESDS4P-01SPVC	15,60	080 156	MCON12-ESDS4P-01SPUR	19,20
M12, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 139	MCON12-ESDS4P-02SPVC	15,60	080 157	MCON12-ESDS4P-02SPUR	19,20
M12, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 140	MCON12-ESDS4P-03SPVC	16,80	080 158	MCON12-ESDS4P-03SPUR	21,30
M12, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 141	MCON12-ESDS4P-05SPVC	18,00	080 159	MCON12-ESDS4P-05SPUR	24,00
M12, 4 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 142	MCON12-ESDS4P-10SPVC	25,80	080 160	MCON12-ESDS4P-10SPUR	39,60
M12, 5 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 143	MCON12-DAES5P-02SPVC	16,80	080 161	MCON12-DAES5P-02SPUR	20,40
M12, 5 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 2m	2	080 144	MCON12-ESDS5P-02SPVC	16,80	080 162	MCON12-ESDS5P-02SPUR	20,40
M12, 5 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 145	MCON12-DAES5P-03SPVC	18,30	080 163	MCON12-DAES5P-03SPUR	22,50
M12, 5 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 3m	3	080 146	MCON12-ESDS5P-03SPVC	18,30	080 164	MCON12-ESDS5P-03SPUR	22,50
M12, 5 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 147	MCON12-DAES5P-05SPVC	19,80	080 165	MCON12-DAES5P-05SPUR	25,20
M12, 5 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 5m	5	080 148	MCON12-ESDS5P-05SPVC	19,80	080 166	MCON12-ESDS5P-05SPUR	25,20
M12, 5 pin, dişi 90°-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 149	MCON12-DAES5P-10SPVC	27,60	080 167	MCON12-DAES5P-10SPUR	41,40
M12, 5 pin, dişi düz-erkek düz konnektörlü, 10m	10	080 150	MCON12-ESDS5P-10SPVC	27,60	080 168	MCON12-ESDS5P-10SPUR	41,40



MCON12-ESDS5P-10SPVC




MCON12-DAES4P-01SPUR

Sensör Kablosu Konnektörleri


	Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Birim Fiyat (Usd)
YENİ	080 500-D	MCON-M12A-04P-D	M12, 4 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Düz	10,50
YENİ	080 500-E	MCON-M12A-04P-E	M12, 4 pin, Erkek, Vidalı Bağlantı, Düz	10,50
YENİ	080 501-D	MCON-M12A-05P-D	M12, 5 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Düz	12,50
YENİ	080 501-E	MCON-M12A-05P-E	M12, 5 pin, Erkek, Vidalı Bağlantı, Düz	12,50
YENİ	080 502-D	MCON-M12A-05P-D	M12, 4 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Açılı	10,60
YENİ	080 503-D	MCON-M12A-05P-D	M12, 5 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Açılı	12,60
YENİ	080 504-D	MCON-M8A-03P-D	M8, 3 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Düz	12,20
YENİ	080 504-E	MCON-M8A-03P-E	M8, 3 pin, Erkek, Vidalı Bağlantı, Düz	12,20
YENİ	080 505-D	MCON-M8A-04P-D	M8, 4 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Düz	13,40
YENİ	080 505-E	MCON-M8A-04P-E	M8, 4 pin, Erkek, Vidalı Bağlantı, Düz	13,40
YENİ	080 506-D	MCON-M8A-03P-D	M8, 4 pin, Dişi, Vidalı Bağlantı, Açılı	13,60
YENİ	080 507-D	MCON-M8A-04P-D	M8, 4 pin, Erkek, Vidalı Bağlantı, Açılı	15,80
YENİ	080 508-E	MCON-M12A-04P-E	M12, 4 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablosuz	8,70
YENİ	080 509-E	MCON-M12A-05P-E	M12, 5 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablosuz	9,10
YENİ	080 510-E	MCON-M12A-04P-E	M12, 4 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablolu	13,10
YENİ	080 511-E	MCON-M12A-05P-E	M12, 5 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablolu	14,80
YENİ	080 512-E	MCON-M8A-03P-E	M8, 3 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablosuz	7,90
YENİ	080 513-E	MCON-M8A-04P-E	M8, 4 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablosuz	8,70
YENİ	080 514-E	MCON-M8A-03P-E	M8, 3 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablolu	11,50
YENİ	080 515-E	MCON-M8A-04P-E	M8, 4 pin, Erkek, Panel Montaj Bağlantı, Kablolu	13,00






080 500-D 080 501-D






080 502-D 080 503-D






080 504-D 080 505-D





080 508-D 080 509-D





080 512-D 080 513-D

PVC

Çift Tarafı RJ45'li Haberleşme Kablosu

Malzeme Kodu	Tip	Açıklama	Metraj (mt)	Birim Fiyat (Usd)
080 170	MCONW-MS8A-0.1GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.1m	0.1	9,00
080 171	MCONW-MS8A-0.2GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.2m	0.2	9,00
080 172	MCONW-MS8A-0.3GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.3m	0.3	9,00
080 173	MCONW-MS8A-0.4GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.4m	0.4	9,00
080 174	MCONW-MS8A-0.5GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.5m	0.5	9,60
080 175	MCONW-MS8A-0.6GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.6m	0.6	9,60
080 176	MCONW-MS8A-0.7GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.7m	0.7	9,60
080 177	MCONW-MS8A-0.8GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.8m	0.8	9,60
080 178	MCONW-MS8A-0.9GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 0.9m	0.9	9,60
080 179	MCONW-MS8A-1.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 1.0 m	1.0	10,20
080 180	MCONW-MS8A-1.5GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 1.5 m	1.5	12,24
080 181	MCONW-MS8A-2.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 2.0 m	2.0	14,40
080 182	MCONW-MS8A-2.5GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 2.5 m	2.5	16,20
080 183	MCONW-MS8A-3.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 3.0 m	3.0	17,40
080 184	MCONW-MS8A-4.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 4.0 m	4.0	21,60
080 185	MCONW-MS8A-5.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 5,0m	5.0	25,20
080 186	MCONW-MS8A-6.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 6,0m	6.0	30,00
080 187	MCONW-MS8A-7.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 7,0m	7.0	33,60
080 188	MCONW-MS8A-7.5GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 7,5m	7.5	36,00
080 189	MCONW-MS8A-8.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 8,0m	8.0	38,40
080 190	MCONW-MS8A-9.0GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 9,0m	9.0	43,20
080 191	MCONW-MS8A-10GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 10m	10	48,00
080 192	MCONW-MS8A-15GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 15m	15	68,40
080 193	MCONW-MS8A-20GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 20m	20	90,00
080 194	MCONW-MS8A-25GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 25m	25	110,40
080 195	MCONW-MS8A-30GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 30m	30	134,40
080 196	MCONW-MS8A-35GLSZH	RJ45 patch kablo Cat7, PVC, 35m	35	158,40



Kablo Birleştirme
Konnektörleri



KABLO BİRLEŞTİRME KONNEKTÖRLERİ

Su Geçirmez Kablo
Konnektörleri






Aydınlatma Bağlantılı
Klemensler

www.molwex.com


MBK Serisi Kablo Birleştirme Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kutup	Kutu İçi Adet	Koli Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 001	MBK 4/1	1	60	3600	16,20



MBK Serisi Kablo Birleştirme Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kutup	Kutu İçi Adet	Koli Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 002	MBK 4/2	2	100	6000	12,35
YENİ 029 003	MBK 4/3	3	50	3000	16,25
YENİ 029 005	MBK 4/5	5	30	1800	23,40



MBK-Y Serisi Kablo Birleştirme Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kutup	Kutu İçi Adet	Koli Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 010	MBK-Y 2,5/2	2	120	7200	7,20
YENİ 029 011	MBK-Y 2,5/3	3	100	6000	7,50
YENİ 029 012	MBK-Y 2,5/4	4	80	4800	8,60
YENİ 029 013	MBK-Y 2,5/5	5	60	3600	10,10



MBK Serisi Kablo Birleştirme Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Kutup	Kutu İçi Adet	Koli Adedi	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 020	MBK-ACC01	1	20	400	70,00
YENİ 029 021	MBK-ACC03	1	50	600	45,00




029 020



029 021

Molwex

Sertifika Bilgileri




ÖLÇÜ:
63.2mm*19.5mm



IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 200	M682-A M16 Konnektör	0.5-1.5mm² / 3 Pin, Vidalı, Siyah	152,00




ÖLÇÜ:
70.34mm*19.5mm




IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 201	M682-B M16 Konnektör - 2 Pin	0.5-1.5mm² / 2 Pin, Vidalı, Siyah	156,00
YENİ 029 202	M682-B M16 Konnektör - 3 Pin	0.5-1.5mm² / 3 Pin, Vidalı, Siyah	169,00




ÖLÇÜ:
92.4mm*22.31mm



IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 203	M682-C M16 Konnektör	0.5-1.5mm² / 3 Pin, Vidalı, Dişi-Erkek, Siyah	330,00




ÖLÇÜ:
76.95mm*25.02mm



IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 204	M684-mini M20 Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Vidalı, Siyah	171,00




ÖLÇÜ:
98,77mm*25,02mm



IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 205	M684-B M20 Konnektör - 2 Pin	0.5-1.5mm² / 2 Pin, Vidalı, Siyah	220,00
YENİ 029 206	M684-B M20 Konnektör - 3 Pin	0.5-1.5mm² / 3 Pin, Vidalı, Siyah	232,00
YENİ 029 207	M684-B M20 Konnektör - 4 Pin	0.5-1.5mm² / 4 Pin, Vidalı, Siyah	258,00



ÖLÇÜ:
114,86mm*26,38mm



IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 208	M684-C M20 Konnektör Hızlı Bağlantı ve Erkek, Dişi	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Vidalı, Dişi-Erkek, Siyah	456,00

Sertifika Bilgileri

Molwex

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 209	M684-D M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı, Siyah	178,00



ÖLÇÜ:
94,19mm*24,96mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 210	M684-E M20 Konnektör Hızlı Bağlantı ve Erkek, Dişi	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı, Dişi-Erkek, Siyah	508,00



ÖLÇÜ:
110,36mm*25,02mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 211	M684-T M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, T tipi, Hızlı Bağlantılı, Siyah, 1 Giriş - 2 Çıkış	533,00



ÖLÇÜ:
128,32mm*86,43mm*26,40mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 212	M684-TS M20 Konnektör Vida Bağlantılı	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Vidalı,T tip, Vida Bağlantılı, Siyah, 1 Giriş - 2 Çıkış	478,00



ÖLÇÜ:
128,60mm*86,14mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 213	M684-Y M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Y tip Hızlı Bağlantılı, Siyah, 1 Giriş - 2 Çıkış	592,00



ÖLÇÜ:
128,31mm*65,94mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 214	M684-X M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, X tip Hızlı Bağlantılı, Siyah, 1 Giriş - 3 Çıkış	613,00



ÖLÇÜ:
128,32mm*128,32mm

Molwex


Sertifika Bilgileri



ÖLÇÜ:
128,32mm*65,94mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 215	M684-H M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	M684-H M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	782,00



ÖLÇÜ:
159,32mm*78mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 216	M684-F M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	M684-F M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	782,00



ÖLÇÜ:
159,32mm*128,32mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 217	M684-F2 M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı F2 Tip, Siyah, 1 Giriş -4 Çıkış	879,00



ÖLÇÜ:
114,5mm*128,32mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 218	M684-F1 M20 Hızlı Bağlantı Konnektör	0.5-2.5mm² / 3 Pin, Hızlı Bağlantılı, F1 Tip, Siyah, 1 Giriş - 4 Çıkış	964,00



ÖLÇÜ:
93,2mm*30mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 219	M685-AS M25 Konnektör - 3 Pin	0.5-4mm² / 3 Pin, Vidalı, Siyah	275,00
YENİ 029 220	M685-AS M25 Konnektör - 4 Pin	0.5-4mm² / 4 Pin, Vidalı, Siyah	288,00
YENİ 029 221	M685-AS M25 Konnektör - 5 Pin	0.5-4mm² / 5 Pin, Vidalı, Siyah	300,00



ÖLÇÜ:
117,15mm*29,01mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 222	M685-B M25 Konnektör - 3 Pin	0.5-4mm² / 3 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı, Siyah	431,00
YENİ 029 223	M685-B M25 Konnektör - 4 Pin	0.5-4mm² / 4 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı, Siyah	439,00
YENİ 029 224	M685-B M25 Konnektör - 5 Pin	0.5-4mm² / 5 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı, Siyah	448,00

Sertifika Bilgileri

Molwex

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 225	M685-TS M25 Konnektör - 3 Pin	0.5-4mm², 3 Pin,Tırnaklı, TS Tip, Siyah	372,00
YENİ 029 226	M685-TS M25 Konnektör - 4 Pin	0.5-4mm², 4 Pin,Tırnaklı, TS Tip, Siyah	380,00



ÖLÇÜ:
101,95mm*84,60mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 227	M685-E M25 Konnektör - 3 Pin Hızlı Bağlantı ve Erkek, Dişi	0.5-4mm² ,3 Pin, Tırnaklı, Dişi-Erkek Siyah Konnektör	561,00
YENİ 029 228	M685-E M25 Konnektör - 4 Pin Hızlı Bağlantı ve Erkek, Dişi	0.5-4mm², 4 Pin, Tırnaklı, Hızlı Bağlantılı Dişi-Erkek, Siyah	574,00



ÖLÇÜ:
131,28mm*31,56mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 229	M686-2A M20 Rakorlu Buat	0.5-2.5mm², Vidalı, 2A Buat	363,00



ÖLÇÜ:
125,23mm*62,54mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 230	M686-3A M20 Rakorlu Buat	0.5-4mm², Vidalı 3A Tip Buat	436,00



ÖLÇÜ:
125,23mm*84,14mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 231	M686-Y M25 Rakorlu Buat	0.5-4mm², Vidalı Y Buat	485,00



ÖLÇÜ:
130,14mm*80,5mm

Molwex


Sertifika Bilgileri



ÖLÇÜ:
125,23mm*98,05mm*38,68mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri


Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 232	M686-4A M20 Rakorlu Buat	0.5-2.5mm², Vidalı, 4A Tip Buat Konnektör	528,00



ÖLÇÜ:
161,7mm*93,9mm*37,9mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 233	M686-4B1 M20 Rakorlu Buat	0.5-2.5mm², Vidalı, 4B1 Tip Buat Konnektör	642,00



ÖLÇÜ:
114,44mm*106,67mm

IP68 Su Geçirmez Kablo Konnektörleri

Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Birim Fiyat TL / Adet
YENİ 029 234	M686-H M25 Rakorlu Buat	0.5-2.5mm², Vidalı H Tip Buat Konnektör	540,00

Molwex

Aydınlatma Bağlantılı Klemensler

	Ürün Kodu	Ürün İsmi	Açıklama	Kapasite	Birim Fiyat TL / Adet
	YENİ 029 500	MST18-2p	450V / 24A / PA66	0.5~2.5㎟	135,17
	YENİ 029 501	MST18-3p	450V / 24A / PA66	0.5~2.5㎟	139,39
	YENİ 029 502	MST18-4p	450V / 24A / PA66	0.5~2.5㎟	160,51
	YENİ 029 503	MST18-5P	450V / 24A / PA66	0.5~2.5㎟	211,20
	YENİ 029 504	MST18-2p(cc)	IP30 / Çalışma Sıcaklığı 110°C Polyamide 66(94-V2grade)	0.5~2.5 (terminal part)	175,70
	YENİ 029 505	MST18-3p(cc)	IP30 / Çalışma Sıcaklığı 110°C Polyamide 66(94-V2grade)	0.5~2.5 (terminal part)	202,75
	YENİ 029 506	XY MST18-3P	IP30 / Çalışma Sıcaklığı 110°C Polyamide 66(94-V2grade)	0.75~2.5 (terminal part)	232,32
	YENİ 029 507	XY MST18-5P	IP30 / Çalışma Sıcaklığı 110°C Polyamide 66(94-V2grade)	0.75~2.5 (terminal part)	426,62
	YENİ 029 508	XY MST18-3(T)	400V / 16A / Çalışma Sıcaklığı -40°C to 130°C PC - Pirinç / 4 Kutuplu	0.75~2.5 (terminal part)	308,35

GENEL SATIŞ KURALLARI

1- Bu fiyat listesi, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olan liste fiyatlarımızı içermektedir.

2- Molwex Elektrik San.Tic. A.Ş. fiyat ve satış şartlarında önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

4- Fiyat listesinde oluşabilecek baskı hatalarından firmamız sorumlu değildir.

5- Fiyat listesinde satış fiyatı kuru Euro bazında verilen fiyatlar sipariş giriş tarihindeki T.C.M.B. döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına (TL) çevrilerek fatura edilir.

6- Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen 0212 863 00 17 numara ile irtibata geçiniz veya www.molwex.com web sitemizdeki "İletişim" kısmından veya info@molwex.com mailine mail atarak irtibata geçebilirsiniz.

7- **Teslim Süresi:** Ürünlerimiz ile ilgili güncel stok bilgisi ile her türlü teknik bilgi ve dokümantasyona firmamızın www.molwex.com adresinden ulaşabilirsiniz. Güncel stok bilgisi ve malzeme teslimatları ile ilgili teyit işlemlerini şirketimiz Satış Destek Sorumlularımız ile info@molwex.com adresinden yapılacak yazışmalar ile de öğrenebilirsiniz. Mücbir sebep hallerinden veya firmamızın yetki ve kontrolü dışında oluşabilecek sair nedenlerden dolayı teslimat gecikmelerinden firmamız sorumlu tutulamaz.

8- **Ödeme:** Vadesi gelen faturalarınız vadesinde ödenmediği takdirde ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve aylık %3 "akdi ticari temerrüt faizi" uygulanır. Sektörde ve-veya ülke genelinde hakim bulunan olağanüstü nitelikteki güncel ekonomik ve siyasi koşulların yarattığı gelişmeler göz önüne alınarak ödeme koşulları firmamız tarafından önceden herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değiştirilip güncel koşullara tek taraflı olarak uyarlanabilir.

9- **Teslim Yeri ve Şekli:** Teslimatlarımız, teslim tarihinde geçerli olan fiyat listemize göre yapılmaktadır. Nakliye ücreti alıcıya aittir.

10- **İade koşulları:** Sipariş verilen ürünler müşteri için özel ithal edildiğinden, orijinal ambalajı içerisinde bulunan, ambalajı açılmamış, bozulmamış, üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ürünler, iade alıp almama konusunda nihai değerlendirme ve iade talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddetme hakkı firmamızda saklıdır.

11- **Garanti:** Ürünlerimiz talimatnamelerine uygun olarak monte edilmiş ve amacı dahilinde kullanılması kaydı ve şartı ile fatura tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süre ile imalat **hatalarına karşı garantimiz altındadır. Kullanıcı ve/veya şebeke/tesisat kaynaklı hasarlar** garanti kapsamı dışındadır. Arıza ve hasar kaynak tespitinde firmamız tarafından yapılacak **değerlendirme nihai olup, müşteri itirazı kabul edilmez.**

Molwex

Molwex Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Akçaburgaz Mah. 3026 Sok. No. 32/1
34522 Esenyurt / İstanbul
Tel. : 0 212 863 00 17
Mail : info@molwex.com
www.molwex.com

İstanbul Avrupa Yakası :
Tel. : +90 539 840 86 68
Tel. : +90 537 065 52 51

İstanbul Anadolu Yakası :
Tel. : +90 535 716 86 60
Tel. : +90 543 456 91 14

Bursa Bölge :
Tel. : +90 530 142 64 17

İzmir Bölge :
Tel. : +90 531 660 79 50

Ankara Bölge :
Tel. : +90 542 477 25 99

Gaziantep Bölge :
Tel. : +90 531 467 37 10

Konya Bölge :
Tel. : +90 537 335 74 86

Markalama ve Yazıcı Teknik Destek:
Tel. : +90 543 458 92 06

Yetkili Satıcı