

 **REÇBER**

4  **YIL**

+ TEMMUZ
FİYAT LİSTESİ
2024

İÇİNDEKİLER

ÇELİK ZIRHLI KABLOLAR.....	5
KOAKSİYEL KABLOLAR.....	6-7
FİBER OPTİK VE SOLAR KABLOLAR.....	8
DİAFON VE SESLENDİRME KABLOLARI.....	9
DATA KABLOLARI.....	10-13
CCTV KAMERA KABLOLARI.....	14
SİLİKON VE BUS - OTOMASYON KABLOLARI.....	15
TELEFON KABLOLARI.....	16



YANGIN VE ALARM KABLOLARI.....	17
YANGINA DAYANIKLI KABLOLAR.....	18-19
NYAF VE SIAF KABLOLAR.....	20-21
SİNYAL VE KONTROL KABLOLARI.....	22-30
KUMANDA KABLOLARI.....	31-36
SERTİFİKALAR.....	38-46
TEKNİK BİLGİLER.....	47-51
TSE CPR BELGELİ ÜRÜNLER.....	52

tehditlere karşı güvenilir kalkan

YENİ



ÇELİK ZIRHLI KABLOLAR

YENİ
ÜRÜN

ÇELİK ZIRHLI YANGINA DAYANIKLI YANGIN ALARM KABLO

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
112093	JE-H(St)HRH...Bd FE180 PH120 2x2x0,80mm+0,80mm ÇELİK ZIRHLI Yangına Dayanıklı Yangın Alarm Kablosu	📞


ÇELİK ZIRHLI DATA KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
4000200	SL400 U23 STA Category 6 U/UTP 4x2x23AWG LSZH+PE OUTDOOR ÇELİK ZIRHLI Data Kablosu	📞
506245	SL400 U22 SWB LSZH Category 6 U/UTP 4x2x23AWG ÇELİK ZIRHLI Data Kablosu RAL 9005 Siyah	📞

nedir ve nerelerde kullanılır?

Çelik zırhlı data kablosu, veri iletimi için kullanılan güçlü ve korumalı bir kablo türüdür. Kemirgen ve türevlerine karşı dayanıklılığı ve mekanik gerilimlere direnme yeteneği nedeniyle sıklıkla yer altı veya harici kurulumlarda kullanılır. Aynı zamanda kabloları fiziksel hasara ve sıkıştırmaya karşı korur. Diğer kablolarla oranla veri iletiminde dış etkenlerden kaynaklanan elektromanyetik parazitlenmeden korur. Veri iletimi sırasında oluşabilecek kesintileri ve güvenlik risklerini azaltmak için tercih edilir. Genellikle ağır endüstriyel ortamlarda ve zorlu koşullarda veri iletimi için kullanılır. Kullanım alanları arasında fabrikalar, tesisler, inşaat alanları, limanlar ve enerji santralleri gibi yerler bulunur.

KOAKSİYEL KABLolar



75 OHM FİZİKSEL KÖPÜKLÜ PVC KILIFLI KOAKSİYEL KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat	
307051	Mini U/4 PHY-PVC Cu/Al	17.020 TL/m	
307052	Mini U/6 PHY-PVC Cu/Cu	31.810 TL/m	●
307109	Mini U/6 PHY-PVC Cu/Cu	31.810 TL/m	○
307054	RG 59 U/4 PHY-PVC Cu/Al Koaksiyel Kablo	19.430 TL/m	
307056	RG 59 U/6 PHY-PVC Cu/Cu	37.510 TL/m	
307057	RG 6 U/4 PHY-PVC Class C Cu/Al Euro-Class Eca	28.680 TL/m	
307063	RG 6 U/4 PHY-PVC Cu/Al Trishield	29.540 TL/m	
307059	RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca	40.480 TL/m	●
307156	RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca Beyaz	40.480 TL/m	○
307157	RG 6 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca Siyah Yeşil Çizgili	40.480 TL/m	●
307060	RG 11 U/4 PHY-PVC Class B Cu/Al Euro-Class Eca	59.550 TL/m	
307062	RG 11 U/6 PHY-PVC Class B Cu/Cu Euro-Class Eca	81.750 TL/m	

75 OHM FİZİKSEL KÖPÜKLÜ HF KILIFLI KOAKSİYEL KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
307084	RG 6 U/4 PHY-HF Class C Cu/Al Euro-Class Dca	33.070 TL/m
307090	RG 6 U/4 PHY-HF Cu/Al Trishield	33.620 TL/m
307091	RG 6 U/4 PHY-HF Class A+ Cu/CuSn Trishield Euro-Class Dca	49.830 TL/m
307086	RG 6 U/6 PHY-HF Class B Cu/Cu Euro-Class Dca	44.830 TL/m
307093	RG 6 U/6 PHY-HF Class A+ Cu/Cu Trishield Euro-Class Dca	52.060 TL/m
307087	RG 11 U/4 PHY-HF Class B Cu/Al Euro-Class Dca	70.690 TL/m
307089	RG 11 U/6 PHY-HF Class B Cu/Cu Euro-Class Dca	94.610 TL/m
307094	RG 11 U/6 PHY-HF Class A+ Cu/Cu Trishield Euro-Class Dca	105.640 TL/m

KOAKSİYEL KABLolar

KOAKSİYEL



75 OHM FİZİKSEL KÖPÜKLÜ PE KILIFLI (YERALTI-HARİCİ/OUTDOOR) KOAKSİYEL

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
307070	RG 6 U/6 PHY-PE Class B Cu/Cu	44.730 TL/m
307073	RG 11 U/6 PHY-PE Class B Cu/Cu	90.710 TL/m

75 OHM FİZİKSEL KÖPÜKLÜ PVC KILIFLI DUPLEX KOAKSİYEL KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
307095	2xMini U/4 PHY-PVC Cu/Al	31.160 TL/m
307096	2xMini U/6 PHY-PVC Cu/Cu	61.930 TL/m



50 OHM WIRELESS KOAKSİYEL KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
305065	RG 174 Cu HF	30.490 TL/m
305052	RG 58 C/U PVC	55.310 TL/m
305067	RG 213 U HF	209.490 TL/m
305062	RWC 240 PE	74.440 TL/m
305064	RWC 400 PE	220.780 TL/m

FİBER OPTİK VE SOLAR KABLOLAR

FİBER OPTİK KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat	
4000163	1 Fiberli Single Mode Optik Bağlantı Kablosu Halogen Free	0.210 \$/m	
4000164	2 Fiberli Single Mode Optik Bağlantı Kablosu Halogen Free	0.320 \$/m	
4000165	4 Fiberli Single Mode G657 A2 Jel Dolgulu Merkezi Tüplü LSZH Dış Kılıf FO Kablo	1.080 \$/m	
4000167	4 Fiberli Single Mode Jel Dolgulu Merkezi Tüplü PE Dış Kılıflı FO Kablo	0.730 \$/m	
4000170	4 Fiberli Single Mode Merkezi Tüplü Çelik Zırlı PE Dış Kılıf FO Kablo	1.050 \$/m	
4000168	8 Fiberli Single Mode Merkezi Tüplü Çelik Zırlı PE Dış Kılıf FO Kablo	1.130 \$/m	
4000169	12 Fiberli Single Mode Merkezi Tüplü Çelik Zırlı PE Dış Kılıf FO Kablo	1.200 \$/m	
4000171	24 Fiberli Single Mode Merkezi Tüplü Çelik Zırlı PE Dış Kılıf FO Kablo	1.800 \$/m	
4000181	1 Fiberli Single Mode Flat Drop G657-A2 Dış Ortam LSZH (Askı Telli)	0.270 \$/m	
4000182	2 Fiberli Single Mode Flat Drop G657-A2 Dış Ortam LSZH (Askı Telli)	0.370 \$/m	
4000172	1 Fiberli Single Mode Merkezi Tüplü Çelik Zırlı PE Dış Kılıf FO Kablo	1.000 \$/m	Yeni
4000173	3 Fiberli Single Mode G657-A2 Halogen Free	0.670 \$/m	Yeni
4000174	6 Fiberli Single Mode Merkezi Tüplü Çelik Zırlı PE Dış Kılıf FO Kablo	1.300 \$/m	Yeni

SOLAR KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat	
114110	H1Z2Z2-K 4,0mm2 Solar Kablo	2.850 \$/m	●
114111	H1Z2Z2-K 6,0mm2 Solar Kablo	4.000 \$/m	●
114112	H1Z2Z2-K 10,0mm2 Solar Kablo	6.850 \$/m	●
114106	H1Z2Z2-K 4,0mm2 Solar Kablo	2.850 \$/m	●
114107	H1Z2Z2-K 6,0mm2 Solar Kablo	4.000 \$/m	●
114113	H1Z2Z2-K 10,0mm2 Solar Kablo	6.850 \$/m	●

DİAFON VE SESLENDİRME KABLOLARI



DİAFON KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
901052	Alarm Kablosu 6x0,22mm2 (Kalaylı)	34.190 TL/m
901057	DT 4 Diafon Kablo	16.440 TL/m
901058	DT 8 Diafon Kablo	28.380 TL/m
901060	DT 9 Diafon Kablo	31.320 TL/m
901061	DT 12 Diafon Kablo	40.560 TL/m
901059	DT 8 8x0,22mm2 Diafon Kablo	38.120 TL/m
901093	DT 13 13x0,22mm2 Diafon Kablo	63.920 TL/m
901120	DT 8 HF 8x0,22mm2 Diafon Kablo	43.280 TL/m
901121	DT 8 PE 8x0,22mm2 Diafon Kablo	40.670 TL/m
201186	Audio 4x0,50mm2 PVC Otomasyon Kablosu	46.730 TL/m
306161	CCTV 1+8 RG 59 Mini 8x0,22mm2 Euro-Class	59.220 TL/m
306055	CCTV 1+12 RG 59 Mini 12x0,22mm2 Euro-Class	79.170 TL/m

Yeni



SESLİNDİRME KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
901067	2x0,75mm2 Yassı Kordon Kablo Beyaz Kodlu	28.830 TL/m
901068	2x0,75mm2 Yassı Kordon Kablo Siyah Kodlu	28.830 TL/m
901069	2x0,75mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf	30.690 TL/m
901073	2x1mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf	39.350 TL/m
901077	2x1,5mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf	55.330 TL/m
901078	2x2,5mm2 Yassı Kordon Kablo Şeffaf	89.630 TL/m
901114	BMX 2x0,22mm2 MC24 Stereo Mikrofon Kablosu	45.410 TL/m
901190	DMX 22 AWG24/7 Siyah	62.310 TL/m
901150	SC 2x1,5mm2 Twinaxial Speaker Cable (Hoparlör Kablosu)	93.230 TL/m
901151	SC 2x2,5mm2 Twinaxial Speaker Cable (Hoparlör Kablosu)	144.330 TL/m


PVC KILIFLI DATA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
505001	SL200 U24 Category 5e U/UTP 4x2x24AWG Euro-Class Eca	33.630 TL/m
505002	SL200 F/U24 Category 5e F/UTP 4x2x24AWG Euro-Class Eca	43.420 TL/m
505003	SL200 SF/U24 Category 5e SF/UTP 4x2x24AWG Euro-Class Eca	58.530 TL/m
506019	SL400 U23 Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Eca	40.220 TL/m
506020	SL400 Smart F/U23 Category 6 F/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Eca	47.480 TL/m
506021	SL400 SF/U23 Category 6 SF/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Eca	74.230 TL/m

40 yıllık tecrübe ile

RECBER

DATA KABLoları



HF KILIFLI DATA KABLoları CAT 5 - CAT 6 SERİSİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat	
505004	SL200 U24 LSZH Category 5e U/UTP 4x2x24AWG Euro-Class Eca	36.430 TL/m	●
505005	SL200 F/U24 LSZH Category 5e F/UTP 4x2x24AWG	46.380 TL/m	●
505006	SL200 SF/U24 LSZH Category 5e SF/UTP 4x2x24AWG	61.990 TL/m	●
506022	SL400 U23 LSZH Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Dca	42.370 TL/m	●
506075	SL400 U23 LSZH Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Dca Gri	42.370 TL/m	●
506076	SL400 U23 LSZH Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Dca Turuncu	42.370 TL/m	●
506077	SL400 U23 LSZH Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Dca Mavi	42.370 TL/m	●
506023	SL400 Smart F/U23 LSZH Category 6 F/UTP 4x2x23AWG Euro-Class Dca	50.420 TL/m	●
506024	SL400 SF/U23 LSZH Category 6 SF/UTP 4x2x23AWG	78.730 TL/m	●



HF KILIFLI DATA KABLoları CAT 6A - CAT 7 SERİSİ

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
506043	SL500 U23 LSZH Category 6A U/UTP 4x2x23AWG		59.700 TL/m	●
506046	SL500 U/F23 LSZH Category 6A U/FTP 4x2x23AWG		63.540 TL/m	●
506243	SL500 U23 AXT LSZH Category 6A U/UTP 4x2x23AWG		68.730 TL/m	● Yeni
506047	SL500 F/F23 LSZH Category 6A F/FTP 4x2x23AWG		65.090 TL/m	●
506042	SL500 S/F23 LSZH Category 6A S/FTP 4x2x23AWG	Dca-s1a,d2,a1	78.210 TL/m	●
507001	SL900 S/F23 LSZH Category 7 S/FTP 4x2x23AWG	Dca-s1a,d2,a1	78.520 TL/m	●
507007	SL1200 S/F23 LSZH Category 7A S/FTP 4x2x23AWG	Dca-s1a,d2,a1	81.440 TL/m	●
507013	SL1500 S/F22 LSZH Category 7A+ S/FTP 4x2x22AWG	Dca-s1a,d2,a1	90.370 TL/m	●



HF KILIFLI DATA KABLoları CAT 8

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
508206	SL2000 S/F22 LSZH Category 8.2 S/FTP 4x2x22AWG	Dca-s1a,d2,a1	103.730 TL/m	●



PE KILIFLI DATA KABLOLARI (DIŞ ORTAM)

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
505007	SL200 U24 PE Category 5e U/UTP 4x2x24AWG	36.690 TL/m
505008	SL200 F/U24 PE Category 5e F/UTP 4x2x24AWG	44.890 TL/m
505009	SL200 SF/U24 PE Category 5e SF/UTP 4x2x24AWG	60.670 TL/m
506025	SL400 U23 PE Category 6 U/UTP 4x2x23AWG	43.870 TL/m
506026	SL400 Smart F/U23 PE Category 6 F/UTP 4x2x23AWG	49.200 TL/m
506027	SL400 SF/U23 PE Category 6 SF/UTP 4x2x23AWG	75.670 TL/m
506171	SL400 U23 PE-AR/AT Category 6 U/UTP 4x2x23AWG Anti Rodent+Anti Termit	55.010 TL/m
507003	SL900 S/F23 PE Category 7 S/FTP 4x2x23AWG	76.910 TL/m
507015	SL1500 S/F22 PE Category 7A+ S/FTP 4x2x22AWG	88.550 TL/m

hız kesmeden üreten

REÇBER



STRANDED DATA KABLoları (ÇOK TELLİ-BÜKÜLGEN)

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat	
506166	SL400 U24/7 Stranded Category 6 U/UTP 4PR AWG24/7	48.790 TL/m	● Yeni
506167	SL400 U24/7 Stranded LSZH Category 6 U/UTP 4PR AWG24/7	52.620 TL/m	● Yeni
506177	SL500 U/F26 Stranded LSZH Category 6A U/FTP 4PR AWG26/7	52.620 TL/m	● Yeni
506175	SL500 S/F26 Kalaylı Stranded LSZH Category 6A S/FTP 4PR AWG26/7	70.150 TL/m	● Yeni
506178	SL500 S/F26 Stranded LSZH Category 6A S/FTP 4PR AWG26/7	66.100 TL/m	● Yeni
507079	SL600 S/F26 Stranded LSZH Category 7 S/FTP 4PR AWG26/7	68.850 TL/m	● Yeni
507088	SL600 S/F26 Stranded PURflex Category 7 S/FTP 4PR AWG26/7	84.220 TL/m	● Yeni
507095	SL600 S/F26 Kalaylı Stranded PURflex Category 7 S/FTP 4PR AWG26/7	87.490 TL/m	● Yeni
507089	SL900 S/F23 Kalaylı Stranded LSZH-SHF1 Category 7 S/FTP 4PR AWG23/7 Marin Tipi	131.490 TL/m	● Yeni



her gün gelişen

REÇBER

CCTV KAMERA KABLOLARI



CCTV PVC KILIFLI KAMERA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
306172	CCTV RG 59 Mini PK75 KO-FLEX Hareketli Kamera Kablosu	34.580 TL/m
306051	CCTV 1+2 RG 59 Mini 2x0,22mm2 Euro-Class Eca	26.380 TL/m
306052	CCTV 1+2 RG 59 Mini 2x0,50mm2 Euro-Class Eca	39.300 TL/m
306053	CCTV 1+4 RG 59 Mini 4x0,22mm2 Euro-Class Eca	37.020 TL/m
306054	CCTV 1+4 RG 59 Mini 2x0,50mm2+2x0,22mm2 Euro-Class Eca	49.950 TL/m
306056	CCTV 1+2 RG 59 U/4 Cu/Al 2x0,50mm2 Euro-Class Eca	50.990 TL/m
306057	CCTV 1+4 RG 59 U/4 Cu/Al 2x0,50mm2+2x0,22mm2 Euro-Class Eca	60.860 TL/m
306059	CCTV 1+2 RG 59 U/6 Cu/Cu 2x0,75mm2 Euro-Class Eca	80.880 TL/m
306060	CCTV 1+4 RG 59 U/6 Cu/Cu 2x0,75mm2+2x0,50mm2 Euro-Class Eca	104.240 TL/m
306061	CCTV 1+2 RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2x0,75mm2 Euro-Class Eca	72.090 TL/m



CCTV HF KILIFLI KAMERA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
306080	CCTV 1+2 HF RG 59 Mini 2x0,50mm2 Euro-Class Eca	46.610 TL/m
306081	CCTV 1+4 HF RG 59 Mini 2x0,50mm2+2x0,22mm2 Euro-Class Eca	58.820 TL/m
306082	CCTV 1+12 HF RG 59 Mini 12x0,22mm2 Euro-Class Eca	89.780 TL/m
306083	CCTV 1+4 HF RG 59 U/4 Cu/Al 2x0,75mm2+2x0,22mm2 Euro-Class Eca	84.750 TL/m
306084	CCTV 1+2 HF RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2x0,75mm2 Euro-Class Eca	87.120 TL/m
306085	CCTV 1+2 HF RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2x1,5mm2 Euro-Class Eca	121.160 TL/m
306086	CCTV 1+4 HF RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2x0,75mm2+2x0,50mm2 Euro-Class Eca	110.870 TL/m
306087	CCTV 1+2 HF RG 6 U/6 Class B Cu/Cu 2x0,75mm2 Euro-Class Eca	107.420 TL/m
306088	CCTV 1+2 HF RG 6 U/6 Class B Cu/Cu 2x1,5mm2 Euro-Class Eca	141.460 TL/m


CCTV PE KILIFLI (DIŞ ORTAM) KAMERA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
306071	CCTV 1+2 PE RG 59 Mini 2x0,50mm2	41.780 TL/m
306072	CCTV 1+4 PE RG 59 Mini 2x0,50mm2+2x0,22mm2	52.560 TL/m
306075	CCTV 1+2 PE RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2x1,5mm2	110.910 TL/m
306076	CCTV 1+4 PE RG 6 U/4 Class C Cu/Al 2x0,75mm2+2x0,50mm2	100.590 TL/m
306077	CCTV 1+2 PE RG 6 U/6 Class C Cu/Cu 2x0,75mm2	98.290 TL/m
306078	CCTV 1+2 PE RG 6 U/6 Class B Cu/Cu 2x1,5mm2	131.000 TL/m
306079	CCTV 1+4 PE RG 6 U/6 Class B Cu/Cu 2x0,75mm2+2x0,50mm2	120.680 TL/m



BUS - OTOMASYON KABLOLARI


Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
501003	EIB BUS LSZH 1x2x0,80mm+0,40mm	30.780 TL/m
501004	EIB BUS LSZH 2x2x0,80mm+0,40mm	51.430 TL/m
501005	PROFIBUS DP 1x2x0,64mm	73.480 TL/m
501017	PROFINET TYPE A 2x2xAWG22 PVC	105.250 TL/m
501013	RS485 HF LI2Y(St)CH Tp 1x2x0,22mm2	44.940 TL/m
501014	RS485 HF LI2Y(St)CH Tp 2x2x0,22mm2	76.860 TL/m



SİLİKON KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
113104	SIMH 2x0,75mm2	40.750 TL/m
113105	SIMH 3x0,75mm2	54.950 TL/m
113106	SIMH 4x0,75mm2	74.640 TL/m
113110	SIMH 2x1mm2	49.700 TL/m
113111	SIMH 3x1mm2	69.090 TL/m
113112	SIMH 4x1mm2	89.760 TL/m
113116	SIMH 2x1,5mm2	69.250 TL/m
113117	SIMH 3x1,5mm2	96.140 TL/m
113118	SIMH 4x1,5mm2	123.780 TL/m
113122	SIMH 2x2,5mm2	107.830 TL/m
113123	SIMH 3x2,5mm2	153.960 TL/m
113124	SIMH 4x2,5mm2	201.470 TL/m

TELEFON KABLOLARI



PVC KILIFLI TELEFON KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
401018	PDV 1x2x0,50mm+0,50mm	14.770 TL/m
401019	PDV 2x2x0,50mm+0,50mm	22.070 TL/m
401020	PDV 3x2x0,50mm+0,50mm	29.720 TL/m
401021	PDV 4x2x0,50mm+0,50mm	37.520 TL/m
401022	PDV 5x2x0,50mm+0,50mm	45.340 TL/m
401023	PDV 6x2x0,50mm+0,50mm	53.520 TL/m
401025	PDV 10x2x0,50mm+0,50mm	81.990 TL/m
401027	PDV 20x2x0,50mm+0,50mm	159.610 TL/m
401029	PDV 30x2x0,50mm+0,50mm	235.300 TL/m
401031	PDV 50x2x0,50mm+0,50mm	390.090 TL/m
401032	PDV 100x2x0,50mm+0,50mm	784.380 TL/m

HF KILIFLI TELEFON KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
402018	PDH 1x2x0,50mm+0,50mm	16.290 TL/m
402019	PDH 2x2x0,50mm+0,50mm	24.020 TL/m
402025	PDH 10x2x0,50mm+0,50mm	85.800 TL/m
402027	PDH 20x2x0,50mm+0,50mm	166.840 TL/m
402029	PDH 30x2x0,50mm+0,50mm	244.570 TL/m
402031	PDH 50x2x0,50mm+0,50mm	402.850 TL/m
402032	PDH 100x2x0,50mm+0,50mm	805.240 TL/m

YANGIN ALARM KABLOLARI



PVC KILIFLI YANGIN ALARM KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
109069	J-Y(St)Y...Lg 1x2x0,80mm+0,40mm	25.780 TL/m
109070	J-Y(St)Y...Lg 2x2x0,80mm+0,40mm	44.110 TL/m
109097	J-Y(St)Y...Lg 1x2x0,80mm+0,80mm	32.530 TL/m
109098	J-Y(St)Y...Lg 2x2x0,80mm+0,80mm	50.830 TL/m
109116	J-Y(St)Y...Lg 1x2x1mm+0,60mm	40.040 TL/m
109117	J-Y(St)Y...Lg 2x2x1mm+0,60mm	68.440 TL/m
109211	J-Y(St)Y...Lg 1x2x1,5mm2+0,80mm	69.710 TL/m
109212	J-Y(St)Y...Lg 2x2x1,5mm2+0,80mm	121.350 TL/m
109230	J-Y(St)Y...Lg 1x2x2,5mm2+0,80mm	103.040 TL/m

HF KILIFLI YANGIN ALARM KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
121097	JE-H(St)H...Bd 1x2x0,80mm+0,8	37.040 TL/m
121098	JE-H(St)H...Bd 2x2x0,80mm+0,8	55.720 TL/m
121100	JE-H(St)H...Bd 4x2x0,80mm+0,8	102.300 TL/m
121135	JE-H(St)H...Bd 1x2x1,0mm+0,8	48.060 TL/m
121136	JE-H(St)H...Bd 2x2x1,0mm+0,8	77.930 TL/m
121211	JE-H(St)H...Bd 1x2x1,5mm2+0,8	76.630 TL/m
121212	JE-H(St)H...Bd 2x2x1,5mm2+0,8	129.690 TL/m



YANGINA DAYANIKLI YANGIN ALARM KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
112050	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 1x2x0,80mm+0,80mm	39.380 TL/m
112051	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 2x2x0,80mm+0,80mm	58.190 TL/m
112057	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 1x2x1mm+0,80mm	50.510 TL/m
112058	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 2x2x1mm+0,80mm	77.950 TL/m
112071	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 1x2x1,5mm2+0,80mm	78.490 TL/m
112072	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 2x2x1,5mm2+0,80mm	129.310 TL/m
112085	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 1x2x1,5mm2+1,5mm2	96.640 TL/m
112086	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 2x2x1,5mm2+1,5mm2	146.590 TL/m
112078	JE-H(St)H...Bd FE180 PH120 1x2x2,5mm2+0,80mm	113.830 TL/m

sektördeki güveni ile





YANGINA DAYANIKLI SİNYAL KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
101104	LIHH FE180 PH120 2x0,75mm ²	44.030 TL/m
101122	LIHH FE180 PH120 2x1mm ²	53.370 TL/m
101140	LIHH FE180 PH120 2x1,5mm ²	66.770 TL/m
101158	LIHH FE180 PH120 2x2,5mm ²	107.400 TL/m
101105	LIHH FE180 PH120 3x0,75mm ²	59.500 TL/m
101123	LIHH FE180 PH120 3x1mm ²	71.040 TL/m
101141	LIHH FE180 PH120 3x1,5mm ²	97.300 TL/m
101159	LIHH FE180 PH120 3x2,5mm ²	154.050 TL/m
103104	LIH(St)H FE180 PH120 2x0,75mm ²	51.080 TL/m
103122	LIH(St)H FE180 PH120 2x1mm ²	58.730 TL/m
103140	LIH(St)H FE180 PH120 2x1,5mm ²	74.670 TL/m
103158	LIH(St)H FE180 PH120 2x2,5mm ²	108.610 TL/m
103105	LIH(St)H FE180 PH120 3x0,75mm ²	65.640 TL/m
103123	LIH(St)H FE180 PH120 3x1mm ²	76.800 TL/m
103141	LIH(St)H FE180 PH120 3x1,5mm ²	102.930 TL/m
103159	LIH(St)H FE180 PH120 3x2,5mm ²	151.280 TL/m
107104	LIH(St)H Tp FE180 PH120 2x2x0,75mm ²	83.670 TL/m
102104	LIHCH FE180 PH120 2x0,75mm ²	50.610 TL/m
102105	LIHCH FE180 PH120 3x0,75mm ²	66.290 TL/m
102106	LIHCH FE180 PH120 4x0,75mm ²	84.750 TL/m
102108	LIHCH FE180 PH120 6x0,75mm ²	131.250 TL/m
102109	LIHCH FE180 PH120 7x0,75mm ²	143.810 TL/m
102122	LIHCH FE180 PH120 2x1mm ²	61.780 TL/m
102123	LIHCH FE180 PH120 3x1mm ²	82.200 TL/m
102124	LIHCH FE180 PH120 4x1mm ²	101.490 TL/m
102126	LIHCH FE180 PH120 6x1mm ²	153.670 TL/m
102127	LIHCH FE180 PH120 7x1mm ²	164.580 TL/m
102140	LIHCH FE180 PH120 2x1,5mm ²	80.370 TL/m
102141	LIHCH FE180 PH120 3x1,5mm ²	106.360 TL/m
102142	LIHCH FE180 PH120 4x1,5mm ²	134.270 TL/m
102144	LIHCH FE180 PH120 6x1,5mm ²	206.850 TL/m
102145	LIHCH FE180 PH120 7x1,5mm ²	232.990 TL/m
102158	LIHCH FE180 PH120 2x2,5mm ²	117.410 TL/m
102159	LIHCH FE180 PH120 3x2,5mm ²	159.810 TL/m
102160	LIHCH FE180 PH120 4x2,5mm ²	209.290 TL/m
102162	LIHCH FE180 PH120 6x2,5mm ²	304.620 TL/m
102163	LIHCH FE180 PH120 7x2,5mm ²	341.940 TL/m

NYAF KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
116100	H05Z1-K 0,50mm2 Sarı/Yeşil	10.570 TL/m
116101	H05Z1-K 0,50mm2 Beyaz	10.570 TL/m
116102	H05Z1-K 0,50mm2 Gri	10.570 TL/m
116103	H05Z1-K 0,50mm2 Kahve	10.570 TL/m
116104	H05Z1-K 0,50mm2 Kırmızı	10.570 TL/m
116105	H05Z1-K 0,50mm2 Mavi	10.570 TL/m
116106	H05Z1-K 0,50mm2 Siyah	10.570 TL/m
116107	H05Z1-K 0,50mm2 Sarı	10.570 TL/m
116108	H05Z1-K 0,50mm2 Yeşil	10.570 TL/m
116109	H05Z1-K 0,50mm2 Turuncu	10.570 TL/m
116200	H05Z1-K 0,50mm2 Mor	10.570 TL/m
116201	H05Z1-K 0,50mm2 Pembe	10.570 TL/m

116130	H07Z1-K 1,5mm2 Sarı/Yeşil	26.030 TL/m
116132	H07Z1-K 1,5mm2 Gri	26.030 TL/m
116133	H07Z1-K 1,5mm2 Kahve	26.030 TL/m
116134	H07Z1-K 1,5mm2 Kırmızı	26.030 TL/m
116135	H07Z1-K 1,5mm2 Mavi	26.030 TL/m
116136	H07Z1-K 1,5mm2 Siyah	26.030 TL/m
116137	H07Z1-K 1,5mm2 Sarı	26.030 TL/m

116160	H07Z1-K 6mm2 Sarı/Yeşil	99.540 TL/m
116162	H07Z1-K 6mm2 Gri	99.540 TL/m
116163	H07Z1-K 6mm2 Kahve	99.540 TL/m
116164	H07Z1-K 6mm2 Kırmızı	99.540 TL/m
116165	H07Z1-K 6mm2 Mavi	99.540 TL/m
116166	H07Z1-K 6mm2 Siyah	99.540 TL/m

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
116110	H05Z1-K 0,75mm2 Sarı/Yeşil	14.920 TL/m
116111	H05Z1-K 0,75mm2 Beyaz	14.920 TL/m
116112	H05Z1-K 0,75mm2 Gri	14.920 TL/m
116113	H05Z1-K 0,75mm2 Kahve	14.920 TL/m
116114	H05Z1-K 0,75mm2 Kırmızı	14.920 TL/m
116115	H05Z1-K 0,75mm2 Mavi	14.920 TL/m
116116	H05Z1-K 0,75mm2 Siyah	14.920 TL/m
116117	H05Z1-K 0,75mm2 Sarı	14.920 TL/m
116118	H05Z1-K 0,75mm2 Yeşil	14.920 TL/m
116119	H05Z1-K 0,75mm2 Turuncu	14.920 TL/m
116210	H05Z1-K 0,75mm2 Mor	14.920 TL/m
116211	H05Z1-K 0,75mm2 Pembe	14.920 TL/m

116140	H07Z1-K 2,5mm2 Sarı/Yeşil	42.100 TL/m
116142	H07Z1-K 2,5mm2 Gri	42.100 TL/m
116143	H07Z1-K 2,5mm2 Kahve	42.100 TL/m
116144	H07Z1-K 2,5mm2 Kırmızı	42.100 TL/m
116145	H07Z1-K 2,5mm2 Mavi	42.100 TL/m
116146	H07Z1-K 2,5mm2 Siyah	42.100 TL/m
116147	H07Z1-K 2,5mm2 Sarı	42.100 TL/m

116170	H07Z1-K 10mm2 Sarı/Yeşil	170.140 TL/m
116172	H07Z1-K 10mm2 Gri	170.140 TL/m
116173	H07Z1-K 10mm2 Kahve	170.140 TL/m
116174	H07Z1-K 10mm2 Kırmızı	170.140 TL/m
116175	H07Z1-K 10mm2 Mavi	170.140 TL/m
116176	H07Z1-K 10mm2 Siyah	170.140 TL/m

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
116120	H05Z1-K 1,0mm2 Sarı/Yeşil	18.180 TL/m
116121	H05Z1-K 1,0mm2 Beyaz	18.180 TL/m
116122	H05Z1-K 1,0mm2 Gri	18.180 TL/m
116123	H05Z1-K 1,0mm2 Kahve	18.180 TL/m
116124	H05Z1-K 1,0mm2 Kırmızı	18.180 TL/m
116125	H05Z1-K 1,0mm2 Mavi	18.180 TL/m
116126	H05Z1-K 1,0mm2 Siyah	18.180 TL/m
116127	H05Z1-K 1,0mm2 Sarı	18.180 TL/m
116128	H05Z1-K 1,0mm2 Yeşil	18.180 TL/m
116129	H05Z1-K 1,0mm2 Turuncu	18.180 TL/m
116220	H05Z1-K 1,0mm2 Mor	18.180 TL/m
116221	H05Z1-K 1,0mm2 Pembe	18.180 TL/m

116150	H07Z1-K 4mm2 Sarı/Yeşil	68.050 TL/m
116152	H07Z1-K 4mm2 Gri	68.050 TL/m
116153	H07Z1-K 4mm2 Kahve	68.050 TL/m
116154	H07Z1-K 4mm2 Kırmızı	68.050 TL/m
116155	H07Z1-K 4mm2 Mavi	68.050 TL/m
116156	H07Z1-K 4mm2 Siyah	68.050 TL/m
116157	H07Z1-K 4mm2 Sarı	68.050 TL/m

116180	H07Z1-K 16mm2 Sarı/Yeşil	262.680 TL/m
116182	H07Z1-K 16mm2 Gri	262.680 TL/m
116183	H07Z1-K 16mm2 Kahve	262.680 TL/m
116184	H07Z1-K 16mm2 Kırmızı	262.680 TL/m
116185	H07Z1-K 16mm2 Mavi	262.680 TL/m
116186	H07Z1-K 16mm2 Siyah	262.680 TL/m

SIAF KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
116301	SIAF 0,50mm2 Beyaz	11.960 TL/m
116302	SIAF 0,50mm2 Gri	11.960 TL/m
116303	SIAF 0,50mm2 Kahve	11.960 TL/m
116304	SIAF 0,50mm2 Kırmızı	11.960 TL/m
116305	SIAF 0,50mm2 Mavi	11.960 TL/m
116306	SIAF 0,50mm2 Siyah	11.960 TL/m
116307	SIAF 0,50mm2 Sarı	11.960 TL/m
116308	SIAF 0,50mm2 Yeşil	11.960 TL/m
116309	SIAF 0,50mm2 Turuncu	11.960 TL/m
116310	SIAF 0,50mm2 Mor	11.960 TL/m
116400	SIAF 0,50mm2 Pembe	11.960 TL/m

116332	SIAF 1,5mm2 Gri	31.050 TL/m
116333	SIAF 1,5mm2 Kahve	31.050 TL/m
116334	SIAF 1,5mm2 Kırmızı	31.050 TL/m
116335	SIAF 1,5mm2 Mavi	31.050 TL/m
116336	SIAF 1,5mm2 Siyah	31.050 TL/m
116337	SIAF 1,5mm2 Sarı	31.050 TL/m

116362	SIAF 6mm2 Gri	116.990 TL/m
116363	SIAF 6mm2 Kahve	116.990 TL/m
116364	SIAF 6mm2 Kırmızı	116.990 TL/m
116365	SIAF 6mm2 Mavi	116.990 TL/m
116366	SIAF 6mm2 Siyah	116.990 TL/m

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
116311	SIAF 0,75mm2 Beyaz	16.960 TL/m
116312	SIAF 0,75mm2 Gri	16.960 TL/m
116313	SIAF 0,75mm2 Kahve	16.960 TL/m
116314	SIAF 0,75mm2 Kırmızı	16.960 TL/m
116315	SIAF 0,75mm2 Mavi	16.960 TL/m
116316	SIAF 0,75mm2 Siyah	16.960 TL/m
116317	SIAF 0,75mm2 Sarı	16.960 TL/m
116318	SIAF 0,75mm2 Yeşil	16.960 TL/m
116319	SIAF 0,75mm2 Turuncu	16.960 TL/m
116320	SIAF 0,75mm2 Mor	16.960 TL/m
116410	SIAF 0,75mm2 Pembe	16.960 TL/m


116342	SIAF 2,5mm2 Gri	50.450 TL/m
116343	SIAF 2,5mm2 Kahve	50.450 TL/m
116344	SIAF 2,5mm2 Kırmızı	50.450 TL/m
116345	SIAF 2,5mm2 Mavi	50.450 TL/m
116346	SIAF 2,5mm2 Siyah	50.450 TL/m
116347	SIAF 2,5mm2 Sarı	50.450 TL/m

116372	SIAF 10mm2 Gri	200.480 TL/m
116373	SIAF 10mm2 Kahve	200.480 TL/m
116374	SIAF 10mm2 Kırmızı	200.480 TL/m
116375	SIAF 10mm2 Mavi	200.480 TL/m
116376	SIAF 10mm2 Siyah	200.480 TL/m

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
116321	SIAF 1,0mm2 Beyaz	22.180 TL/m
116322	SIAF 1,0mm2 Gri	22.180 TL/m
116323	SIAF 1,0mm2 Kahve	22.180 TL/m
116324	SIAF 1,0mm2 Kırmızı	22.180 TL/m
116325	SIAF 1,0mm2 Mavi	22.180 TL/m
116326	SIAF 1,0mm2 Siyah	22.180 TL/m
116327	SIAF 1,0mm2 Sarı	22.180 TL/m
116328	SIAF 1,0mm2 Yeşil	22.180 TL/m
116329	SIAF 1,0mm2 Turuncu	22.180 TL/m
116330	SIAF 1,0mm2 Mor	22.180 TL/m
116420	SIAF 1,0mm2 Pembe	22.180 TL/m

116352	SIAF 4mm2 Gri	81.520 TL/m
116353	SIAF 4mm2 Kahve	81.520 TL/m
116354	SIAF 4mm2 Kırmızı	81.520 TL/m
116355	SIAF 4mm2 Mavi	81.520 TL/m
116356	SIAF 4mm2 Siyah	81.520 TL/m
116357	SIAF 4mm2 Sarı	81.520 TL/m

116382	SIAF 16mm2 Gri	309.250 TL/m
116383	SIAF 16mm2 Kahve	309.250 TL/m
116384	SIAF 16mm2 Kırmızı	309.250 TL/m
116385	SIAF 16mm2 Mavi	309.250 TL/m
116386	SIAF 16mm2 Siyah	309.250 TL/m




LIYY KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
201050	LIYY 2x0,22mm ²	13.490 TL/m
201051	LIYY 3x0,22mm ²	19.410 TL/m
201052	LIYY 4x0,22mm ²	24.770 TL/m
201053	LIYY 5x0,22mm ²	30.100 TL/m
201054	LIYY 6x0,22mm ²	35.650 TL/m
201055	LIYY 7x0,22mm ²	40.210 TL/m
201056	LIYY 8x0,22mm ²	45.470 TL/m
201058	LIYY 10x0,22mm ²	56.420 TL/m
201060	LIYY 12x0,22mm ²	67.530 TL/m
201104	LIYY 2x0,75mm ²	29.560 TL/m
201105	LIYY 3x0,75mm ²	42.080 TL/m
201106	LIYY 4x0,75mm ²	55.010 TL/m
201107	LIYY 5x0,75mm ²	69.290 TL/m
201108	LIYY 6x0,75mm ²	82.910 TL/m
201109	LIYY 7x0,75mm ²	94.630 TL/m
201110	LIYY 8x0,75mm ²	108.060 TL/m
201112	LIYY 10x0,75mm ²	136.820 TL/m
201114	LIYY 12x0,75mm ²	161.930 TL/m
201140	LIYY 2x1,5mm ²	54.370 TL/m
201141	LIYY 3x1,5mm ²	79.060 TL/m
201142	LIYY 4x1,5mm ²	103.790 TL/m
201143	LIYY 5x1,5mm ²	129.760 TL/m
201144	LIYY 6x1,5mm ²	157.320 TL/m
201145	LIYY 7x1,5mm ²	179.190 TL/m
201146	LIYY 8x1,5mm ²	205.560 TL/m
201148	LIYY 10x1,5mm ²	256.230 TL/m
201150	LIYY 12x1,5mm ²	305.500 TL/m

LIYY KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
201086	LIYY 2x0,50mm ²	21.090 TL/m
201087	LIYY 3x0,50mm ²	29.480 TL/m
201088	LIYY 4x0,50mm ²	38.460 TL/m
201089	LIYY 5x0,50mm ²	47.800 TL/m
201090	LIYY 6x0,50mm ²	57.620 TL/m
201091	LIYY 7x0,50mm ²	65.430 TL/m
201092	LIYY 8x0,50mm ²	75.660 TL/m
201094	LIYY 10x0,50mm ²	93.200 TL/m
201096	LIYY 12x0,50mm ²	110.810 TL/m
201122	LIYY 2x1mm ²	37.710 TL/m
201123	LIYY 3x1mm ²	54.350 TL/m
201124	LIYY 4x1mm ²	72.100 TL/m
201125	LIYY 5x1mm ²	90.720 TL/m
201126	LIYY 6x1mm ²	108.040 TL/m
201127	LIYY 7x1mm ²	123.290 TL/m
201128	LIYY 8x1mm ²	140.430 TL/m
201130	LIYY 10x1mm ²	177.230 TL/m
201132	LIYY 12x1mm ²	209.980 TL/m
201158	LIYY 2x2,5mm ²	87.040 TL/m
201159	LIYY 3x2,5mm ²	126.860 TL/m
201160	LIYY 4x2,5mm ²	166.670 TL/m
201161	LIYY 5x2,5mm ²	211.640 TL/m
201162	LIYY 6x2,5mm ²	254.540 TL/m
201163	LIYY 7x2,5mm ²	290.250 TL/m
201164	LIYY 8x2,5mm ²	332.440 TL/m
201166	LIYY 10x2,5mm ²	418.560 TL/m
201168	LIYY 12x2,5mm ²	500.050 TL/m




LIHH KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
202050	LIHH 2x0,22mm2	15.990 TL/m
202051	LIHH 3x0,22mm2	23.270 TL/m
202052	LIHH 4x0,22mm2	29.200 TL/m
202053	LIHH 5x0,22mm2	35.080 TL/m
202054	LIHH 6x0,22mm2	41.080 TL/m
202055	LIHH 7x0,22mm2	45.890 TL/m
202056	LIHH 8x0,22mm2	51.850 TL/m
202058	LIHH 10x0,22mm2	63.980 TL/m
202060	LIHH 12x0,22mm2	76.710 TL/m
202104	LIHH 2x0,75mm2	32.930 TL/m
202105	LIHH 3x0,75mm2	46.720 TL/m
202106	LIHH 4x0,75mm2	60.200 TL/m
202107	LIHH 5x0,75mm2	76.060 TL/m
202108	LIHH 6x0,75mm2	91.330 TL/m
202109	LIHH 7x0,75mm2	102.980 TL/m
202110	LIHH 8x0,75mm2	117.730 TL/m
202112	LIHH 10x0,75mm2	149.420 TL/m
202114	LIHH 12x0,75mm2	175.210 TL/m
202140	LIHH 2x1,5mm2	59.410 TL/m
202141	LIHH 3x1,5mm2	86.300 TL/m
202142	LIHH 4x1,5mm2	112.310 TL/m
202143	LIHH 5x1,5mm2	139.130 TL/m
202144	LIHH 6x1,5mm2	170.520 TL/m
202145	LIHH 7x1,5mm2	193.200 TL/m
202146	LIHH 8x1,5mm2	220.470 TL/m
202148	LIHH 10x1,5mm2	275.780 TL/m
202150	LIHH 12x1,5mm2	328.260 TL/m

LIHH KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
202086	LIHH 2x0,50mm2	25.360 TL/m
202087	LIHH 3x0,50mm2	35.150 TL/m
202088	LIHH 4x0,50mm2	45.540 TL/m
202089	LIHH 5x0,50mm2	56.140 TL/m
202090	LIHH 6x0,50mm2	64.870 TL/m
202091	LIHH 7x0,50mm2	72.470 TL/m
202092	LIHH 8x0,50mm2	84.100 TL/m
202094	LIHH 10x0,50mm2	102.800 TL/m
202096	LIHH 12x0,50mm2	121.740 TL/m
202122	LIHH 2x1mm2	41.490 TL/m
202123	LIHH 3x1mm2	59.430 TL/m
202124	LIHH 4x1mm2	78.760 TL/m
202125	LIHH 5x1mm2	97.790 TL/m
202126	LIHH 6x1mm2	117.210 TL/m
202127	LIHH 7x1mm2	132.930 TL/m
202128	LIHH 8x1mm2	151.150 TL/m
202130	LIHH 10x1mm2	191.680 TL/m
202132	LIHH 12x1mm2	225.580 TL/m
202158	LIHH 2x2,5mm2	93.380 TL/m
202159	LIHH 3x2,5mm2	134.750 TL/m
202160	LIHH 4x2,5mm2	177.230 TL/m
202161	LIHH 5x2,5mm2	224.640 TL/m
202162	LIHH 6x2,5mm2	269.860 TL/m
202163	LIHH 7x2,5mm2	307.030 TL/m
202164	LIHH 8x2,5mm2	351.370 TL/m
202166	LIHH 10x2,5mm2	440.190 TL/m
202168	LIHH 12x2,5mm2	528.940 TL/m



LIYCY KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
203050	LIYCY 2x0,22mm2	23.950 TL/m
203051	LIYCY 3x0,22mm2	30.320 TL/m
203052	LIYCY 4x0,22mm2	36.650 TL/m
203053	LIYCY 5x0,22mm2	43.630 TL/m
203054	LIYCY 6x0,22mm2	50.840 TL/m
203055	LIYCY 7x0,22mm2	55.150 TL/m
203056	LIYCY 8x0,22mm2	61.420 TL/m
203058	LIYCY 10x0,22mm2	77.350 TL/m
203060	LIYCY 12x0,22mm2	88.940 TL/m
203104	LIYCY 2x0,75mm2	41.290 TL/m
203105	LIYCY 3x0,75mm2	54.880 TL/m
203106	LIYCY 4x0,75mm2	69.290 TL/m
203107	LIYCY 5x0,75mm2	85.270 TL/m
203108	LIYCY 6x0,75mm2	99.970 TL/m
203109	LIYCY 7x0,75mm2	111.210 TL/m
203110	LIYCY 8x0,75mm2	126.570 TL/m
203112	LIYCY 10x0,75mm2	158.100 TL/m
203114	LIYCY 12x0,75mm2	185.470 TL/m
203140	LIYCY 2x1,5mm2	70.290 TL/m
203141	LIYCY 3x1,5mm2	95.150 TL/m
203142	LIYCY 4x1,5mm2	121.420 TL/m
203143	LIYCY 5x1,5mm2	149.470 TL/m
203144	LIYCY 6x1,5mm2	179.720 TL/m
203145	LIYCY 7x1,5mm2	201.160 TL/m
203146	LIYCY 8x1,5mm2	228.850 TL/m
203148	LIYCY 10x1,5mm2	284.930 TL/m
203150	LIYCY 12x1,5mm2	339.370 TL/m

LIYCY KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
203086	LIYCY 2x0,50mm2	31.380 TL/m
203087	LIYCY 3x0,50mm2	40.980 TL/m
203088	LIYCY 4x0,50mm2	51.690 TL/m
203089	LIYCY 5x0,50mm2	62.200 TL/m
203090	LIYCY 6x0,50mm2	73.890 TL/m
203091	LIYCY 7x0,50mm2	81.610 TL/m
203092	LIYCY 8x0,50mm2	91.970 TL/m
203094	LIYCY 10x0,50mm2	113.680 TL/m
203096	LIYCY 12x0,50mm2	133.660 TL/m
203122	LIYCY 2x1mm2	50.300 TL/m
203123	LIYCY 3x1mm2	67.890 TL/m
203124	LIYCY 4x1mm2	88.040 TL/m
203125	LIYCY 5x1mm2	106.640 TL/m
203126	LIYCY 6x1mm2	126.080 TL/m
203127	LIYCY 7x1mm2	142.020 TL/m
203128	LIYCY 8x1mm2	160.350 TL/m
203130	LIYCY 10x1mm2	201.550 TL/m
203132	LIYCY 12x1mm2	235.990 TL/m
203158	LIYCY 2x2,5mm2	104.450 TL/m
203159	LIYCY 3x2,5mm2	145.680 TL/m
203160	LIYCY 4x2,5mm2	189.340 TL/m
203161	LIYCY 5x2,5mm2	234.680 TL/m
203162	LIYCY 6x2,5mm2	277.770 TL/m
203163	LIYCY 7x2,5mm2	317.580 TL/m
203164	LIYCY 8x2,5mm2	364.230 TL/m
203166	LIYCY 10x2,5mm2	455.990 TL/m
203168	LIYCY 12x2,5mm2	534.760 TL/m




LIHCH KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
204050	LIHCH 2x0,22mm2	27.770 TL/m
204051	LIHCH 3x0,22mm2	35.340 TL/m
204052	LIHCH 4x0,22mm2	42.300 TL/m
204053	LIHCH 5x0,22mm2	49.850 TL/m
204054	LIHCH 6x0,22mm2	57.610 TL/m
204055	LIHCH 7x0,22mm2	62.150 TL/m
204056	LIHCH 8x0,22mm2	69.210 TL/m
204058	LIHCH 10x0,22mm2	87.420 TL/m
204060	LIHCH 12x0,22mm2	99.910 TL/m
204104	LIHCH 2x0,75mm2	45.260 TL/m
204105	LIHCH 3x0,75mm2	60.470 TL/m
204106	LIHCH 4x0,75mm2	76.570 TL/m
204107	LIHCH 5x0,75mm2	93.300 TL/m
204108	LIHCH 6x0,75mm2	109.270 TL/m
204109	LIHCH 7x0,75mm2	121.550 TL/m
204110	LIHCH 8x0,75mm2	137.300 TL/m
204112	LIHCH 10x0,75mm2	173.410 TL/m
204114	LIHCH 12x0,75mm2	201.770 TL/m
204140	LIHCH 2x1,5mm2	76.970 TL/m
204141	LIHCH 3x1,5mm2	103.660 TL/m
204142	LIHCH 4x1,5mm2	132.190 TL/m
204143	LIHCH 5x1,5mm2	161.530 TL/m
204144	LIHCH 6x1,5mm2	195.080 TL/m
204145	LIHCH 7x1,5mm2	217.000 TL/m
204146	LIHCH 8x1,5mm2	246.410 TL/m
204148	LIHCH 10x1,5mm2	309.120 TL/m
204150	LIHCH 12x1,5mm2	362.250 TL/m

LIHCH KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
204086	LIHCH 2x0,50mm2	35.250 TL/m
204087	LIHCH 3x0,50mm2	45.960 TL/m
204088	LIHCH 4x0,50mm2	57.570 TL/m
204089	LIHCH 5x0,50mm2	69.460 TL/m
204090	LIHCH 6x0,50mm2	82.180 TL/m
204091	LIHCH 7x0,50mm2	90.300 TL/m
204092	LIHCH 8x0,50mm2	101.680 TL/m
204094	LIHCH 10x0,50mm2	125.030 TL/m
204096	LIHCH 12x0,50mm2	148.500 TL/m
204122	LIHCH 2x1mm2	54.870 TL/m
204123	LIHCH 3x1mm2	74.040 TL/m
204124	LIHCH 4x1mm2	95.960 TL/m
204125	LIHCH 5x1mm2	115.750 TL/m
204126	LIHCH 6x1mm2	136.990 TL/m
204127	LIHCH 7x1mm2	152.690 TL/m
204128	LIHCH 8x1mm2	172.340 TL/m
204130	LIHCH 10x1mm2	218.250 TL/m
204132	LIHCH 12x1mm2	254.930 TL/m
204158	LIHCH 2x2,5mm2	112.170 TL/m
204159	LIHCH 3x2,5mm2	155.030 TL/m
204160	LIHCH 4x2,5mm2	200.180 TL/m
204161	LIHCH 5x2,5mm2	250.970 TL/m
204162	LIHCH 6x2,5mm2	295.590 TL/m
204163	LIHCH 7x2,5mm2	334.280 TL/m
204164	LIHCH 8x2,5mm2	386.880 TL/m
204166	LIHCH 10x2,5mm2	483.120 TL/m
204168	LIHCH 12x2,5mm2	564.430 TL/m
204183	LIHCH 4x4mm2	318.410 TL/m



LIY(St)Y KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
205050	LIY(St)Y 2x0,22mm ² + 0,22mm ²	20.210 TL/m
205051	LIY(St)Y 3x0,22mm ² + 0,22mm ²	25.570 TL/m
205052	LIY(St)Y 4x0,22mm ² + 0,22mm ²	31.110 TL/m
205053	LIY(St)Y 5x0,22mm ² + 0,22mm ²	36.680 TL/m
205054	LIY(St)Y 6x0,22mm ² + 0,22mm ²	42.190 TL/m
205055	LIY(St)Y 7x0,22mm ² + 0,22mm ²	46.710 TL/m
205056	LIY(St)Y 8x0,22mm ² + 0,22mm ²	52.230 TL/m
205058	LIY(St)Y 10x0,22mm ² + 0,22mm ²	64.510 TL/m
205060	LIY(St)Y 12x0,22mm ² + 0,22mm ²	75.520 TL/m
205104	LIY(St)Y 2x0,75mm ² + 0,50mm ²	40.440 TL/m
205105	LIY(St)Y 3x0,75mm ² + 0,50mm ²	53.360 TL/m
205106	LIY(St)Y 4x0,75mm ² + 0,50mm ²	66.970 TL/m
205107	LIY(St)Y 5x0,75mm ² + 0,50mm ²	80.850 TL/m
205108	LIY(St)Y 6x0,75mm ² + 0,50mm ²	94.930 TL/m
205109	LIY(St)Y 7x0,75mm ² + 0,50mm ²	106.220 TL/m
205110	LIY(St)Y 8x0,75mm ² + 0,50mm ²	119.540 TL/m
205112	LIY(St)Y 10x0,75mm ² + 0,50mm ²	148.040 TL/m
205114	LIY(St)Y 12x0,75mm ² + 0,50mm ²	174.320 TL/m
205140	LIY(St)Y 2x1,5mm ² + 0,50mm ²	66.450 TL/m
205141	LIY(St)Y 3x1,5mm ² + 0,50mm ²	90.460 TL/m
205142	LIY(St)Y 4x1,5mm ² + 0,50mm ²	114.890 TL/m
205143	LIY(St)Y 5x1,5mm ² + 0,50mm ²	143.070 TL/m
205144	LIY(St)Y 6x1,5mm ² + 0,50mm ²	168.940 TL/m
205145	LIY(St)Y 7x1,5mm ² + 0,50mm ²	191.210 TL/m
205146	LIY(St)Y 8x1,5mm ² + 0,50mm ²	217.720 TL/m
205148	LIY(St)Y 10x1,5mm ² + 0,50mm ²	271.650 TL/m
205150	LIY(St)Y 12x1,5mm ² + 0,50mm ²	319.910 TL/m

LIY(St)Y KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
205086	LIY(St)Y 2x0,50mm ² + 0,22mm ²	26.230 TL/m
205087	LIY(St)Y 3x0,50mm ² + 0,22mm ²	34.630 TL/m
205088	LIY(St)Y 4x0,50mm ² + 0,22mm ²	44.080 TL/m
205089	LIY(St)Y 5x0,50mm ² + 0,22mm ²	54.680 TL/m
205090	LIY(St)Y 6x0,50mm ² + 0,22mm ²	64.460 TL/m
205091	LIY(St)Y 7x0,50mm ² + 0,22mm ²	72.340 TL/m
205092	LIY(St)Y 8x0,50mm ² + 0,22mm ²	80.740 TL/m
205094	LIY(St)Y 10x0,50mm ² + 0,22mm ²	102.020 TL/m
205096	LIY(St)Y 12x0,50mm ² + 0,22mm ²	119.030 TL/m
205122	LIY(St)Y 2x1mm ² + 0,50mm ²	49.000 TL/m
205123	LIY(St)Y 3x1mm ² + 0,50mm ²	65.490 TL/m
205124	LIY(St)Y 4x1mm ² + 0,50mm ²	84.200 TL/m
205125	LIY(St)Y 5x1mm ² + 0,50mm ²	101.730 TL/m
205126	LIY(St)Y 6x1mm ² + 0,50mm ²	119.510 TL/m
205127	LIY(St)Y 7x1mm ² + 0,50mm ²	134.950 TL/m
205128	LIY(St)Y 8x1mm ² + 0,50mm ²	154.640 TL/m
205130	LIY(St)Y 10x1mm ² + 0,50mm ²	189.620 TL/m
205132	LIY(St)Y 12x1mm ² + 0,50mm ²	222.550 TL/m
205158	LIY(St)Y 2x2,5mm ² + 0,50mm ²	98.620 TL/m
205159	LIY(St)Y 3x2,5mm ² + 0,50mm ²	138.640 TL/m
205160	LIY(St)Y 4x2,5mm ² + 0,50mm ²	181.180 TL/m
205161	LIY(St)Y 5x2,5mm ² + 0,50mm ²	222.730 TL/m
205162	LIY(St)Y 6x2,5mm ² + 0,50mm ²	265.190 TL/m
205163	LIY(St)Y 7x2,5mm ² + 0,50mm ²	303.430 TL/m
205164	LIY(St)Y 8x2,5mm ² + 0,50mm ²	347.140 TL/m
205166	LIY(St)Y 10x2,5mm ² + 0,50mm ²	435.400 TL/m
205168	LIY(St)Y 12x2,5mm ² + 0,50mm ²	514.070 TL/m



LIH(St)H KABLORAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
206050	LIH(St)H 2x0,22mm ² + 0,22mm ²	23.020 TL/m
206051	LIH(St)H 3x0,22mm ² + 0,22mm ²	29.150 TL/m
206052	LIH(St)H 4x0,22mm ² + 0,22mm ²	35.080 TL/m
206053	LIH(St)H 5x0,22mm ² + 0,22mm ²	41.550 TL/m
206054	LIH(St)H 6x0,22mm ² + 0,22mm ²	47.840 TL/m
206055	LIH(St)H 7x0,22mm ² + 0,22mm ²	52.600 TL/m
206056	LIH(St)H 8x0,22mm ² + 0,22mm ²	58.570 TL/m
206058	LIH(St)H 10x0,22mm ² + 0,22mm ²	70.880 TL/m
206060	LIH(St)H 12x0,22mm ² + 0,22mm ²	83.640 TL/m
206104	LIH(St)H 2x0,75mm ² + 0,50mm ²	43.630 TL/m
206105	LIH(St)H 3x0,75mm ² + 0,50mm ²	56.990 TL/m
206106	LIH(St)H 4x0,75mm ² + 0,50mm ²	71.090 TL/m
206107	LIH(St)H 5x0,75mm ² + 0,50mm ²	86.950 TL/m
206108	LIH(St)H 6x0,75mm ² + 0,50mm ²	102.380 TL/m
206109	LIH(St)H 7x0,75mm ² + 0,50mm ²	113.940 TL/m
206110	LIH(St)H 8x0,75mm ² + 0,50mm ²	128.330 TL/m
206112	LIH(St)H 10x0,75mm ² + 0,50mm ²	161.000 TL/m
206114	LIH(St)H 12x0,75mm ² + 0,50mm ²	187.560 TL/m
206140	LIH(St)H 2x1,5mm ² + 0,50mm ²	70.550 TL/m
206141	LIH(St)H 3x1,5mm ² + 0,50mm ²	97.280 TL/m
206142	LIH(St)H 4x1,5mm ² + 0,50mm ²	123.500 TL/m
206143	LIH(St)H 5x1,5mm ² + 0,50mm ²	150.640 TL/m
206144	LIH(St)H 6x1,5mm ² + 0,50mm ²	181.870 TL/m
206145	LIH(St)H 7x1,5mm ² + 0,50mm ²	204.150 TL/m
206146	LIH(St)H 8x1,5mm ² + 0,50mm ²	232.160 TL/m
206148	LIH(St)H 10x1,5mm ² + 0,50mm ²	287.430 TL/m
206150	LIH(St)H 12x1,5mm ² + 0,50mm ²	339.870 TL/m

LIH(St)H KABLORAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
206086	LIH(St)H 2x0,50mm ² + 0,22mm ²	29.080 TL/m
206087	LIH(St)H 3x0,50mm ² + 0,22mm ²	38.370 TL/m
206088	LIH(St)H 4x0,50mm ² + 0,22mm ²	48.010 TL/m
206089	LIH(St)H 5x0,50mm ² + 0,22mm ²	58.780 TL/m
206090	LIH(St)H 6x0,50mm ² + 0,22mm ²	70.040 TL/m
206091	LIH(St)H 7x0,50mm ² + 0,22mm ²	78.320 TL/m
206092	LIH(St)H 8x0,50mm ² + 0,22mm ²	88.820 TL/m
206094	LIH(St)H 10x0,50mm ² + 0,22mm ²	108.390 TL/m
206096	LIH(St)H 12x0,50mm ² + 0,22mm ²	126.740 TL/m
206122	LIH(St)H 2x1mm ² + 0,50mm ²	52.270 TL/m
206123	LIH(St)H 3x1mm ² + 0,50mm ²	70.380 TL/m
206124	LIH(St)H 4x1mm ² + 0,50mm ²	89.370 TL/m
206125	LIH(St)H 5x1mm ² + 0,50mm ²	108.990 TL/m
206126	LIH(St)H 6x1mm ² + 0,50mm ²	128.350 TL/m
206127	LIH(St)H 7x1mm ² + 0,50mm ²	143.850 TL/m
206128	LIH(St)H 8x1mm ² + 0,50mm ²	162.270 TL/m
206130	LIH(St)H 10x1mm ² + 0,50mm ²	202.740 TL/m
206132	LIH(St)H 12x1mm ² + 0,50mm ²	236.880 TL/m
206158	LIH(St)H 2x2,5mm ² + 0,50mm ²	105.020 TL/m
206159	LIH(St)H 3x2,5mm ² + 0,50mm ²	145.820 TL/m
206160	LIH(St)H 4x2,5mm ² + 0,50mm ²	187.450 TL/m
206161	LIH(St)H 5x2,5mm ² + 0,50mm ²	236.290 TL/m
206162	LIH(St)H 6x2,5mm ² + 0,50mm ²	281.880 TL/m
206163	LIH(St)H 7x2,5mm ² + 0,50mm ²	318.340 TL/m
206164	LIH(St)H 8x2,5mm ² + 0,50mm ²	360.850 TL/m
206166	LIH(St)H 10x2,5mm ² + 0,50mm ²	452.120 TL/m
206168	LIH(St)H 12x2,5mm ² + 0,50mm ²	539.130 TL/m



LIY(St)CY KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
207050	LIY(St)CY 2x0,22mm ²	24.510 TL/m
207051	LIY(St)CY 3x0,22mm ²	30.670 TL/m
207052	LIY(St)CY 4x0,22mm ²	36.960 TL/m
207053	LIY(St)CY 5x0,22mm ²	44.330 TL/m
207054	LIY(St)CY 6x0,22mm ²	51.540 TL/m
207055	LIY(St)CY 7x0,22mm ²	55.840 TL/m
207056	LIY(St)CY 8x0,22mm ²	62.260 TL/m
207058	LIY(St)CY 10x0,22mm ²	78.270 TL/m
207060	LIY(St)CY 12x0,22mm ²	89.840 TL/m
207104	LIY(St)CY 2x0,75mm ²	41.460 TL/m
207105	LIY(St)CY 3x0,75mm ²	55.170 TL/m
207106	LIY(St)CY 4x0,75mm ²	69.870 TL/m
207107	LIY(St)CY 5x0,75mm ²	85.620 TL/m
207108	LIY(St)CY 6x0,75mm ²	100.610 TL/m
207109	LIY(St)CY 7x0,75mm ²	111.870 TL/m
207110	LIY(St)CY 8x0,75mm ²	126.830 TL/m
207112	LIY(St)CY 10x0,75mm ²	158.840 TL/m
207114	LIY(St)CY 12x0,75mm ²	186.670 TL/m
207140	LIY(St)CY 2x1,5mm ²	70.870 TL/m
207141	LIY(St)CY 3x1,5mm ²	95.320 TL/m
207142	LIY(St)CY 4x1,5mm ²	122.820 TL/m
207143	LIY(St)CY 5x1,5mm ²	150.630 TL/m
207144	LIY(St)CY 6x1,5mm ²	180.620 TL/m
207145	LIY(St)CY 7x1,5mm ²	203.050 TL/m
207146	LIY(St)CY 8x1,5mm ²	229.540 TL/m
207148	LIY(St)CY 10x1,5mm ²	287.170 TL/m
207150	LIY(St)CY 12x1,5mm ²	340.180 TL/m

LIY(St)CY KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
207086	LIY(St)CY 2x0,50mm ²	31.790 TL/m
207087	LIY(St)CY 3x0,50mm ²	41.710 TL/m
207088	LIY(St)CY 4x0,50mm ²	52.060 TL/m
207089	LIY(St)CY 5x0,50mm ²	62.720 TL/m
207090	LIY(St)CY 6x0,50mm ²	74.750 TL/m
207091	LIY(St)CY 7x0,50mm ²	82.210 TL/m
207092	LIY(St)CY 8x0,50mm ²	92.110 TL/m
207094	LIY(St)CY 10x0,50mm ²	114.830 TL/m
207096	LIY(St)CY 12x0,50mm ²	134.090 TL/m
207122	LIY(St)CY 2x1mm ²	51.260 TL/m
207123	LIY(St)CY 3x1mm ²	68.410 TL/m
207124	LIY(St)CY 4x1mm ²	88.610 TL/m
207125	LIY(St)CY 5x1mm ²	107.020 TL/m
207126	LIY(St)CY 6x1mm ²	127.110 TL/m
207127	LIY(St)CY 7x1mm ²	142.400 TL/m
207128	LIY(St)CY 8x1mm ²	160.790 TL/m
207130	LIY(St)CY 10x1mm ²	202.270 TL/m
207132	LIY(St)CY 12x1mm ²	236.440 TL/m
207158	LIY(St)CY 2x2,5mm ²	105.370 TL/m
207159	LIY(St)CY 3x2,5mm ²	145.830 TL/m
207160	LIY(St)CY 4x2,5mm ²	191.210 TL/m
207161	LIY(St)CY 5x2,5mm ²	235.910 TL/m
207162	LIY(St)CY 6x2,5mm ²	279.900 TL/m
207163	LIY(St)CY 7x2,5mm ²	316.860 TL/m
207164	LIY(St)CY 8x2,5mm ²	364.280 TL/m
207166	LIY(St)CY 10x2,5mm ²	457.430 TL/m
207168	LIY(St)CY 12x2,5mm ²	535.710 TL/m



LIH(St)CH KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
208050	LIH(St)CH 2x0,22mm ²	27.810 TL/m
208051	LIH(St)CH 3x0,22mm ²	34.710 TL/m
208052	LIH(St)CH 4x0,22mm ²	41.550 TL/m
208053	LIH(St)CH 5x0,22mm ²	49.750 TL/m
208054	LIH(St)CH 6x0,22mm ²	57.430 TL/m
208055	LIH(St)CH 7x0,22mm ²	61.920 TL/m
208056	LIH(St)CH 8x0,22mm ²	69.080 TL/m
208058	LIH(St)CH 10x0,22mm ²	87.050 TL/m
208060	LIH(St)CH 12x0,22mm ²	99.450 TL/m
208104	LIH(St)CH 2x0,75mm ²	45.430 TL/m
208105	LIH(St)CH 3x0,75mm ²	59.990 TL/m
208106	LIH(St)CH 4x0,75mm ²	75.910 TL/m
208107	LIH(St)CH 5x0,75mm ²	92.740 TL/m
208108	LIH(St)CH 6x0,75mm ²	109.080 TL/m
208109	LIH(St)CH 7x0,75mm ²	120.550 TL/m
208110	LIH(St)CH 8x0,75mm ²	136.140 TL/m
208112	LIH(St)CH 10x0,75mm ²	171.910 TL/m
208114	LIH(St)CH 12x0,75mm ²	200.620 TL/m
208140	LIH(St)CH 2x1,5mm ²	76.860 TL/m
208141	LIH(St)CH 3x1,5mm ²	102.780 TL/m
208142	LIH(St)CH 4x1,5mm ²	131.160 TL/m
208143	LIH(St)CH 5x1,5mm ²	160.770 TL/m
208144	LIH(St)CH 6x1,5mm ²	193.310 TL/m
208145	LIH(St)CH 7x1,5mm ²	215.860 TL/m
208146	LIH(St)CH 8x1,5mm ²	246.180 TL/m
208148	LIH(St)CH 10x1,5mm ²	306.980 TL/m
208150	LIH(St)CH 12x1,5mm ²	361.240 TL/m

LIH(St)CH KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
208086	LIH(St)CH 2x0,50mm ²	35.350 TL/m
208087	LIH(St)CH 3x0,50mm ²	46.040 TL/m
208088	LIH(St)CH 4x0,50mm ²	56.810 TL/m
208089	LIH(St)CH 5x0,50mm ²	69.380 TL/m
208090	LIH(St)CH 6x0,50mm ²	81.730 TL/m
208091	LIH(St)CH 7x0,50mm ²	90.050 TL/m
208092	LIH(St)CH 8x0,50mm ²	100.800 TL/m
208094	LIH(St)CH 10x0,50mm ²	124.910 TL/m
208096	LIH(St)CH 12x0,50mm ²	148.010 TL/m
208122	LIH(St)CH 2x1mm ²	55.440 TL/m
208123	LIH(St)CH 3x1mm ²	73.850 TL/m
208124	LIH(St)CH 4x1mm ²	93.350 TL/m
208125	LIH(St)CH 5x1mm ²	144.950 TL/m
208126	LIH(St)CH 6x1mm ²	136.080 TL/m
208127	LIH(St)CH 7x1mm ²	152.120 TL/m
208128	LIH(St)CH 8x1mm ²	171.840 TL/m
208130	LIH(St)CH 10x1mm ²	216.920 TL/m
208132	LIH(St)CH 12x1mm ²	251.850 TL/m
208158	LIH(St)CH 2x2,5mm ²	111.930 TL/m
208159	LIH(St)CH 3x2,5mm ²	154.810 TL/m
208160	LIH(St)CH 4x2,5mm ²	202.290 TL/m
208161	LIH(St)CH 5x2,5mm ²	248.120 TL/m
208162	LIH(St)CH 6x2,5mm ²	294.290 TL/m
208163	LIH(St)CH 7x2,5mm ²	333.720 TL/m
208164	LIH(St)CH 8x2,5mm ²	382.410 TL/m
208166	LIH(St)CH 10x2,5mm ²	480.250 TL/m
208168	LIH(St)CH 12x2,5mm ²	562.570 TL/m




LIYCY-TP KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
211086	LIYCY Tp 2x2x0,50mm ²	57.680 TL/m
211087	LIYCY Tp 3x2x0,50mm ²	76.360 TL/m
211088	LIYCY Tp 4x2x0,50mm ²	97.420 TL/m
211104	LIYCY Tp 2x2x0,75mm ²	76.100 TL/m
211105	LIYCY Tp 3x2x0,75mm ²	104.280 TL/m
211106	LIYCY Tp 4x2x0,75mm ²	133.500 TL/m
211122	LIYCY Tp 2x2x1mm ²	95.210 TL/m
211123	LIYCY Tp 3x2x1mm ²	131.350 TL/m
211124	LIYCY Tp 4x2x1mm ²	167.210 TL/m
211140	LIYCY Tp 2x2x1,5mm ²	131.660 TL/m
211141	LIYCY Tp 3x2x1,5mm ²	182.220 TL/m
211142	LIYCY Tp 4x2x1,5mm ²	239.540 TL/m



LIHCH-TP KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
212086	LIHCH Tp 2x2x0,50mm ²	64.560 TL/m
212087	LIHCH Tp 3x2x0,50mm ²	84.070 TL/m
212088	LIHCH Tp 4x2x0,50mm ²	106.710 TL/m
212104	LIHCH Tp 2x2x0,75mm ²	83.660 TL/m
212105	LIHCH Tp 3x2x0,75mm ²	113.390 TL/m
212106	LIHCH Tp 4x2x0,75mm ²	146.150 TL/m
212122	LIHCH Tp 2x2x1mm ²	102.980 TL/m
212123	LIHCH Tp 3x2x1mm ²	142.600 TL/m
212124	LIHCH Tp 4x2x1mm ²	181.260 TL/m
212140	LIHCH Tp 2x2x1,5mm ²	144.810 TL/m
212141	LIHCH Tp 3x2x1,5mm ²	196.810 TL/m
212142	LIHCH Tp 4x2x1,5mm ²	258.300 TL/m



PUR KABLOLAR

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
221343	PUR-OZ 2x0,75mm ²	59.060 TL/m
221310	PUR-OZ 2x1mm ²	70.840 TL/m
221303	PUR-OZ 2x1,5mm ²	95.570 TL/m
221314	PUR-OZ 2x2,5mm ²	145.850 TL/m
221304	PUR-JZ 3x1,5mm ²	123.620 TL/m
221307	PUR-JZ 3x2,5mm ²	191.970 TL/m
221305	PUR-JZ 4x1,5mm ²	152.360 TL/m
221308	PUR-JZ 4x2,5mm ²	235.850 TL/m
221373	PUR-JZ 5G1mm ²	136.350 TL/m
221306	PUR-JZ 5x1,5mm ²	184.080 TL/m
221309	PUR-JZ 5x2,5mm ²	281.860 TL/m
221374	PUR-JZ 6G1mm ²	153.920 TL/m
221375	PUR-JZ 7G1mm ²	173.110 TL/m
221302	PUR-JZ 10x1mm ²	250.660 TL/m
221191	PUR-JZ 10x1,5mm ²	341.330 TL/m
221424	PUR-JZ 12x2,5mm ²	641.900 TL/m



geniş ürün yelpazesi ile

REÇBER



YSLY KUMANDA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
217002	YSLY-OZ 2x0,50mm ²	23.670 TL/m
217003	YSLY-JZ 3x0,50mm ²	33.470 TL/m
217004	YSLY-JZ 4x0,50mm ²	41.960 TL/m
217005	YSLY-JZ 5x0,50mm ²	52.390 TL/m
217006	YSLY-JZ 6x0,50mm ²	59.400 TL/m
217007	YSLY-JZ 7x0,50mm ²	66.520 TL/m
217008	YSLY-JZ 8x0,50mm ²	77.170 TL/m
217010	YSLY-JZ 10x0,50mm ²	94.650 TL/m
217012	YSLY-JZ 12x0,50mm ²	114.020 TL/m
217014	YSLY-JZ 14x0,50mm ²	131.320 TL/m
217016	YSLY-JZ 16x0,50mm ²	150.800 TL/m
217018	YSLY-JZ 18x0,50mm ²	169.320 TL/m
217019	YSLY-JZ 19x0,50mm ²	176.770 TL/m
217020	YSLY-JZ 20x0,50mm ²	186.570 TL/m
217021	YSLY-JZ 21x0,50mm ²	204.740 TL/m
217024	YSLY-JZ 24x0,50mm ²	234.000 TL/m
217025	YSLY-JZ 25x0,50mm ²	246.110 TL/m
217030	YSLY-JZ 30x0,50mm ²	294.610 TL/m
217036	YSLY-JZ 36x0,50mm ²	354.680 TL/m
217062	YSLY-OZ 2x0,75mm ²	30.270 TL/m
217063	YSLY-JZ 3G0,75mm ²	43.190 TL/m
217064	YSLY-JZ 4G0,75mm ²	56.900 TL/m
217065	YSLY-JZ 5G0,75mm ²	70.540 TL/m
217066	YSLY-JZ 6G0,75mm ²	85.320 TL/m
217067	YSLY-JZ 7G0,75mm ²	96.650 TL/m
217068	YSLY-JZ 8G0,75mm ²	110.420 TL/m
217070	YSLY-JZ 10G0,75mm ²	136.980 TL/m
217072	YSLY-JZ 12G0,75mm ²	163.010 TL/m
217074	YSLY-JZ 14G0,75mm ²	189.810 TL/m
217076	YSLY-JZ 16G0,75mm ²	216.990 TL/m
217078	YSLY-JZ 18G0,75mm ²	243.460 TL/m
217079	YSLY-JZ 19G0,75mm ²	266.240 TL/m
217080	YSLY-JZ 20G0,75mm ²	282.520 TL/m
217081	YSLY-JZ 21G0,75mm ²	295.660 TL/m
217084	YSLY-JZ 24G0,75mm ²	337.600 TL/m
217085	YSLY-JZ 25G0,75mm ²	357.860 TL/m
217090	YSLY-JZ 30G0,75mm ²	422.340 TL/m
217096	YSLY-JZ 36G0,75mm ²	507.760 TL/m



YSLY KUMANDA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
217122	YSLY-OZ 2x1mm ²	38.800 TL/m
217123	YSLY-JZ 3G1mm ²	56.860 TL/m
217124	YSLY-JZ 4G1mm ²	73.390 TL/m
217125	YSLY-JZ 5G1mm ²	91.550 TL/m
217126	YSLY-JZ 6G1mm ²	110.270 TL/m
217127	YSLY-JZ 7G1mm ²	125.720 TL/m
217128	YSLY-JZ 8G1mm ²	142.600 TL/m
217130	YSLY-JZ 10G1mm ²	178.710 TL/m
217132	YSLY-JZ 12G1mm ²	212.390 TL/m
217134	YSLY-JZ 14G1mm ²	247.290 TL/m
217136	YSLY-JZ 16G1mm ²	284.720 TL/m
217138	YSLY-JZ 18G1mm ²	321.150 TL/m
217139	YSLY-JZ 19G1mm ²	335.420 TL/m
217140	YSLY-JZ 20G1mm ²	356.110 TL/m
217141	YSLY-JZ 21G1mm ²	372.870 TL/m
217144	YSLY-JZ 24G1mm ²	428.910 TL/m
217145	YSLY-JZ 25G1mm ²	463.350 TL/m
217150	YSLY-JZ 30G1mm ²	556.920 TL/m
217156	YSLY-JZ 36G1mm ²	659.900 TL/m
217182	YSLY-OZ 2x1,5mm ²	55.450 TL/m
217183	YSLY-JZ 3G1,5mm ²	80.240 TL/m
217184	YSLY-JZ 4G1,5mm ²	105.770 TL/m
217185	YSLY-JZ 5G1,5mm ²	132.160 TL/m
217186	YSLY-JZ 6G1,5mm ²	159.360 TL/m
217187	YSLY-JZ 7G1,5mm ²	181.040 TL/m
217188	YSLY-JZ 8G1,5mm ²	206.890 TL/m
217190	YSLY-JZ 10G1,5mm ²	257.000 TL/m
217192	YSLY-JZ 12G1,5mm ²	309.610 TL/m
217194	YSLY-JZ 14G1,5mm ²	357.470 TL/m
217196	YSLY-JZ 16G1,5mm ²	411.410 TL/m
217198	YSLY-JZ 18G1,5mm ²	463.220 TL/m
217199	YSLY-JZ 19G1,5mm ²	487.310 TL/m
217200	YSLY-JZ 20G1,5mm ²	516.420 TL/m
217201	YSLY-JZ 21G1,5mm ²	538.080 TL/m
217204	YSLY-JZ 24G1,5mm ²	613.870 TL/m
217205	YSLY-JZ 25G1,5mm ²	671.060 TL/m
217210	YSLY-JZ 30G1,5mm ²	799.330 TL/m
217216	YSLY-JZ 36G1,5mm ²	955.840 TL/m



YSLY KUMANDA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
217242	YSLY-OZ 2x2,5mm2	90.080 TL/m
217243	YSLY-JZ 3G2,5mm2	131.590 TL/m
217244	YSLY-JZ 4G2,5mm2	173.620 TL/m
217245	YSLY-JZ 5G2,5mm2	215.080 TL/m
217246	YSLY-JZ 6G2,5mm2	259.310 TL/m
217247	YSLY-JZ 7G2,5mm2	296.430 TL/m
217248	YSLY-JZ 8G2,5mm2	343.350 TL/m
217250	YSLY-JZ 10G2,5mm2	427.470 TL/m
217252	YSLY-JZ 12G2,5mm2	510.880 TL/m
217254	YSLY-JZ 14G2,5mm2	593.600 TL/m
217256	YSLY-JZ 16G2,5mm2	677.790 TL/m
217258	YSLY-JZ 18G2,5mm2	758.720 TL/m
217259	YSLY-JZ 19G2,5mm2	796.700 TL/m
217260	YSLY-JZ 20G2,5mm2	847.100 TL/m
217261	YSLY-JZ 21G2,5mm2	884.630 TL/m
217264	YSLY-JZ 24G2,5mm2	1058.640 TL/m
217265	YSLY-JZ 25G2,5mm2	1100.040 TL/m



YSLCY KUMANDA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
222062	YSLCY-OZ 2x0,75mm2	45.870 TL/m
222063	YSLCY-JZ 3G0,75mm2	60.660 TL/m
222064	YSLCY-JZ 4G0,75mm2	76.340 TL/m
222065	YSLCY-JZ 5G0,75mm2	92.190 TL/m
222066	YSLCY-JZ 6G0,75mm2	108.780 TL/m
222067	YSLCY-JZ 7G0,75mm2	120.620 TL/m
222068	YSLCY-JZ 8G0,75mm2	137.550 TL/m
222070	YSLCY-JZ 10G0,75mm2	168.380 TL/m
222072	YSLCY-JZ 12G0,75mm2	196.410 TL/m
222074	YSLCY-JZ 14G0,75mm2	224.020 TL/m
222076	YSLCY-JZ 16G0,75mm2	255.630 TL/m
222079	YSLCY-JZ 19G0,75mm2	294.630 TL/m
222084	YSLCY-JZ 24G0,75mm2	389.280 TL/m
222122	YSLCY-OZ 2x1mm2	55.940 TL/m
222123	YSLCY-JZ 3G1mm2	74.760 TL/m
222124	YSLCY-JZ 4G1mm2	94.300 TL/m
222125	YSLCY-JZ 5G1mm2	115.620 TL/m
222126	YSLCY-JZ 6G1mm2	136.300 TL/m
222127	YSLCY-JZ 7G1mm2	150.890 TL/m
222128	YSLCY-JZ 8G1mm2	172.640 TL/m
222130	YSLCY-JZ 10G1mm2	213.190 TL/m
222132	YSLCY-JZ 12G1mm2	246.950 TL/m
222134	YSLCY-JZ 14G1mm2	286.390 TL/m
222136	YSLCY-JZ 16G1mm2	326.410 TL/m
222139	YSLCY-JZ 19G1mm2	381.290 TL/m
222144	YSLCY-JZ 24G1mm2	475.950 TL/m



YSLCY KUMANDA KABLOLARI

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	Birim Fiyat
222182	YSLCY-OZ 2x1,5mm2	74.560 TL/m
222183	YSLCY-JZ 3G1,5mm2	100.630 TL/m
222184	YSLCY-JZ 4G1,5mm2	128.050 TL/m
222185	YSLCY-JZ 5G1,5mm2	157.830 TL/m
222186	YSLCY-JZ 6G1,5mm2	187.170 TL/m
222187	YSLCY-JZ 7G1,5mm2	208.670 TL/m
222188	YSLCY-JZ 8G1,5mm2	239.320 TL/m
222190	YSLCY-JZ 10G1,5mm2	296.390 TL/m
222192	YSLCY-JZ 12G1,5mm2	349.480 TL/m
222194	YSLCY-JZ 14G1,5mm2	402.750 TL/m
222196	YSLCY-JZ 16G1,5mm2	460.300 TL/m
222199	YSLCY-JZ 19G1,5mm2	533.880 TL/m
222204	YSLCY-JZ 24G1,5mm2	717.320 TL/m
222242	YSLCY-OZ 2x2,5mm2	112.470 TL/m
222243	YSLCY-JZ 3G2,5mm2	154.600 TL/m
222244	YSLCY-JZ 4G2,5mm2	199.550 TL/m
222245	YSLCY-JZ 5G2,5mm2	247.220 TL/m
222246	YSLCY-JZ 6G2,5mm2	293.630 TL/m
222247	YSLCY-JZ 7G2,5mm2	328.660 TL/m
222248	YSLCY-JZ 8G2,5mm2	382.500 TL/m
222250	YSLCY-JZ 10G2,5mm2	475.660 TL/m
222252	YSLCY-JZ 12G2,5mm2	555.520 TL/m
222254	YSLCY-JZ 14G2,5mm2	644.040 TL/m
222256	YSLCY-JZ 16G2,5mm2	745.600 TL/m
222259	YSLCY-JZ 19G2,5mm2	869.090 TL/m
222264	YSLCY-JZ 24G2,5mm2	1162.660 TL/m

her alanda çözüm ortağınız

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE TANIŞIN

intertek



Intertek

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 103663537CRT-006a

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

Rendered to:

RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan
Cad. No:73/1 Çorlu/Tekirdağ
Turkey

www.recberr.com.tr

Contact: Mr. Mutlu Güner

Product tested: Category 6, 4-pair, 23 AWG, U/FTP, LSZH, horizontal (solid) cable

Part number(s): 5060XX SL400 U/23

X can be replaced by alphanumeric symbols

Compliant to: ANSI/TIA-568.2-D

EN 50173-1

IEC 61156-5

ISO/IEC 11801-1

Authorized marking: ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173-1, IEC 61156-5 and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 6

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at the production facility and random sample testing.

Date Issued: 28-Mar-2019

Date Revised: 29-Feb-2024

Approved By:

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

intertek



Intertek

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 103663537CRT-007a

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

Rendered to:

RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan
Cad. No:73/1 Çorlu/Tekirdağ
Turkey

www.recberr.com.tr

Contact: Mr. Mutlu Güner

Product tested: Category 6A, 4-pair, 23 AWG, U/FTP, LSZH, horizontal (solid) cable

Part number(s): 5060XX SL500 U/F23

X can be replaced by alphanumeric symbols

Compliant to: ANSI/TIA-568.2-D

IEC 61156-5

ISO/IEC 11801-1

Authorized marking: ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D, IEC 61156-5 and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 6A

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at the production facility and random sample testing.

Date Issued: 28-Mar-2019

Date Revised: 29-Feb-2024

Approved By:

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

intertek



Intertek

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 103663537CRT-008a

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

Rendered to:

RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan
Cad. No:73/1 Çorlu/Tekirdağ
Turkey

www.recberr.com.tr

Contact: Mr. Mutlu Güner

Product tested: Category 6A, 4-pair, 23 AWG, F/FTP, LSZH, horizontal (solid) cable

Part number(s): 5060XX SL500 F/F23

X can be replaced by alphanumeric symbols

Compliant to: ANSI/TIA-568.2-D

IEC 61156-5

ISO/IEC 11801-1

Authorized marking: ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D, IEC 61156-5 and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 6A

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at the production facility and random sample testing.

Date Issued: 28-Mar-2019

Date Revised: 29-Feb-2024

Approved By:

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

intertek



Intertek

3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 103663537CRT-009

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

Rendered to:

RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan
Cad. No:73/1 Çorlu/Tekirdağ
Turkey

www.recberr.com.tr

Contact: Mr. Mutlu Güner

Product tested: Category 7, 4-pair, 23 AWG, S/FTP, LSZH, horizontal (solid) cable

Part number(s): 5070XX SL900 S/F23

X can be replaced by alphanumeric symbols

Compliant to: IEC 61156-5

ISO/IEC 11801-1

Authorized marking: ETL VERIFIED TO IEC 61156-5 and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 7

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at the production facility and random sample testing.

Date Issued: 28-Mar-2019

Date Revised: 29-Feb-2024

Approved By:

Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

intertek  3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 104612067CRT-001a

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

Rendered to:
RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan
Cad. No:73/1 Çorlu/Tekirdağ
Turkey
www.recber.com.tr
Contact: Mr. Mutlu Güner

Product tested: Category 6, 4-pair, 23 AWG, U/UTP, PVC, horizontal (solid) cable
Part number(s): S060XX SL400 U23
Compliant to: ANSI/TIA-568.2-D
EN 50173-1
IEC 61156-5
ISO/IEC 11801-1
Authorized marking: ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173-1, IEC 61156-5 and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 6

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at the production facility and random sample testing.

Date Issued: 26-Feb-2021 **Date Revised:** 29-Feb-2024

Approved By: 
Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

intertek  3933 US Route 11
Cortland, New York 13045 USA
Phone Number: (800) 345-3851
Fax Number: (607) 758-6637
Web: www.intertek.com

Intertek

ETL Verified Certificate of Conformance Number: 105423037CRT-002a

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the electrical transmission requirements of the referenced specification(s) at the time the tests were carried out.

Rendered to:
RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan
Cad. No:73/1 Çorlu/Tekirdağ
Turkey
www.recber.com.tr
Contact: Mr. Mutlu Güner

Product tested: Category 8.2, 4-pair, 22 AWG, S/FTP, LSZH, horizontal (solid) cable
Part number(s): S083XX SL2000 S/F22
X can be replaced by alphanumeric symbols
Compliant to: ANSI/TIA-568.2-D
EN 50173-1
ISO/IEC 11801-1
Authorized marking: ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568.2-D, EN 50173-1 and ISO/IEC 11801-1 CATEGORY 8.2

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by Intertek at the production facility and random sample testing.

Date Issued: 28-Apr-2023 **Date Revised:** 29-Feb-2024

Approved By: 
Antoine Pelletier, Project Engineer

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) dated before this verification notice.

NOTE: This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or has ever been under an Intertek certification program.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE**

RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B Mah.
Yılmaz Alpaslan Cad. No:73/1
59850 Corlu
Tekirdag
Turkey
ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Halogenfreie Schaltlitzen mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
Halogen-free stranded equipment wires with improved characteristics in the case of fire for telecommunication and data processing systems

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁ VDE-REG 8637 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0812:1985-11
DIN VDE 0812 Berichtigung 1 (VDE 0812 Berichtigung 1):2019-02
(in Anlehnung an/with reference to)

Befristet zum / valid until: 2026-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5015233-5320-0021 / 307696

File ref.:
Ausweis-Nr.: 40037568 Blatt 1
Certificate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeseiten /
Further conditions see reverse and following pages
Offenbach, 2013-05-22
(letzte Änderung / updated: 2023-10-31)


R. Nickel
VDE-Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut****GUTACHTEN MIT FERTIGUNGSÜBERWACHUNG
CERTIFICATE OF CONFORMITY WITH FACTORY SURVEILLANCE**

RECBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B Mah.
Yılmaz Alpaslan Cad. No:73/1
59850 Corlu
Tekirdag
Turkey
ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen
Halogen-free wiring cable with improved characteristics in the case of fire for telecommunication and data processing systems

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁ VDE-REG 8638 ▷

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0815:1985-09
DIN VDE 0815 A1:1988-05
(in Anlehnung an/with reference to)

Befristet zum / valid until: 2026-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

Aktenzeichen: 5015233-5350-0021 / 314550

File ref.:
Ausweis-Nr.: 40037570 Blatt 1
Certificate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeseiten /
Further conditions see reverse and following pages
Offenbach, 2013-05-22
(letzte Änderung / updated: 2023-12-20)


R. Nickel
VDE-Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

VDE



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

027110-TSE-03/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

26.11.2015

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

12.12.2024

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TÜRKGÖCÜ ÖSB MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1 ÇORLU
TEKRİRDAĞ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

TÜRKGÖCÜ KOYU YOLU ÜZERİ YILMAZ ALPASLAN CAD.NO:71
ÇORLU TEKRİRDAĞ/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF WITHDRAWN LICENCE (if any)

027110-TSEK-07/01

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

REÇBER

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 13755 / 10.04.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

- KABLOLAR - SİYAL VE KONTROL KABLOLARI
- LIYVY TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL)
- LIJVY TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL)
- LIYSIY TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL)
- LIJSICIY TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL)
- LIH TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL) (K.D.24.06.2010)
- LIHXH TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL) (K.D.24.06.2010)
- LIHSTTH TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL) (K.D.24.06.2010)
- LIHSJTH TIPI 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHIİL) (K.D.24.06.2010)

e-imza ile signed

15.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL, BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirme süreci, ürünün belirli Enstitümüzden belirlenmiş şartları karşıladığına dair güdendir."

"This badge is for product issued after certain steps determined by our institution and it certifies that the product complies with the specified conditions."

"THE ISTANBUL BELGELENDIRME MERKEZI/LIAISON D'Adresse Certifiante Turc Institution Yur: CAYIROVA/KOSGEBİ - Istanbul, 0312 416 56 51 - 416 56 12 Faks: 0312 219 06 17 E-postası: istanbul@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr"

"THE BELGELENDIRME MERKEZI/BANKING D'Adresse Certifiante Turc Institution Yur: CAYIROVA/KOSGEBİ - Istanbul, 0312 416 56 51 - 416 56 12 Faks: 0312 219 06 17 E-postası: istanbul@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr"

<https://www.konut.com.tr/enrg/tse/BelgeBelgelendirme.aspx?y=07/07/2016> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini teyit ediniz.

1 / 1

 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ TURKISH STANDARDS INSTITUTION CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS	
Markanın Tanımı – Description of the Mark TSE  	
BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	027110-TSE-04/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	27.11.2015
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	30.01.2025
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	TÜRKÜGÜÇÜ OSB MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 /1 ÇORLU TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	TÜRKÜGÜÇÜ KOYU YOLU ÜZERİ YILMAZ ALPASLAN CAD.NO:71 ÇORLU TEKİRDAĞ / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPPRESSED LICENCE (if any)	027110-TSE-04/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	REÇBER
İLÖLİ TÜRKİŞ STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 13767 / 24.04.2017
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	
KABLOLAR - HABERLEŞME VE BİLGİ İLETİMİ İÇİN • J-HİSÜH... Lg TİPİ 4 ÇİFT (DAHİLİYE KADAR) • J-YİSÜH... Lg TİPİ 4 ÇİFT (DAHİLİYE KADAR) • JE-HİSÜH... Bk FE 100 PH 120 TİPİ 4 ÇİFT (DAHİLİYE KADAR) • JE-HİSÜH... Bk TİPİ 2 ÇİFT (DAHİLİYE KADAR (K.D.29.01.2024))	
e-imza ile signed 30.01.2024 Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına AKDOĞAN BULUT İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.	
*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretin yerini (Enstitümüzle bağlantılı yerleri haricindeki) de gösterir. *Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerini (Enstitümüzle bağlantılı yerleri haricindeki) de gösterir. *TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ'ne Adres: Çayyolu Tesisleri Yeni ÇAYIROVA/İZMİR - Telefon: 0212/2512151 Faks: 0212/2512150 *TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ'ne Adres: İnciraltı Caddesi No:113 06100 Beşiktaş/İSTANBUL - Telefon: 0 212 458 86 81 / 458 86 87 Faks: 0 212 458 86 17 E-posta: iletisim@tse.org.tr - web: www.tse.org.tr	

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TRUKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

BELGE NUMARASI

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

ÜRETİM YERİ ADI

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)

INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (If any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKA(SI)

REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI

RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

KABLO LAR - KAMERA KABLO LARI

*TIP : CCTV RG 59 Mini *X(2-12 damar)x(X(0,22-1,75 Ohm, 12 DAMARA KADAR (12 DAMAR DAHİL), PVC
YALITKAN VE KILI F15mm2XX(1,2-2,6mm)

*TIP : CCTV RS 59 Mini *X(2-12 damar)x(X(0,22-1,5mm2XX(1,2-2,6mm) 75 Ohm, 12 DAMARA KADAR (12
DAMAR DAHİL), HALOJEN SİZ YALITKAN VE KILI FL(K.D.24.06.2010)

027110-TSE-05/01

26.11.2015

12.12.2024

REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKGÖCÜ ÖSB MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1 ÇORLU
TEKRİRDAĞ/TURKIYE

REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKGÖCÜ KOYU YOLU ÜZERİ YILMAZ ALPASLAN CAD.NO:71
ÇORLU TEKRİRDAĞ / TURKIYE

027110-TSEK-04/01

REÇBER

TS 13778 / 22.05.2017

e-imza ile signed

15.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELEGLENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendiren kuruluş tarafından verilen ürünün Enstitümüzün belirlediği şartlara karşı olduğunu gösterir."

"This licence has been issued without restriction. However, it does not guarantee compliance with all requirements. Licensee can identify compliance."

"TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANI OLARAK; Adres: Gayrettepe Cad. No:112 / Beşiktaş / İstanbul - Tel: +90 212 337 21 07 Fax: +90 212 337 21 06"

"TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Nispetiye Cad. No:112 / Beşiktaş / İstanbul - Türkiye - Telefon: 0 212 418 84 81 • Faks: 0 212 418 88 17 E-postası: ist@tse.org.tr web: www.tse.org.tr"

<https://www.belgeturkiye.com.tr/BelgeDetaylari.aspx?FormId=939> adminlerin belgeleri doğrulamak ve geçerliliğini sorgulamak için

1 / 1

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

027110-TSE-06/01

26.11.2015

12.12.2024

REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKÜGÜÇÜ OSB MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1 ÇORLU TEKRİDAĞ/TÜRKİYE

REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

TÜRKÜGÜÇÜ KÖYÜ YOLU ÜZERİ YILMAZ ALPASLAN CAD.NO:71 ÇORLU TEKRİDAĞ/ TÜRKİYE

027110-TSEK-03/01

REÇBER

TS 13734 / 06.02.2017

KABLOLAR-HALOJENİZ VE YANGINA DAYANIKLI SİYAL VE KONTROL KABLOLARI
LRH Fİ 180 PH 120 TİPİ 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHİL)
LRHCH Fİ 180 PH 120 TİPİ 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHİL)
LRHSH Fİ 180 PH 120 TİPİ 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHİL)
LRHSHCH Fİ 180 PH 120 TİPİ 7 DAMARA KADAR (7 DAMAR DAHİL)

e-imza ile onaylandı

15.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanına Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretici yerinin Enstitümüzün belgelendirme şartları-kapsamıdır ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretici yerinin Enstitümüzün belgelendirme şartları-kapsamı ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretici yerinin Enstitümüzün belgelendirme şartları-kapsamı ile uyumlu olduğunu göstermektedir."

"This certificate is issued to the manufacturer of the product, certifying that the product conforms to the requirements of the TSE certification scope and conditions. This certificate is issued to the manufacturer of the product, certifying that the product conforms to the requirements of the TSE certification scope and conditions. This certificate is issued to the manufacturer of the product, certifying that the product conforms to the requirements of the TSE certification scope and conditions."

"İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Çarşıbaşı Mahallesi, Var. ÇAYIROVAĞAZI - Tuzla - 34722/İSTANBUL Faks: 0212/2371000

"İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Çarşıbaşı Mahallesi, Var. ÇAYIROVAĞAZI - Tuzla - 34722/İSTANBUL Faks: 0212/2371000

"İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Çarşıbaşı Mahallesi, Var. ÇAYIROVAĞAZI - Tuzla - 34722/İSTANBUL Faks: 0212/2371000

İletişim: 0212 237 10 00 - www.tse.org.tr

<https://www.kontrolruiz.org.tr/BelgeBelgelendirme.aspx?tcno=1510> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 1



Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
027110-TSE-07/01

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
16.03.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
05.01.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
TÜRKGÜÇÜ O.S.B. MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1 ÇORLU
TEKİRDAĞ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
GEBZE O.S.B. MAH. 800 SK. NO:802/1 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
reçber

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
TS EN 60794-2-10 / 08.03.2012

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BİNA İÇİ FİBER OPTİK KABLOLAR - SİMPLKS VE DÜPLEKS KABLOLAR
- İ-V(ZN)(H)(SM) - TEK (SINGLE) MODE FİBERLİ, TEK BUFFERLİ (TIGHT), TEK KİLİFLİ, 1 FİBERLİ
- İ-V(ZN)(H)(MM) - ÇOK (MULTI) MODE FİBERLİ, TEK BUFFERLİ (TIGHT), TEK KİLİFLİ, 1 FİBERLİ

e-imza ile signed

27.02.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirilen kuruluş, ürünlerin belgelendirme şartlarına uygunluğunu göstermektedir."
"This document is for the certificate holder, showing that the products of the certificate holder comply with the requirements of the standard."
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Capriya Tarih: 15.03.2015 * Telefon: 0212 312 11 11 / 312 11 12 * Faks: 0212 312 11 13
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI * Adres: Hacıosman Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL * Telefon: 0 212 416 84 81 / 416 84 27 * Faks: 0 212 416 84 17 * E-posta: belgeler@tse.org.tr * Web: www.tse.org.tr

<https://www.tse.org.tr/Belge/BelgeDetaylari.aspx?Tarih=27/02/2024> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayabilirsiniz.

1 / 1



Markanın Tanıtımı Description of the Mark
TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE
027110-TSE-08/01

BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE
16.03.2023

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL
16.03.2025

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER
REÇBER KABLO ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
TÜRKGÜÇÜ O.S.B. MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1 ÇORLU
TEKİRDAĞ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE
SAMM TEKNOLOJİ İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
GEBZE O.S.B. MAH. 800 SK. NO:802/1 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK
reçber

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD
TS EN IEC 60794-3-12 / 12.04.2021

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

BİNA DIŞI KABLOLAR - BİNA İÇİ KABLAJDA KULLANILMASI İÇİN KANALA VE DOĞRUDAN GÖMÜLEN OPTİK
HABERLEŞME KABLOLARI
- A-DQ(ZN)(SR)2Y - TEK (SINGLE) MODE FİBERLİ, TEK TÜPLÜ, ÇELİK ZİRHİLİ, PE TEK KİLİFLİ, 24 FİBER
DAHİLE KADAR
- A-DQ(ZN)(B)2Y - TEK (SINGLE) MODE FİBERLİ, TEK TÜPLÜ, PE TEK KİLİFLİ, 24 FİBER DAHİLE KADAR
- A-DQ(ZN)(SR)H - TEK (SINGLE) MODE FİBERLİ, TEK TÜPLÜ, ÇELİK ZİRHİLİ, LSZH TEK KİLİFLİ, 24 FİBER
DAHİLE KADAR
- A-DQ(ZN)(B)H - TEK (SINGLE) MODE FİBERLİ, TEK TÜPLÜ, LSZH TEK KİLİFLİ, 24 FİBER DAHİLE KADAR
- A-DQ(ZN)(SR)2Y - ÇOK (MULTI) MODE FİBERLİ, TEK TÜPLÜ, ÇELİK ZİRHİLİ, PE TEK KİLİFLİ, 12 FİBER
DAHİLE KADAR
- A-DQ(ZN)(B)2Y - ÇOK (MULTI) MODE FİBERLİ, TEK TÜPLÜ, PE TEK KİLİFLİ, 12 FİBER DAHİLE KADAR

e-imza ile signed

27.02.2024
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

"Bu belge, belgelendirilen kuruluş, ürünlerin belgelendirme şartlarına uygunluğunu göstermektedir."
"This document is for the certificate holder, showing that the products of the certificate holder comply with the requirements of the standard."
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Capriya Tarih: 15.03.2015 * Telefon: 0212 312 11 11 / 312 11 12 * Faks: 0212 312 11 13
TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI * Adres: Hacıosman Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL * Telefon: 0 212 416 84 81 / 416 84 27 * Faks: 0 212 416 84 17 * E-posta: belgeler@tse.org.tr * Web: www.tse.org.tr

<https://www.tse.org.tr/Belge/BelgeDetaylari.aspx?Tarih=27/02/2024> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini doğrulayabilirsiniz.

1 / 1

Sertifika

Denetim Standardı **ISO 14001:2015**
Sertifika Tescil No. **01 104 2015976**

Belge Sahibi: **REÇBER KABLO A.Ş.**
TÜRKGÜÇÜ O.S.B. MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1
ÇORLU / TEKİRDAĞ
TÜRKİYE

Kapsam: Koaksiyel, Data&Lan, CCTV Kamera, Haberleşme (Telefon), Sinyal Kumanda, Yangın Alarm, Yangına Dayanıklı, Audio&Video ve özel tip kabloların tasarımı, üretimi, pazarlama ve satışı.

Yapılan bir inceleme ile ISO 14001:2015 şartlarının sağlanmış olduğu kanıtlanmıştır

Geçerlilik: İşbu sertifika 2023-11-30 den 2026-11-01 e kadar geçerlidir.
İlk sertifika tarihi 2020

2023-12-05

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein 51105 Köln

www.tuv.com



Sertifika

Denetim Standardı **ISO 9001:2015**
Sertifika Tescil No. **01 100 1715908**

Belge Sahibi: **REÇBER KABLO A.Ş.**
TÜRKGÜÇÜ O.S.B. MAH. YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73/1
ÇORLU / TEKİRDAĞ
TÜRKİYE

Kapsam: Koaksiyel, Data&Lan, CCTV Kamera, Haberleşme (Telefon), Sinyal Kumanda, Yangın Alarm, Yangına Dayanıklı, Audio&Video ve özel tip kabloların tasarımları, üretimi, pazarlama ve satışı.

Yapılan bir inceleme ile ISO 9001:2015 şartlarının sağlanmış olduğu kanıtlanmıştır

Geçerlilik: İşbu sertifika 2023-12-05 den 2026-12-04 e kadar geçerlidir.
İlk sertifika tarihi 2014

2023-12-05

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein 51105 Köln

www.tuv.com



PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1253

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kablo Tipi : JE-H(ST)H Bd

Yangına Tepki Performansı: Cca- s1a, d2, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan güç kabloları (KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standartı'nın ZA Ek'i'nde tanımlanan performansın değişmezliğini değerlendirmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performansa için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 14.10.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDO yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değişmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 0, 14.10.2022



[Signature]
Dr. Firat HACIOĞLU
Direktifler Müdürü

Sayfa 1/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kısmen veya eksiksiz olarak yayımlanarak kullanılamaz, kısmen ve eksiksiz olarak.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or reused for misunderstanding.

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1369

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kablo Tipi : LIHCH

Yangına Tepki Performansı: B2ca- s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar (KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standartı'nın ZA Ek'i'nde tanımlanan performansın değişmezliğini değerlendirmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performansa için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 12.10.2023 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDO yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değişmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 0, 12.10.2023



[Signature]
Dr. Firat HACIOĞLU
Direktifler Müdürü

Sayfa 1/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kısmen veya eksiksiz olarak yayımlanarak kullanılamaz, kısmen ve eksiksiz olarak.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or reused for misunderstanding.

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1335

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kablo Tipi : RG 6 U/6 PHY-HF CLASS B CU/CU

Yangına Tepki Performansı: Cca- s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar (KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standartı'nın ZA Ek'i'nde tanımlanan performansın değişmezliğini değerlendirmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performansa için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 09.05.2023 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDO yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değişmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 0, 09.05.2023



[Signature]
Dr. Firat HACIOĞLU
Direktifler Müdürü

Sayfa 1/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kısmen veya eksiksiz olarak yayımlanarak kullanılamaz, kısmen ve eksiksiz olarak.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or reused for misunderstanding.

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1249

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kablo Tipi : SL500 SMART S/IF23 CATEGORY 6A S/FTP

Yangına Tepki Performansı: B2ca- s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan güç kabloları (KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standartı'nın ZA Ek'i'nde tanımlanan performansın değişmezliğini değerlendirmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performansa için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 14.10.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDO yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değişmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.


Ankara, Rev. 0, 14.10.2022



[Signature]
Dr. Firat HACIOĞLU
Direktifler Müdürü

Sayfa 1/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kısmen veya eksiksiz olarak yayımlanarak kullanılamaz, kısmen ve eksiksiz olarak.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or reused for misunderstanding.



TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1248

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi : TRB 102 LSZH

Yangına Tepki Performansı: Cca-s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan güç kabloları

(KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standardı'nın ZA Ek'i'nde tanımlanan performansın değişmezliğini doğruladığını ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 14.10.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PQDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değişmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 0, 14.10.2022


Dr. Firat HACIOĞLU
Direktifler Müdürü



www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir şekilde telif hakkı, ticari veya diğer hakların korunması amacıyla kullanılamaz, kopya ve diğer işlemlerle.
This certificate cannot be altered, partially distributed or reused for misrepresentation.

Sayfa 1/3

TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1254

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır

Kablo Tipi : SL2000 S/F23 LSZH CATEGORY 8.2 S/FTP

Yangına Tepki Performansı: B2ca- s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan güç kabloları

(KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standardı'nın ZA Ek'i'nde tanımlanan performansın değişmezliğini doğruladığını ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performans için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 14.10.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PQDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değişmediği sürece, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, Rev. 0, 14.10.2022



Dr. Firat HACIOĞLU
Direktifler Müdürü





www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir şekilde telif hakkı, ticari veya diğer hakların korunması amacıyla kullanılamaz, kopya ve diğer işlemlerle.
This certificate cannot be altered, partially distributed or reused for misrepresentation.

Sayfa 1/3





TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1319

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kablo Tipi : RG 6 U/6 PHY-HF CLASS A+ Cu/Cu Trishield

Yangına Tepki Performansı: Cca- s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan kablolar

(KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,

EN 50575: 2014 + A1: 2016

standard'ının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğini değerlendirmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performansa için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 09.05.2023 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PODO yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştiğinde süreç, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.

Ankara, 14.05.2023


Dr. FIRAT HACIOĞLU
Direktifler Müdürü



Sayfa 1/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kopyası ya da kısmen ya da tamamen başka bir amaçla kullanılamaz, baskısı ya da dağıtımına izin verilemez.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or reused for non-authorized purposes.

TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİK BELGESİ

1783-CPR-1251

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

Kablo Tipi :
SL400 BASIC S/F23 LSZH CATEGORY 6 S/FTP
SL600 SMART S/F23 LSZH CATEGORY 6A S/FTP
SL600 BASIC S/F23 LSZH CATEGORY 7 S/FTP
SL600 SMART S/F23 LSZH CATEGORY 7 S/FTP
SL900 S/F23 LSZH CATEGORY 7 S/FTP
SL1200 PRO S/F23 LSZH CATEGORY 7A S/FTP
SL1300 SMART S/F22 LSZH CATEGORY 7A S/FTP
SL1300 SMART S/F22 LSZH CATEGORY 7A S/FTP
SL1500 S/F22 LSZH CATEGORY 7A+ S/FTP
SL2000 S/F22 LSZH-82ca CATEGORY 8.2 S/FTP

Yangına Tepki Performansı: Cca- s1a, d1, a1

Yangın ve dumanın oluşması ve yayılmasını sınırlamak amacıyla binalarda ve diğer yapı işlerinde kullanılan güç kabloları

(KAPSAMI EKTEDİR)

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan ve

REÇBER KABLO A.Ş.
TÜRKGÜCÜ OSB YILMAZ ALPASLAN CAD. NO:73 ÇORLU / TEKİRDAĞ

imalat tesisinde üretilmiş

Bu belge,


EN 50575: 2014 + A1: 2016

standard'ının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğini değerlendirmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 1+ altında bu belgede belirtilen performansa için uygulandığını ve imalatçı tarafından yürütülen fabrika üretim kontrolünün,

yapı malzemesinin performansının değişmezliğini sağladığının değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu belge, ilk olarak 14.10.2022 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PODO yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştiğinde süreç, onaylanmış ürün belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.


Ankara, 14.10.2022


Dr. FIRAT HACIOĞLU
Direktifler Müdürü



Sayfa 1/2

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde telif edilemez, kopyası ya da kısmen ya da tamamen başka bir amaçla kullanılamaz, baskısı ya da dağıtımına izin verilemez.
This certificate cannot be altered, partially duplicated or reused for non-authorized purposes.



Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB CPR (Construction Products Regulation)

Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Yapılarda çıkan yangınlar, gaz ve duman zehirlenmesine bağlı çok sayıda ölüme neden oluyor. Yangının başlangıcından flashover'a (piroliz gazlarının ateşlenmesi) kadar geçen ortalama süre son birkaç on yıl içinde hızlı bir şekilde azalmıştır. 1950'li yıllarda 15 dakika, 1985'li yıllarda 5 dakika, 2010 yılında ise 3 dakika ya kadar inmesi sonucu, tahliye için binadan ayrılma süresi de önemli ölçüde azalmıştır. Bu gelişmeler inşaat malzemeleri imalatçılarına sürekli teknolojik gelişmeler yapmalarını ve yangın performanslarını arttırmalarını teşvik etmiştir.



Günümüzde inşa edilen yapılarda, kablolar yüksek miktarda kullanılan malzemelerden biridir. Yapıda çıkabilecek yangın anında, alev ve dumanın üretiminin ve diğer yapılara yayılımının sınırlandırılması, can ve mal kaybını azaltmak, insanların güvenli bir şekilde yangın mahallinden tahliye edilebilmesi ve yangına müdahalenin güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 9 Mart 2011 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin kararıyla bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda bulunan, sabit tesisatlar da kullanılan güç, kontrol ve iletişim kabloları CPR kapsamına alınmıştır.

CPR, yapılarda kullanılacak kabloların hangi performans seviyesini sağlaması gerektiğine dair bir gereklilik getirmek yerine, kabloların performans ve güvenlik sınıflarını belirlemeyi ülkelerin kendi sorumluluğuna bırakıyor. Yönetmeliğin düzenleme ve denetlemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Kabloların yangına karşı gösterdiği tepki performansı ulusal seviyede düzenlenmesine karar verir. Yapı tipi, özelliği ve kullanım alanına göre kabloların asgari karşılaması gereken sınıfı, EN 13501-6'ya göre belirlir. CPR, kabloların hangi performans sınıfını sağlaması gerektiğini belirtmez. Kabloların yangına karşı tepki performansının hangi kriterleri sağlaması gerektiğini belirtir. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı tepki performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.

Yönetmelik, geçiş süreci 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla başlayıp, en geç 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla zorunlu olacaktır. Yönetmelik geçiş süresini ülkelerin sorumlu kurumlarına bırakır. Yani sorumlu kurum isterlerse kendi ülkeleri için 1 Temmuz 2017 tarihinden önce yayınlayacağı genelge ile süreci başlatabilir. Avrupa Birliği ülkelerine kablo satmak isteyen firmalar üreticilerden o ürüne ait bir Performans Beyanı - Declaration of Performance (DoP) düzenlemesini ve ürünün üzerine veya etiketine EN 50575 te belirtilen formata uygun CE işaretlemesinin yapılmasını yasal olarak talep edeceklerdir. Bu süreci tamamlayamayan firmalar ürünlerini pazara sunamayacaktır.

Yapılarda Kullanılan Kabloların Yangına Karşı Tepki Gereklilikleri

Eylül 2014 tarihinde yayımlanan standart, herhangi bir yapıda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki performans gereklerine, test ve değerlendirme yöntemleri ile uygunluk değerlendirme kriterlerini belirler. EN 50575 standardı, kabloların elektrik, mekanik ve çevresel gerekleri ile ilgili bilgi içermeyip bunlarla ilgili diğer standartları hükümsüz bırakmaz. Sadece kabloların yangına tepki sınıfının belirlenmesi ile alakalıdır. Bu standart kapsamına giren kablolarda CE etiketlemesi yapma şartlarını yerine getirmek ve CE etiketlemesi yapmak zorunludur. Binalar ve diğer yapılarda hat beslemesinin kesintisiz olması gerektiren elektrik, haberleşme, yangın tespit ve alarm amaçlarıyla kullanılan kablolar ve yangınla mücadele gibi kesintisiz sinyal beslemesi gerektiren güvenlik tesisleri için kullanılan kablolar EN 50575 standardı kapsamı dışındadır. EN 50575 standardı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve zorunlu CE işaretlemesi kapsamındadır.

Yangına Tepki Performans Sınıflandırması İçin Gereken Test Standartları

AB Sınıf (Euroclass)	EN ISO 1716	EN 50399	EN 60332-1-2	EN 61034-2	EN 60754-2
A _{ca}	X	-	-	-	-
B1 _{ca}	-	X	X	X	X
B2 _{ca}	-	X	X	X	X
C _{ca}	-	X	X	X	X
D _{ca}	-	X	X	X	X
E _{ca}	-	-	X	-	-
F _{ca}	Performans belirlenmedi				

"ca" indisi kablo anlamına gelir.

Yüksek Performans

A

B

C

D

E

F

Düşük Performans

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması - Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP) Sistemine göre kablolar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

	AB Sınıfı (Euroclass)	Sınıflandırma Kriteri	Ek Sınıflandırma Kriteri	Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması AVCP
Yüksek Performans Yanmaz (mineral yalıtımlı) Yanma Tehlikesi Düşük Olan Kablolar Standart Kablo Düşük Performans	A _{ca}	EN ISO 1716		"Sistem 1+" - FPC sistemini kurulması ve yürütülmesi - onaylanmış kurum FPC tetkik - onaylanmış laboratuvar test raporu - onaylanmış kurum performans değişmezlik belgesi - DoP düzenlenmesi - CE etiketlemesi
	B1 _{ca}	EN 50399 yanmada açığa çıkan ısı ve oluşan dumanın ölçülmesi	EN 50399/EN 61034-2 duman yoğunluğu (s1, s1a, s1b, s2b, s3)	
	B2 _{ca}			
	C _{ca}			
	D _{ca}	EN 60332-1-2 alev yayılımı	EN 60754-2 asitlik tayini ve iletkenlik ölçümü (a1, a2, a3)	"Sistem 3" - FPC sistemini kurulması ve yürütülmesi - onaylanmış laboratuvar test raporu - DoP düzenlenmesi - CE etiketlemesi
	E _{ca}	EN 60332-1-2 alev yayılımı	EN 50399 yanan malzemelerin damlaması (d0, d1, d2)	
	F _{ca}	performans belirtilmemiştir		"Sistem 4" - FPC sistemini kurulması ve yürütülmesi - DoP düzenlenmesi - CE etiketlemesi

Sistem 1+

A_{ca}, B1_{ca}, B2_{ca} ve C_{ca} sınıflarına dahil olan kablolardır. Bu kabloların fabrika üretim kontrolleri (FPC) ve sınıf tespiti için testleri üretici firma yapar. Yangına tepki performansının belirlenmesi için ilk tip testinin yapılması, bu teste göre ürün sınıfının belirlenmesi, üretim yerinin ve ilk FPC'nin denetlenmesi, FPC'nin sürekli gözetimi ve değerlendirilmesi onaylanmış kuruluş tarafından yapılır. Onaylanmış kuruluş tarafından verilen performans değişmezlik belgesine istinaden üretici performans beyanını (DoP) ve CE etiketlemesini EN 50575'e uygun olarak yapar.

Sistem 3

D_{ca} ve E_{ca} sınıflarına dahil olan kablolardır. Bu kabloların fabrika üretim kontrolleri (FPC) üretici firma tarafından yapılır, ancak yangına tepki performansının belirlenmesi için numune alınması, ilk tip testinin yapılması ve bu teste göre ürün tipinin belirlenmesi onaylanmış test laboratuvarı tarafından yapılır. Onaylanmış laboratuvar tarafından verilen test raporuna istinaden üretici performans beyanını (DoP) ve CE etiketlemesini EN 50575'e uygun olarak yapar.

Sistem 4

F_{ca} sınıflarına dahil olan kablolardır. Bu kabloların fabrika üretim kontrolleri (FPC) üretici firma tarafından yapılır. Üretici performans beyanını (DoP) ve CE etiketlemesini EN 50575'e uygun olarak yapar.

EN 13501-6'ya göre Yangına Tepki Performans Sınıflandırması								
Test Standardı	Test Parametresi	A _{ca}	B1 _{ca}	B2 _{ca}	C _{ca}	D _{ca}	E _{ca}	F _{ca}
EN ISO 1716	PCS (MJ/kg)	≤ 2,0	-	-	-	-	-	-
EN 60332-1-2	H (mm)	-	≤ 425	≤ 425	≤ 425	≤ 425	≤ 425	-
EN 50399	Alev Kaynağı (kW)	-	30	20,5	20,5	20,5	-	-
EN 50399	FS (m)	-	≤ 1,75	≤ 1,5	≤ 2,0	-	-	-
EN 50399	THR (MJ)	-	≤ 10	≤ 15	≤ 30	≤ 70	-	-
EN 50399	max. HRR (kW)	-	≤ 20	≤ 30	≤ 60	≤ 400	-	-
EN 50399	FIGRA (W/s)	-	≤ 120	≤ 150	≤ 300	≤ 1300	-	-

PCS - Gross Calorific Value: Brüt Kalori Değeri
H - Flame Spread: Alev Yayılımı EN 60332-1-2
FS - Flame Spread: Alev Yayılımı EN 50399

HRR – Heat Release Rate: Açığa Çıkan Isı Değeri
THR - Total Heat Release: Açığa Çıkan Toplam Isı
SPR - Some Production Rate: Duman Oluşum Değeri

TSP - Total Smoke Production: Toplam Duman Oluşumu
FIGRA - Fire Growth Rate Index: Yangın Büyüme Hız Endeksi



Ek Sınıflandırma

Test Standardı	Test Parametresi	A _{ca}	B1 _{ca}	B2 _{ca}	C _{ca}	D _{ca}	E _{ca}	F _{ca}
EN 50399/EN 61034-2	Duman Üretimi	-	s1, s1a, s1b, s2b, s3				-	-
EN 60754-2	Asitlik ve İletkenlik Tayini	-	a1, a2, a3				-	-
EN 50399	Damlama	-	d0, d1, d2				-	-

Ek Sınıflandırma Açıklamaları

- s1 : EN 50399'a göre TSP ≤ 50 m² ve max. SPR ≤ 0,25 m²/s
s1a : s1 ve EN 61034-2'e göre duman yoğunluğu ≥ 80 %
s1b : s1 ve EN 61034-2'e göre duman yoğunluğu ≥ 60 % ve < 80 %
s2 : EN 50399'a göre TSP ≤ 400 m² ve max. SPR ≤ 1,5 m²/s
s3 : s1 veya s2 olmayan
- d0 : 1200s içinde yanan damlacık yok
d1 : 1200s içinde 10 saniyeden daha uzun süre yanan damlacık yok
d2 : d0 veya d1 olmayan
- a1 : EN 60754-2'e göre iletkenlik < 2,5 μS/mm ve pH > 4,3
a2 : EN 60754-2'e göre iletkenlik < 10 μS/mm ve pH > 4,3
a3 : a1 veya a2 olmayan

EN 50575'e göre Kablolarda Performans Beyanı (DoP)

CE işaretinin ürün etiketine iliştilmesi için zorunlu olan Performans Beyanı (DoP)'nın hazırlanması ile ilgili bilgiler EN 50575 standardında açık ve net olarak tanımlanmıştır. Buna göre, herhangi bir üretici, EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü ilgili pazara sürmeden önce yasal olarak, o ürünün kodu, kullanım amacı ve yangına tepki performansı bilgilerini de içeren bir DoP belgesi düzenlemek zorundadır.

EN 50575'e Göre Kablolarda CE Etiketleme

CE işaretinin ürün etiketine iliştirilmesi ile ilgili bilgiler EN 50575 standardında açık ve net olarak tanımlanmıştır.

- Ürün için bir performans beyanı (DoP) hazırlanmadan CE işareti ürüne veya etiketine iliştirilemez.
- CE işareti her üretici tarafından, standartta belirtilen formata ve içeriğe uygun olarak hazırlanmalı, kolayca görünebilir, okunabilir ve silinmeyecek, kangal veya makara üzerindeki ürün etiketlerine iliştirilmelidir.
- CE işareti, o ürünün mevzuata uygun olduğunu gösterir ve o ürünün Avrupa pazarında serbestçe dolaşabilmesi için bir pasaport görevi görür.
- Alçak Gerilim Direktifi (LVD) kapsamında yapılan CE işaretleme, üreticinin kendi beyanı esas alarak yapılsa da, CPR altındaki CE işaretleme "Onaylı Kuruluş ve Onaylanmış Laboratuvar" kavramlarının girdiği, daha etkin bir sistem oluşturulmuştur.



REÇBER KABLO
Sanayi ve Ticaret Limited Şti.
 Türkçü Organize Sanayi Bölgesi Yılmaz
 Alpaslan Caddesi No:73 59850 Çorlu
 Tekirdağ- TÜRKİYE

17
 CPR 01.01.2017 DoP 001

EN 50399 Alev Yayılma Deneyi Esnasında Açığa Çıkan Isının ve Oluşan Dumanın Ölçülmesi

Yangına karşı güvenli kabloların seçiminde, alev yayılımının, duman üretiminin ve yanan damlacıkların yangın güvenliğine büyük önemi olduğundan, çıkabilecek yangın durumuna göre can ve mal kaybını önlenmesinde, EN 50399'a göre yangın testlerinin yapılması, önemli rol oynar.

EN 50399 test donanımı dikey düzlemde bulunan merdivene monte edilmiş kabloların yanmaya tepkimesini ölçmek için kullanılır. Test sistemi, EN 60332-3-10 standardındaki donanıma ek olarak test süresince açığa çıkan ısı miktarı, duman üretimi, oksijen tüketimi, karbondioksit üretimi gibi ölçümlerin yapılmasına da olanak sağlar. Böylelikle kablonun ilk alev aldığı andan itibaren oluşan veriler kaydedilirken, alevin kablo üzerinde ilerlemesi, ısı açığa çıkma ölçümü sayesinde yangının çevresine etkisinin belirlenmesi ve duman üretimi ölçümü sayesinde ise dumanın yangın mahallindeki görüşün azalmasına etkisi belirlenir.

Merdivene bağlanacak kablo sayısı kablo çapına göre belirlenir. Merdivene bağlanan kablolar tekli (demetlenmemiş) ve aralarında boşluk kalacak şekilde gergin bağlanmalıdır. 20,5/30kW alev gücü alev bekinden uygulanır. Hava kaynağı kabin içine 8000 ± 400 L/dak. akış hızında hava üfler. Deney süresi 25 dakika alev uygulama süresi 20 dakikadır.

EN 50575:2014+A1:2016

506007
SL400 U23 LSZH Cat 6 U/UTP

Yapılarda iletişim kablosu olarak, yangın ve dumanın oluşumunu ve yayılmasını sınırlamak amacıyla kullanılır

Yangına Tepki Performansı

E_{ca}

Tehlikeli maddeler: Bulunmamaktadır



test öncesi



test sonrası


Akım Sürekliliği FE180

IEC 60331-21 / DIN VDE 0472-814 / IEC 60331-22 / IEC 60331-23

Yaklaşık olarak 1200 mm uzunluğundaki test kablosu, belirli voltajlarda voltaj kaynağına bağlanacak şekilde, yatay pozisyonda sabitlenir. Minimum 750 °C sıcaklıktaki bir alev, yatay olarak bir ofset pozisyonundan kabloun altına uygulanır. Standardın, aşağıdaki gibi, belirli kablo türleri için farklı bölümleri vardır.

- Test ekipmanı ve alev doğrulaması IEC / EN 60331-11 standardına göre belirlenir.

Bölüm	İlgili kablolar
Bölüm 21	güç ve kontrol kabloları ≤ 1 kV
Bölüm 22	güç kabloları >1 kV
Bölüm 23	data kabloları



Uygunluk şartı:

Alev uygulandıktan sonra ve ilave bir 15 dakikalık soğuma periyodu boyunca, kablo devre bütünlüğünü sürdürmeli ve tüm iletkenleri vasıtasıyla güç veya sinyalleri iletmesi mümkün olmalı. İletkenler arasında veya iletkenler ile ekran arasında kısa devre olmamalı.


Duman yoğunluğu

Duman yoğunluğu IEC 61034-2 / EN 61034-2 / DIN VDE 0482-1034-2

Tek kablo demeti, 1litrede ± 1 alkol karışımı içeren bir metal tepsiyle 3mx3mx3m ebatlarındaki metal bir kabin içinde yakılır. Bir ışık kaynağı ve bir fotosele dayalı, bir fotometrik sistem, kübün içinde, 2150mm $\pm$ 100mm yüksekliğe, orta düşey düzlemine yatay bir biçimde yerleştirilir. Oluşan dumanda ışık geçirgenliği optik olarak ölçülür.

- Test ekipmanı ve alev doğrulaması IEC/EN 61034-1 standardına göre belirlenir.

kablo çapı (D) mm	demetdeki kablo sayısı	demet sayısı
$D > 40$	1	1
$20 < D \leq 40$	2	1
$10 < D \leq 20$	3	1
$5 \leq D \leq 10$	45/D	1
$1 < D < 5$	7	45/3D



Uygunluk şartı:

Fotometrik olarak ölçülen ışık emişi 40 dakika içinde görüldüğü ve minimum %60 ışık iletimi elde edildiği zaman, test geçti olarak değerlendirilir.

Halojen asit gaz miktarı testi


IEC 60754-1 / EN 60754-1

Test numunesinin ağırlığı 500mg ile 1000 mg arasında olmalı. Numune bir tübün içinde ısıtılır. Uygulanan alev sıcaklığı 800 $\pm$ 10°C'dir. Oluşan gaz Sodyum Hidroksit çözeltisinde çözünür ve halojen içerik ölçülür. Test süresi: 20dak

- Test ekipmanı ve sıcaklık doğrulaması EN 50267-1 standardına göre belirlenir.

Uygunluk şartı:

Halojen asit miktarı, numunenin kütlesinin bir gramında ölçülen mg değerindeki hidroklorikasit miktarı olarak belirlenir. Halojen asit miktarı 5mg/g'dan daha az belirlenirse veya "sıfır halojen" olarak tanımlanırsa, IEC 60754-2 / EN 60754-2 standardında belirtilen metod kullanılır.



pH ve iletkenlik testi


IEC 60754-2 / EN 60754-2

Test numunesi 1000 mg ağırlığında olmalı. Numune bir tübün içinde ısıtılır. Uygulanan alev sıcaklığı minimum 935°C'dir. Oluşan gazlar, pH değeri ve iletkenliği olan saf suyun içerisinde çözülür ve halojen içerik ölçülür. Test süresi: 30dak

- Test ekipmanı ve sıcaklık doğrulaması EN 50267-1 standardına göre belirlenir.

Uygunluk şartı:

Ölçülen pH değeri 4,3'e eşit veya büyükse ve elektriksel iletkenlik eşit veya küçük 10 μ S/mm ise test geçti olarak değerlendirilir.



CPR SİSTEM 1+Cca KOAKSİYEL KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
307234	RG 6 U/6 PHY-HF Cca Class B Cu/Cu	Cca-s1a,d1,a1		●
307235	RG 6 U/6 PHY-HF Cca Class A+ Cu/Cu Trishield	Cca-s1a,d1,a1		●
307236	RG 6 U/4 PHY-HF Cca Class A+ Cu/CuSn Trishield	Cca-s1a,d1,a1		●
307237	RG 11 U/6 PHY-HF Cca Class B Cu/Cu	Cca-s1a,d1,a1		●
307238	RG 11 U/6 PHY-HF Cca Class A+ Cu/Cu Trishield	Cca-s1a,d1,a1		●
307232	TRB 120 Plus Cca Class A+ Cu/CuSn Trishield	Cca-s1a,d1,a1		●

CPR SİSTEM 1+B2ca KOAKSİYEL KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
307243	RG 6 U/6 PHY-HF B2ca Class A+ Cu/Cu Trishield	B2ca-s1a,d1,a1		●
307244	RG 11 U/6 PHY-HF B2ca Class A+ Cu/Cu Trishield	B2ca-s1a,d1,a1		●
307187	TRB 105 Plus B2ca Class A+ Cu/CuSn Trishield	B2ca-s1a,d1,a1		●
307198	TRB 120 Plus B2ca Class A+ Cu/CuSn Trishield	B2ca-s1a,d1,a1		●

CPR SİSTEM 1+Cca SOLAR KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
114126	H1Z2Z2-K Cca 4,0mm2 Solar Kablo	Cca-s1a,d1,a1		●
114128	H1Z2Z2-K Cca 6,0mm2 Solar Kablo	Cca-s1a,d1,a1		●
114130	H1Z2Z2-K Cca 10,0mm2 Solar Kablo	Cca-s1a,d1,a1		●
114127	H1Z2Z2-K Cca 4,0mm2 Solar Kablo	Cca-s1a,d1,a1		●
114129	H1Z2Z2-K Cca 6,0mm2 Solar Kablo	Cca-s1a,d1,a1		●
114131	H1Z2Z2-K Cca 10,0mm2 Solar Kablo	Cca-s1a,d1,a1		●

CPR SİSTEM 1+Cca CAT KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
506159	SL400 U23 LSZH-Cca Category 6 U/UTP 4X2X23AWG	Cca-s1a,d1,a1		●
506241	SL400 Smart F/U23 LSZH-Cca Category 6 F/UTP 4X2X23AWG	Cca-s1a,d1,a1		●
506244	SL500 S/F23 LSZH-Cca Category 6A S/FTP 4x2x23AWG	Cca-s1a,d1,a1		●
507072	SL900 S/F23 LSZH-Cca Category 7 S/FTP 4x2x23AWG	Cca-s1a,d1,a1		●
507085	SL1200 S/F23 LSZH-Cca Category 7A S/FTP 4x2x23AWG	Cca-s1a,d1,a1		●
507094	SL1500 S/F22 LSZH-Cca Category 7A+ S/FTP 4x2x22AWG	Cca-s1a,d1,a1		●
508205	SL2000 Pro S/F22 LSZH-Cca Category 8.2 S/FTP 4x2x22AWG	Cca-s1a,d1,a1		●

CPR SİSTEM 1+B2ca CAT KABLolar

Ürün Kodu	Ürün Tanımı	CPR Euro-Class	Birim Fiyat	
506160	SL400 U23 LSZH-B2ca Category 6 U/UTP 4x2x23AWG	B2ca-s1a,d1,a1		●
506242	SL400 Smart F/U23 LSZH-B2ca Category 6 F/UTP 4x2x23AWG	B2ca-s1a,d1,a1		●
507093	SL900 S/F23 LSZH-B2ca Category 7 S/FTP 4x2x23AWG	B2ca-s1a,d1,a1		●
508204	SL2000 Pro S/F22 LSZH-B2ca Category 8.2 S/FTP 4x2x22AWG	B2ca-s1a,d1,a1		●

KISALTMALAR

Cu	Elektrolitik bakır
CuSn	Kalaylı bakır
CCS	Bakır kaplı çelik
CCA	Bakır kaplı alüminyum
Foam-PE	Fiziksel köpüklü polietilen
Al-Pet	Alüminyum / Polyester folyo
Al-Pet-Al	Alüminyum / Polyester / Alüminyum folyo
Al-Pet-Sy	Alüminyum / Polyester / Surlyn folyo (yapışkanlı)
Al-Pet-Al-Sy	Alüminyum / Polyester / Alüminyum / Surlyn folyo (yapışkanlı)
Cu-Pet	Bakır / Polyester folyo
Cu-Pet-Cu	Bakır / Polyester / Bakır folyo
Pet	Polyester bant
PVC	Polivinil klorür
HF	Halogen Free (Halojensiz yangın esnasında zehirli gaz çıkarmaz)
LSZH	Low Smoke Zero Halogen (Düşük duman yoğunluğu halojensiz)
LSOH	Low Smoke 0 Halogen (Düşük duman yoğunluğu halojensiz)
PE	Polietilen
Y	PVC
2Y	Polietilen
11Y	PUR
PUR	Poliüretan
FR	Flame Retardant (Alev Geciktirici)
Cu/Cu	İç iletken bakır, bakır folyo bakır örgü ve bakır folyo
Cu/Al	İç iletken bakır, alüminyum örgü
CCS/Al	İç iletken bakır kaplı çelik, alüminyum örgü
CCS/Cu	İç iletken bakır kaplı çelik, bakır örgü
Cu/CCA	İç iletken bakır, bakır kaplı alüminyum örgü
LI	Bükülü iletken tel
JE	Endüstriyel elektronik tesisat kablo ve iletkenleri
(St)	Metal Folyo ekran
PiMF	Bireysel ekranlı çiftler
TP	İkili bükülü
S	Data kablolarında Bakır tel örgü ekran
F	Data kablolarında folyo ekranlı
C	Sinyal ve kumanda kablolarında
-JZ	Toprak koruma damarlı
-OZ	Toprak koruma damarsız
-JB	Numarasız farklı renkte damarlar ve toprak koruma damarlı
Bd	Gruplar halinde büküm
Lg	Katlar halinde büküm

NOTLAR

[illegible]



Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan Cad. No: 73/1 Çorlu/Tekirdağ - Türkiye

T: +90 282 681 86 86, F: +90 282 681 86 87, info@recber.com.tr

www.recber.com.tr